

KUPNÍ SMLOUVA

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

I. Smluvní strany

1. Kupující

Česká geologická služba

Klárov 131/3

118 21 – Praha 1

zastoupený: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 1

č.ú.: 87530011/0100

IČ: 25798

DIČ: CZ 00025798

(dále jen „kupující“)

2. Prodávající

AGICO, s.r.o.

Ječná 1321/29a

621 00 Brno

zastoupený: RNDr. Libor Vejmělek

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17462

IČ: 60731354

DIČ: CZ60731354

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 27-4579960227/0100

(dále „prodávající“)

tuto kupní smlouvu

podle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Česká geologická služba (1)	
doručeno: 2.6.2015	čas:
podač číslo-ID: 52863	
listů: 4	přílohy: 1
číslo jedn.: ČGS	
spis. zn.: S-ČGS	

II. Základní ustanovení

- 2.1. Tato Smlouva je uzavírána v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Kapamůstek na měření anizotropie magnetické susceptibility (AMS)“ zahájenou na základě výzvy kupujícího ze dne 4. 5. 2015. Veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci, jakož i nabídce prodávajícího, která byla vybrána jako nejvhodnější nabídka, jsou platné i pro plnění této Smlouvy.
- 2.2. Proávající prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý k plnění předmětu této Smlouvy a zavazuje se v maximální míře chránit zájmy kupujícího.

III. Předmět smlouvy

- 3.1. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu Kapamůstek na měření anizotropie magnetické susceptibility (AMS) s příslušenstvím, dle nabídky prodávajícího ze dne 11.5.2015 a předané technické či jiné dokumentace (dále jen „Zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto Zboží za podmínek sjednaných touto Smlouvou.
- 3.2. Kupující se zavazuje Zboží od prodávajícího převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši a za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí dodávky Zboží je i jeho doprava a případně montáž a instalace, je-li uvedení Zboží do řádného provozu prodávajícím třeba k řádnému užívání Zboží. Součástí dodávky Zboží je dále zaškolení obsluhy nejméně v rozsahu stanoveném v dokumentaci výrobce Zboží.
- 3.3. Spolu se Zbožím předá prodávající kupujícímu doklady, které se ke Zboží vztahují (záruční list, návod k obsluze v českém jazyce, certifikát CE, event. prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, apod.).
- 3.4. Spolu se Zbožím dodá prodávající kupujícímu příslušný software nezbytný k řádnému užívání Zboží a poskytne mu oprávnění k výkonu práva software užít (licenci).
- 3.5. Dodávané Zboží musí být I. jakosti, nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.

IV. Místo a doba plnění

- 4.1. Proávající se zavazuje dodat Zboží nejpozději do 30.9.2015 v sídle kupujícího.
- 4.2. Nebude-li sjednáno jinak, prodávající dodá Zboží a případně jej uvede do provozu v běžné pracovní době kupujícího. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost v souvislosti s dodáním Zboží.
- 4.3. Zboží bude předáno podpisem protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.4. Kupující má právo odmítnout převzít Zboží, které bude mít zjevné vady nebo bude dodané v rozporu s podmínkami této Smlouvy. V takovém případě je povinen odmítnutí převzetí Zboží řádně i s důvody potvrdit v předávacím protokolu.

V. Kupní cena a platební podmínky

- 5.1. Sjednaná kupní cena Zboží činí celkem 1 890 000 Kč (slovy jeden milion osm set devadesát tisíc korun českých) bez DPH.
- 5.2. Ke kupní ceně bude účtováno DPH v aktuální zákonné výši.
- 5.3. Kupní cena je sjednána jako maximální a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku vyplývajícího z této Smlouvy.
- 5.4. Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném předání a převzetí Zboží.
- 5.5. Splatnost faktury činí 14 dní ode dne jejího doručení kupujícímu.
- 5.6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu zpět k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení opravené či doplněné faktury.
- 5.7. Kupující neposkytuje prodávajícímu jakékoliv zálohy.

VI. Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na Zboží

- 6.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží jeho protokolárním převzetím v místě plnění. V témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na Zboží.

VII. Sankce

- 7.1. Za prodlení s dodáním Zboží zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
- 7.2. Za prodlení s odstraněním vady Zboží zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
- 7.3. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny Zboží zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši dle platných a účinných právních předpisů.

VIII. Záruka za jakost

- 8.1. Prodávající kupujícímu na Zboží poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí Zboží kupujícím.
- 8.2. Záruční servis bude probíhat v místě dodání Zboží bezplatně po celou dobu záruky. V případě výměny či opravy prováděné mimo místo dodání Zboží je prodávající povinen bezplatně zabezpečit dopravu Zboží na opravu či výměnu od kupujícího k prodávajícímu a zpět.

- 8.3. Prodávající se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace kupujícím reklamované vady prověřit a zahájit jejich odstraňování. Odstranění vady musí být provedeno do 14 dnů od oznámení vady prodávajícímu, nedohodnou-li se strany jinak.
- 8.4. Pokud vadné Zboží nelze opravit, má kupující právo na výměnu Zboží, slevu z kupní ceny a případně též odstoupit od Smlouvy.

IX. Zánik smlouvy

9.1. Tato Smlouva zaniká:

- a) písemnou dohodou smluvních stran,
- b) odstoupením od Smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - nedodání Zboží ve sjednané době plnění,
 - vady Zboží, které jej činí neupotřebitelným, nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil, nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost.
- c) odstoupením od Smlouvy kupujícím, zjistí-li, že prodávající:
 - nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo
 - zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- d) odstoupením od Smlouvy zhotovitelem ze zákonných důvodů.


X. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Otázky touto Smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 10.2. Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu 4 roky.
- 10.3. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy.
- 10.4. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
- 10.5. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy v souladu s právními předpisy.
- 10.6. Jakákoliv doplnění a změny Smlouvy musí být provedeny ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

- 10.7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vystavení Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci (dále jen „dotace“) na pořízení Zboží.
- 10.8. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku pro případ nepřidělení či zkrácení dotace, eventuálně v případě nerozhodnutí o přidělení dotace, nejpozději do 15. 6. 2015. V takovém případě dochází automaticky k zániku Smlouvy a kupující je povinen o této skutečnosti prodávajícího bezodkladně informovat. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou nemá ani jedna ze stran nárok na náhradu případně způsobené škody.
- 10.9. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden originál.
- 10.10. Obě smluvní strany Smlouvu četly a prohlašují, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, s obsahem souhlasí a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Praze dne 8.6.15

V BRNĚ dne 29.5.2015


.....
Za kupujícího
Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.


.....
Za prodávajícího
RNDr. Libor Vejmělek

Příloha:

1. Nabídka prodávajícího ze dne:
2. Technická specifikace Zboží

Veřejná zakázka „Kapamůstek na měření anizotropie magnetické susceptibility (AMS)“

Technická specifikace přístroje

Obsahem nabídky jsou následující přístroje a přídatná zařízení:

Rotační kapamůstek MFK1-A

Kapamůstek MFK1-A v současné době představuje nejpřesnější komerčně dostupný přístroj pro měření anizotropie magnetické susceptibility (AMS) hornin v celosvětovém měřítku. Přístroj MFK-1A umožňuje analýzu základních magnetických vlastností hornin, a to celkové magnetické susceptibility a přednostní prostorové magnetické stavby (přednostní orientace magnetických minerálů v hornině) ve vysoké přesnosti (2×10^{-8} SI). Měření probíhá na orientovaných vzorcích tvaru válečku o průměru 2,54, případně tvaru krychle o hraně 20 mm. Doba měření jednoho vzorku nepřesahuje 2 minuty. Přístroj se skládá ze dvou částí - snímací jednotky a jednotky měřicí elektroniky - napojených na přenosný osobní počítač, který slouží k řízení měřicího procesu a zpracování naměřených dat.

Technické parametry (MFK1-A)

Rozměry vzorku:		Rotující vzorek	Statický vzorek
Válec:	průměr	25.4 mm (+0.2, -1.5)	25.4 mm (+1.0, -1.0)
	délka	22.0 mm (+0.5, -1.5)	22.0 mm (+2.0, -2.0)
Krychle		20 mm (+0.5, -1.5)	20 mm (+0.5, -2.0)
Krychle			23 mm (+0.5, -2.0)
Úlomky (bulk. susc.)			40 cm ³
Průměr snímací cívky		43 mm	
Nominální objem vzorku		10 cm ³	
Operační frekvence		976 Hz	
Intenzita pole v měřicí cívce		2 Am ⁻¹ až 700 Am ⁻¹ peak	
Homogenita pole v měřicí cívce		0.5 %	
Rozsah měření		0 až 0.9 SI	
Citlivost (v poli 400 Am ⁻¹ peak, jednotky SI)		2×10^{-8}	
Operační rozsah teplot		+ 15 až + 35 °C	
Přesnost jednotlivých měřicích rozsahů		0.1 %	
Přesnost děliče rozsahů		0.3 %	
Přesnost absolutní kalibrace		3 %	
VF elektromagnetická odolnost		1 Vm ⁻¹	
Napájecí napětí		230V ±10 %, 50 Hz	
Příkon		40 VA	
Povolená relativní vlhkost vzduchu		max. 80 %	

Přístroj na měření teplotní závislosti CS4 a kryostat CS-L (přídavná zařízení k přístroji MFK1-A)

Přístroj CS4 ve spojení s kapamůstkem MFK1-A slouží k měření teplotních variací magnetické susceptibility za vysokých teplot. Skládá se z nemagnetické pícky, jednotky řízení teploty a řízeného proudového zdroje. Teplota je snímána speciálním platinovým teplotním čidlem. Proces měření teplotní křivky je plně automatizován a je řízen pomocí speciálního softwaru. Kryostat CS-L je určen ve spojení s přístrojem CS4 a kapamůstkem MFK1-A k měření magnetické susceptibility za nízkých teplot. Jako chladicí médium se používá kapalný dusík. Teplotní čidlo je stejné jako u měření za vysokých teplot, proces měření probíhá automaticky během spontánního zvyšování teploty

Technické parametry (CS4 a CS-L)

Maximální objem vzorku (úlomky nebo práškový vzorek)	0.25 cm ³
Vnitřní průměr měřicí nádoby	6.5 mm
Citlivost na změnu susceptibility (pro 976 Hz, 400 Am ⁻¹)	1 x 10 ⁻⁷ SI
Teplotní rozsah pícky	od pokojové teploty do 700°C
Teplotní rozsah kryostatu	od -192°C do pokojové teploty
Přesnost teplotního čidla	± 2°C
Průtok argonu (ochranná atmosféra u pícky)	cca. 100 ml min ⁻¹
Objem tekutého dusíku (chlazení kryostatu)	cca. 0.25 l pro jeden měřicí cyklus
Napájení	230 V ± 10 %, 50 Hz
Příkon	350 VA

Mobilní aparatura na odběr a úpravu horninových vzorků

Zařízení slouží k odběru válcových horninových vzorků v terénu. Pohon mobilní aparatury je standardně zajišťován přenosným, vzduchem chlazeným dvoutaktním motorem s ručním startérem a transistorovým zapalováním. Aparatura je také doplněna o zařízení, napojené na externí zdroj vody (přenosná pumpovací baňka), které během vrtání odebírané horniny vhání výplach do vnitřku vrtáku. Součástí dodávky je zařízení na určování odběrových úhlů.

Stabilní aparatura na odběr a úpravu horninových vzorků

Používá se pro úpravu horninových vzorků v laboratoři. Jedná se o stolní vrtací soupravu, která je poháněna elektrickým motorem s proměnnou rychlostí otáček, osazenou speciálním dutým vrtákem na odvrtávání horninových vzorků. Aparatura je doplněna o zařízení, které vhání vodu do vrtací soupravy za účelem stabilního odtoku sedimentu. Tato aparatura vyžaduje zajištění odtoku výplachu v místnosti

V dne 2015

BRNE

29.5.

.....
podpis




PLNÁ MOC

Zplnomocňuji tímto pana RNDr. Libora Vejmelka, bytem Výstavní 26, 603 00 Brno, r.č. 590613/1759 k zastupování společnosti AGICO, s.r.o. při jednání ve věci veřejné zakázky malého rozsahu „Kapamůstek na měření anizotropie magnetické susceptibility (AMS)“ ze dne 4.5.2015 vypsané Českou geologickou službou. Výše jmenovaný je zplnomocněn k podpisování všech souvisejících dokumentů včetně kupní smlouvy.

Zástupce i zastupovaný prohlašují, že s obsahem plné moci souhlasí, což obě strany stvrzují svými podpisy.

V Brně dne 7.5.2015

Statutární orgán


RNDr. Jiří Pokorný
jednatel společnosti

Zmocněná osoba


RNDr. Libor Vejmelka