

SKLADBY

S1

-HLINÍKOVÁ KRYTINA FALCOVANÁ TL. 0,7 MM
BARAVA ANTRACIT
-DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ 25 MM
-STÁVAJÍCÍ KROKVE

S2

-PODLAHA PRKNA TL. 25 MM NA DŘEVĚNÉM ROŠTU
-MINERÁLNÍ IZOLACE $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ TL. 200 MM
STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

P1

-PODLAHOVÁ PRKNA TL. 50 MM NA TRÁMECH

P2

-KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 9 MM
-LEPÍCÍ TMEL 4 MM
-DESKY CETRIS 2X16 MM

Solertia

HLAVNÍ PROJEKTANT		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. VLADISLAV JÁNA		ING. MIROSLAV MOŽIŠ	ING. MIROSLAV MOŽIŠ	
INVESTOR	SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ		ZAKÁZKA	38-2014
MÍSTO	RŮŽOVÁ HORA		DATUM	08-2014
AKCE	OPRAVA LESNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU MYSLIVOSTI		STUPEŇ	Tech pomoc
			FORMÁT	1 A4
PŘÍLOHA	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SKLADBY KONSTRUKCÍ		MĚŘÍTKO 1:50	D.11.