

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo
na Komplexní informační systém č. 420/2018/O/23 ze dne 22. 11. 2018 (dále jen
Smlouva).

Smluvní strany:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce

se sídlem: Praha 6, Dejvice, Podbabská 2582/30

IČO: 00020711

DIČ: CZ 00020711

jednající: Ing. Tomáš Urban

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 32931-061/0100

(dále jen „**objednatel**“ nebo „**zadavatel**“) na straně jedné

a

Adaptica a.s.

se sídlem: Zlín, 760 01, Tyršovo nábřeží 5183

IČO: 25513621

DIČ: CZ25513621

jednající: Ing. Janem Melzerem

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1027574009/2700

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**účastník**“) na straně druhé

(objednatel a dodavatel dále též jen „**Smluvní strany**“),

Článek I

Tímto dodatkem Smluvní strany upravují podmínky zahájení servisní podpory systémů
podle čl. II. odst. 1 písm. d) v záhlaví citované smlouvy.

Článek II

Smluvní strany konstatují, že ačkoli ke dni podpisu tohoto dodatku nebyl předmět citované smlouvy dodán beze zbytku, nedodělků a vad, objednatel dodané části díla v omezeném rozsahu užívá.

Smluvní strany se proto dohodly na zahájení poskytování servisní podpory ve smyslu čl. II odst. 1 písm. d) a to počínaje dnem 1.1.2020.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.


Článek II

1. Smluvní strany konstatují, že obsah tohoto dodatku není v rozporu se Smlouvou a s podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky, neboť nedošlo ke zvýhodnění dodavatele.
2. Dodavatel bere na vědomí, že znění této smlouvy bude dále zveřejněno na profilu zadavatele EZAK, na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí a v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek byl sepsán ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 (slovy: jedno) vyhotovení.

V Praze dne 13. 1. 2020



Objednatel
Ing. Tomáš Urban
ředitel



Dodavatel
Ing. Jan Melzer
staturní ředitel