



LEGENDA

- 1 krycí větrací mřížka
  - 2 plechová okapnička s příponkou
  - 4 ocelový prut
  - 5 ocelový hák vyztužený, pásovina min.30x10mm, vodorovná únosnost 3.5kN K02
  - 6 nástřešní žlab K02
  - 7 okapnička na bednění K06
  - 8 strukturovaná rohož
  - 9 asfaltový pás SBS modifikovaný, vložka ze skleněné tkaniny, svařitelný, min. tl.3mm
  - 10 sněhový zachytávač stávající - ponechat
  - 11 oplechování okapu
  - 12 topné kabely - dočasná demontáž a montáž zpět
  - 13 oplechování střechy falcovaným měděným plechem, těsněné drážky, napojit na nástřešní žlab
- oplechování okapu, falcované spoje na dvojitou stojatou drážku těsněnou, plech měděný tl.0.6mm K03
  - nově položená strukturovaná rohož - drenážní vrstva
  - nové bednění, prkna tl.28mm
  - stávající krokve - sanace viz výkresy opravy krokvu

oplechování okapu, plech měděný K01  
strukturovaná rohož - drenážní vrstva  
bednění, prkna tl.28mm  
námětek 100/30-0mm - větraná vzduchová mezera  
pojistný asfaltový pás  
nové bednění, prkna tl.24mm - zapuštěné , zalícované s krokví

bednění tl.24mm  
větraná vzduch mezera  
mezi námětky

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky st. U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
OBJEDNATEL: Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01, Vrchlabí				
AKCE : Vrchlabí – Krkonošské muzeum Areál bývalého kláštera augustiniánů Oprava stropu nad 2.NP a krovu Projekt pro ohlášení udržovacích prací na kulturní památce			FORMÁT	2 A4
			DATUM	06/2015
			ÚČEL	Projekt
			ČÍS.ZAK.	4548/15
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : Detail okapu střechy v místě krytiny z šablon			1 : 10	D.1.1.b21.