










architekt			vypracoval	Ing. T.Imrich		 QIM <small>ATELIER S.R.O.</small> Ing.T.Imrich, Ing.R.Kvaček Botanická 19, 602 00 Brno e-mail: qim.atelier@seznam.cz	
HIP	Ing. T.Imrich		kreslil	Ing. T.Imrich			
zodp. projektant	Ing. T.Imrich		kontroloval				
Obec: Brno – střed			Státní ad.: Brno–střed, Mělnická 4, 601 69 Brno				
Investor: VUKOZ, KVĚTOVÉ NÁMĚSTÍ 391, 252 43 Pruhanice							
Název stavby: REKONSTRUKCE 2.NP ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY LIDICKÁ 25,27						formát	
						datum	06/2024
						stupeň	DSP
						č. zakázky	1018LID
						č. střediska	007
arch. č.							
Název výkresu: VÝPIS VÝROBKŮ PSV						měřítko	č. výkresu
							D.1.1.06

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ			REKONSTRUKCE 2.NP, Lidická 25,27			0904VOJ	1
			Architektonicko–stavební řešení			Čís.zak.	List č.
Číslo	Schéma	Popis	2.NP	CELK.	Kování,zasklení	Nátěr, barva	Poznámka
Z 1		1600/1970 – dvoukřídlé protipožární dveře EI 30–C DP1 – dveře obě křídla prosklené , hladké,	1	1	– kování nerez klika–klika – samozavírač s kluznou lištou – elektrický zámek – pevné křídlo opatřeno panikovou hrazdou	– povrchová úprava nátěr odstín dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě
Z 2		– systémová skleněná příčka 950/2300mm – hliníkový rám	9	9	– čiré sklo – pevně zaskleno	– odstín elox hliník	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě
Z 3		– systémová skleněná příčka 2300/2300mm – hliníkový rám	1	1	– čiré sklo – pevně zaskleno	– odstín elox hliník	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ			REKONSTRUKCE 2.NP, Lidická 25,27			0904VOJ	2
			Architektonicko–stavební řešení			Čís.zak.	List č.
Číslo	Schéma	Popis	AKCE		Kování,zasklení	Nátěr, barva	Poznámka
			OBJEKT	CELK.			
			2.NP				
Z		– systémová skleněná příčka 360/2300mm – hliníkový rám	2	2	– čiré sklo – pevně zaskleno	– odstín elox hliník	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě
5							
Z							
6							
Z							
7							
Z							
8							

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ				RD VOJKOVICE			0904 VOJ	3
				AKCE	Architektonicko–stavební řešení			Čís.zak.
Číslo	Schéma	Popis	OBJEKT	2.NP	CELK.	Kování,zasklení	Nátěr, barva	Poznámka
T 1		800/2300 – dveře bezfalcové – nová ocelová zárubeň s polodrážkou – skrytá	4L 8P	4L 8P	4L 8P	– kování klika–klika – zámek FAB	– odstín dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě
T 2		800/1970 – dveře dřevěné plně – stávající ocelová zárubeň	1L 2P	1L 2P	1L 2P	– kování klika–klika – zámek FAB	– odstín dle výběru investora – nový nátěr stávajících oc. zárubní	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě
T 3		800/1970 – dveře dřevěné plně – stávající ocelová zárubeň	1L 1P	1L 1P	1L 1P	– kování klika–klika – zámek FAB	– barva bílá – nový nátěr stávajících oc. zárubní	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě
T 4		600/1970 – dveře dřevěné plně – stávající ocelová zárubeň	1P	1P	1P	– kování klika–klika – zámek FAB	– barva bílá – nový nátěr stávajících oc. zárubní	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ			AKCE		RD VOJKOVICE		0904VOJ	4	
			OBJEKT		Architektonicko–stavební řešení			Čís.zak.	List č.
Číslo	Schéma	Popis	2.NP	CELK.	Kovární,zasklení	Nátěr, barva	Poznámka		
T		600/1970 – dveře dřevěné plné – stávající ocelová zárubeň	2L	2L	– kování klika–klika – zámeček WC	– barva bílá – nový nátěr stávajících oc. zárubní	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě		
5			2P	2P					
T							přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě		
6									
T							přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě		
7									
T							přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě		
8									