

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

• • •

**ALAX spol. s r.o.**

---

## **KUPNÍ SMLOUVA**

---

**TATO KUPNÍ SMLOUVA** (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“),

MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI


**Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  
IČO: 00164801  
zastoupená: Ing. Pavolem Pechou, ředitelem odboru majetku, provozu a veřejných zakázek  
bankovní spojení: ČNB Praha 1  
číslo účtu: 7628001/0710  
zástupce pro věcná jednání: Ing. Ladislav Tomeš, vrchní ministerský rada, oddělení investic a veřejných zakázek

DÁLE JEN „**Kupující**“ ČI „**MŽP**“  
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

**ALAX spol. s r.o.**

se sídlem: Hlavní 325, 252 07 Štěchovice  
IČO: 47534478  
DIČ: CZ47534478 (je plátcem DPH)  
zastoupenou: Mgr. Otto Cabala, jednatel  
bankovní spojení: ČS A.S. PRAHA 1  
číslo účtu: 1928523399 / 0800  
zapsanou: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15819  
zástupce pro věcná jednání: 

DÁLE JEN „**Prodávající**“  
NA STRANĚ DRUHÉ,

KUPUJÍCÍ A PRODÁVAJÍCÍ SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

## 1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Tato Smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „**Realizace interiérového vybavení pro VÚKOZ**“, systémové číslo veřejné zakázky v Národním elektronickém nástroji: N006/24/V00029703 (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Veřejná zakázka byla zadána v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), mimo působnost ZZVZ v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ. Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Nabídka**“) byla vyhodnocena Objednatelům jako nejvýhodnější.
- 1.2. Předmětem této Smlouvy je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu nábytek, atypické prvky a doplňky a zajistit další související činnosti dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a to včetně všech jejich součástí a komponent, bezpečného zabalení, jejich dopravy na místo určení, montáže/kompletace v místě jejich dodání a odvozu obalového materiálu či jiného odpadu včetně demontáže a odvozu stávajícího vybavení. Prodávající bude dbát na minimalizaci množství odpadu, preferenci odbouratelných obalů a jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy – Výkaz výměr (dále jen „**Zboží**“), to vše v souladu s pokyny Kupujícího, za podmínek upravených v této Smlouvě, v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a v nabídce podané Prodávajícím v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.
- 1.3. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Kupujícího převzít řádně a včas dodané a namontované Zboží a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu ve výši a způsobem dle čl. 3. této Smlouvy.
- 1.4. Kupující se stane za podmínek upravených dále v této Smlouvě vlastníkem příslušného Zboží a může tak uplatňovat veškerá práva (tj. zejména nároky z vad Zboží, ze záruky apod.) k tomuto Zboží vyplývající z této Smlouvy.

## 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1. Prodávající je povinen dodat a namontovat Zboží a zajistit všechny činnosti specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy nejpozději ve lhůtě stanovené Prodávajícím v jeho Nabídce, která počíná běžet následující pracovní den po nabytí účinnosti této Smlouvy, tj. nejpozději do 36 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
- 2.1. Místem plnění je Lidická 971/25, 60200 Brno – Veverčí (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.).

## 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Celková kupní cena za Zboží dle čl. 1. odst. 1.2. této Smlouvy, včetně jeho montáže a zajištění všech činností specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy, byla stanovena nabídkou Prodávajícího podanou na Veřejnou zakázku a činí **1.958.334,- Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou

- právní úpravou 21 %, tedy **411.250,- Kč**. Celková cena včetně DPH tedy činí **2.369.584,- Kč** (dále jen „**Celková kupní cena**“).
- 3.2. Rozpad Celkové kupní ceny, resp. jednotkové ceny jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Jednotkové ceny**“).
- 3.3. Jednotkové ceny (vč. Celkové kupní ceny) jsou konečné, závazné a jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné po celou dobu trvání této Smlouvy a zahrnují i všechny další náklady v této Smlouvě výslovně neuvedené, které souvisejí s dodávkou Zboží a dalších zasmluvněných činností.
- 3.4. Celkovou kupní cenu zaplatí Kupující Prodávajícímu bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený u identifikace Smluvních stran v úvodu této Smlouvy na základě řádného daňového a účetního dokladu (dále jen „**faktura**“) vystaveného Prodávajícím.
- 3.5. Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání protokolu o předání a převzetí Zboží Kupujícím podle čl. 4. odst. 4.5. této Smlouvy. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení Kupujícímu. Povinnost Kupujícího zaplatit Celkovou kupní cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Kupujícího. Kupující neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v CZK. Přílohou faktury budou dále kopie dodacích listů ke Zboží a předávací protokol.
- 3.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude rovněž označena evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z centrální evidence smluv Kupujícího: 240160 (viz také záhlaví této Smlouvy).
- 3.7. Faktura bude zaslána elektronicky na adresu: [posta@mzp.cz](mailto:posta@mzp.cz) se specifikací, že adresátem je odbor majetku, provozu a veřejných zakázek.
- 3.8. Kupující je oprávněn vrátit fakturu do konce doby její splatnosti zpět Prodávajícímu, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Kupujícímu. Kupující není v takovém případě v prodlení.
- 3.9. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Kupujícímu proti jakýmkoliv pohledávkám Kupujícího vůči Prodávajícímu. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku nebo její část vůči Kupujícímu na třetí osoby.
- 4. DODACÍ PODMÍNKY, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ**
- 4.1. Prodávající je povinen Kupujícího vždy písemně (emilem) / telefonicky uvědomit prostřednictvím kontaktních údajů kontaktní osoby Kupujícího uvedených dále v této Smlouvě, že Zboží je připraveno k dodání, a současně navrhnout termín dodání a

provedení dalších činností, a to nejméně 2 kalendářní dny před termínem dodání. Takto avizovanou dodávku Zboží Kupující obratem potvrdí analogicky dle shora uvedeného. Nepotvrzení avizované dodávky Zboží ze strany Kupujícího nemá však pro plnění dle této Smlouvy žádný důsledek.

- 4.2. Zboží bude považováno za dodané vždy jeho převzetím Kupujícím a podpisem dodacího listu vyhotoveného Prodávajícím. Předání a převzetí Zboží jsou za Prodávajícího a Kupujícího oprávněny na dodacím listu stvrdit podpisem kontaktní osoby uvedené dále v této Smlouvě. Převezme-li Kupující Zboží bez výhrad, má se za to, že Zboží nemá žádné zjevné vady. Převezme-li Kupující Zboží nebo jeho část s výhradami, je povinen tyto výhrady uvést do dodacího listu. Dodací list bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení obdrží Kupující a jedno vyhotovení obdrží Prodávající.
- 4.3. Zjistí-li Kupující vady týkající se množství, druhu a jakosti Zboží již při dodání, je oprávněn odmítnout jeho převzetí. O takovém odmítnutí bude proveden zápis do dodacího listu podepsaný Kupujícím i Prodávajícím s uvedením důvodu odmítnutí převzetí Zboží. Prodávající je povinen odstranit vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle této Smlouvy do 5 kalendářních dnů od provedení zápisu o odmítnutí převzetí Zboží v dodacím listu.
- 4.4. Prodávající se zavazuje, že veškeré Zboží opatří pro přepravu způsobem, který je pro takové Zboží v obchodním styku obvyklý.
- 4.5. O předání a převzetí veškerého Zboží Kupujícím vč. jeho montáže a realizace všech souvisejících činností dle této Smlouvy bude sepsán protokol podepsaný Prodávajícím a Kupujícím. V případě zjištěných vad/nedodělků/nedostatků bude v tomto protokolu uvedena i tato skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad/nedodělků/nedostatků u dodaného a namontovaného Zboží včetně způsobu a termínu jejich řešení. Zboží je řádně předáno (vč. montáže a všech souvisejících činností) až podpisem protokolu bez vad. Kupující je oprávněn protokol nepodepsat a Zboží (vč. montáže a všech souvisejících činností) nepřevzít, má-li pro to vážný důvod. Tento protokol bude nezbytnou přílohou faktury, přičemž fakturace je možná až podpisem tohoto protokolu bez vad.
- 4.6. Vlastnické právo ke Zboží (včetně nebezpečí škody na věci) přechází z Prodávajícího na Kupujícího až podpisem protokolu bez vad dle odst. 4.5. tohoto článku.

## 5. PRÁVA Z VAD, SANKCE, POJIŠTĚNÍ

- 5.1. Na Zboží (vč. montáže a všech souvisejících činností) bude poskytnuta Prodávajícím Kupujícímu záruka na jakost, která zaručuje, že Zboží bude odpovídat technické specifikaci stanovené v Příloze č. 1 této Smlouvy po celou dobu záruční doby a bude prosto právních vad. Prodávajícím bude poskytnuta **záruční doba v délce 122 měsíců**, která začíná běžet okamžikem podpisu protokolu bez vad dle čl. 4. odst. 4.5. této Smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat Zboží pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.

- 5.2. Vady na Zboží (vč. montáže a všech souvisejících činností) zjištěné v záruční době musí Kupující uplatnit u Prodávajícího na základě písemného reklamačního protokolu bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. Prodávající je povinen takové vady odstranit bez nároku na finanční plnění ze strany Kupujícího nebo navýšení Celkové kupní ceny.
- 5.3. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vad Zboží (vč. montáže a všech souvisejících činností) činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného reklamačního protokolu Prodávajícímu, který lze zaslat i na e-mail Prodávajícího uvedený v úvodu této Smlouvy. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání reklamačního protokolu Kupujícím na e-mail Prodávajícího uvedený v této Smlouvě. V případě, že nebude vada odstraněna do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamačního protokolu Prodávajícímu, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 5.4. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad Zboží (vč. montáže a všech souvisejících činností).
- 5.5. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží Kupujícím nebo nepovolnou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně Kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
- 5.6. V případě vadného plnění má Kupující právo na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vad nebo dodáním chybějícího Zboží či na slevu z Celkové kupní ceny.
- 5.7. Při nedodržení lhůty stanovené v čl. 2. odst. 2.1. této Smlouvy je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 5.8. V případě nedodržení lhůty u jakéhokoli jiného termínu stanoveného touto Smlouvou (viz čl. 4. odst. 4.5. této Smlouvy, odst. 5.3. tohoto článku apod.), je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 5.9. Poruší-li Prodávající povinnost dodržet normy nebezpečných látek v lepidlech dle specifikace uvedené v zadávacích podmínkách, je povinen zaplatit Kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.
- 5.10. V případě porušení jakékoliv další povinnosti Prodávajícího vyplývající z této Smlouvy se stanovuje pokuta ve výši 30.000,- Kč za každé porušení, popř. každý den prodlení s plněním této povinnosti či každý den trvání závadného stavu.
- 5.11. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením řádně vystavené faktury, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 5.12. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně. Dnem splatnosti se rozumí den odeslání příslušné částky na účet druhé Smluvní strany.

- 5.13. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu tím způsobené škody v její plné výši.
- 5.14. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, řídí se odpovědnost za vady ustanoveními § 2099 a násl. Občanského zákoníku o právech z vadného plnění a záruce za jakost.
- 5.15. Prodávající je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností Prodávajícího Kupujícímu, popř. třetím osobám, a to včetně škody způsobené při podnikatelské činnosti s minimálním limitem pojistného plnění na jednu pojistnou událost ve výši **25.000.000 Kč** (výše spoluúčasti nesmí být vyšší než 10 %) a toto pojištění udržovat v účinnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
- 5.16. Smluvní strany tímto potvrzují, že Prodávající předložil Kupujícímu při podpisu této Smlouvy k nahlédnutí originál podepsané pojistné smlouvy či pojistného certifikátu v rozsahu a výši pojistného plnění podle odst. 5.15. tohoto článku. Kupující si může pořídit kopii této pojistné smlouvy. Prodávající je dále povinen kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na žádost Kupujícího předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy, a to nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dní od doručení takové žádosti Kupujícího.
- 5.17. Pokud Prodávající pojistnou smlouvu Kupujícímu nepředloží ve stanovené lhůtě dle odst. 5.16. tohoto článku, půjde o podstatné porušení této Smlouvy a Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 5.18. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Prodávající. Kupující je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost.

## **6. ZPŮSOBY UKONČENÍ SMLOUVY**

- 6.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to počínaje nabytím účinnosti této Smlouvy a konče dnem splnění všech závazků vyplývajících z této Smlouvy.
- 6.2. Tato Smlouva zanikne v těchto případech:
  - a) uplynutím sjednané doby trvání této Smlouvy,
  - b) dohodou Smluvních stran podle ustanovení § 1981 Občanského zákoníku v písemné formě, přičemž účinky ukončení této Smlouvy nastanou k okamžiku stanoveném v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni podpisu takovéto dohody Smluvních stran,
  - c) odstoupením Kupujícího či Prodávajícím v případě jejího podstatného porušení Kupujícím či Prodávajícím za podmínek uvedených v ustanovení § 2002 Občanského zákoníku,
  - d) písemnou výpovědí Kupujícím či Prodávajícím, přičemž výpovědní doba činí 7 kalendářních dní ode dne jejího prokazatelného doručení Kupujícímu či Prodávajícímu.

- 6.3. Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního zaměstnance nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této Smlouvy,
  - b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě Kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže,
  - c) nedodržoval povinnosti vyplývající z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovně právních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění Veřejné zakázky,
  - d) jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým,
  - e) dodal Zboží, které nesplňuje požadované technické parametry stanovené touto Smlouvou a její Přílohou č. 1,
  - f) je v prodlení s jakýmkoli termínem dle této Smlouvy.
- 6.4. Prodávající může od této Smlouvy odstoupit, pokud:
- a) je Kupující v prodlení s úhradou faktury Prodávajícího za dodané Zboží déle než 60 kalendářních dní ode dne jejího doručení Kupujícímu, a zároveň
  - b) byl Kupující na její neuhrazení písemně Prodávajícím upozorněn spolu s možným důsledkem odstoupení od této Smlouvy, a po tomto upozornění ji Kupující do 7 kalendářních dní neuhradil.
- 6.5. Odstoupení od této Smlouvy musí být provedeno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením se závazek založený touto Smlouvou zrušuje od počátku a Smluvní strany se vypořádají podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, tj. zejména nikoli však výlučně ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení této Smlouvy jiným způsobem.
- 6.6. V případě odstoupení jsou si Smluvní strany povinny vrátit vše, co v souvislosti s plněním této Smlouvy obdržely.

## 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Kontaktní osobou Kupujícího je Ing. Ladislav Tomeš, email: ladislav.tomes@mzp.cz, tel.: +420 267 122 732.



Kontaktní osobou Prodávajícího je

- 7.2. Žádná ze Smluvních stran nemá právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 7.3. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 7.4. Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné obecné soudy České republiky.
- 7.5. Prodávající se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se dále zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 7.6. V případě, že je předmět plnění či jakákoliv jeho část plněna prostřednictvím poddodavatele, je Prodávající zavázán, jako by plnil sám.
- 7.7. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění této Smlouvy včetně cenových údajů a příloh v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména v souladu se ZZVZ, a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o RS**“).
- 7.8. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami vyjma změn kontaktních osob podle odst. 7.1. tohoto článku. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.
- 7.9. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
- 7.10. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.

- 7.11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) dle podmínek stanovených zejména Zákonem o RS. Uveřejnění této Smlouvy v ISRS provede Kupující.
- 7.12. Tato Smlouva bude uzavřena v listinné nebo elektronické podobě. Je-li tato Smlouva uzavřena v listinné podobě, je podepsána vlastnoručně Smluvními stranami a je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, přičemž 2 stejnopisy této Smlouvy obdrží Kupující a 1 stejnopis obdrží Prodávající. Je-li tato Smlouva uzavřena v elektronické podobě, je podepsána elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.
- 7.13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
- a) Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr;
  - b) Příloha č. 2 – Půdorys řešených prostor.

**Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.**

**KUPUJÍCÍ**

**PRODÁVAJÍCÍ**

V Praze, dne .....

V Praze, dne .....

---

**Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

Ing. Pavol Pecha

ředitel odboru majetku, provozu a veřejných zakázek

---

**ALAX spol. s r.o.**

Mgr. Otto Cabala

jednatel

## **Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr**















## 06.02 MOBILIÁŘ TYP










Akce: MŽMP VÚKOZ  
Místo: Brno - Veveří






2.NP

do+qq  
ARCHITEKTI

VŠECHNY POLOŽKY MOBILIÁŘE JSOU URČENY OBECNĚ A JAKO REFERENČNÍ.  
KONEČNÉ VÝBĚRY KONKRÉTNÍCH PRVKŮ I BAREVNOSTI BUDOU URČENY AŽ NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO DODAVATELE MOBILIÁŘE A BUDOU VYBRÁNY Z JEHO PORTFOLIA.

Č.	NÁZEV POLOŽKY	OZN.	ROZMĚR / POPIS	REF.	SPECIFIKACE A BAREVNOST	součet	POZN.	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA ZA POLOŽKU
<b>SEDACÍ NÁBYTEK</b>									
1	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ MANAŽERSKÁ	Z1	3D synchronní mechanismus s posuvem a aktivním naklonem sedáku a opěry, výškové nastavení, opěrka hlavy s integrovaným věšákem		recykl.plasty, kostra černá, látka recyklovaný polyester, min.100tis.cyklů md	3			
2	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ	Z2	3D synchronní mechanismus s posuvem a aktivním naklonem sedáku a opěry, výškové nastavení		recykl.plasty, kostra černá, látka recyklovaný polyester, min.100tis.cyklů md	14			
3	ŽIDLE JEDNACÍ KLUBOVÉ KŘESLO	Zk1	čalouněné křeslo pro jednání		čalouněný sedák i opěrák látka kvality A - min. 100.000 md kovová podnož ližinová	6			
4	ŽIDLE JEDNACÍ PŘÍSEDOVÁ	Zk2	jednací židle		čalouněný sedák plastový opěrák, kovová podnož ližinová	24			
5	ŽIDLE JEDNACÍ MANAŽERSKÁ	Zk3	čalouněné křeslo pro jednání		čalouněný sedák i opěrák látka kvality A - min. 100.000 md kovová podnož ližinová	12			
6	KŘESLO	Zn1	čalouněné křeslo nízké pohodlné čalouněné zvýšená záda, dřevěná podnož		čalouněný sedák i opěrák látka kvality A - min. 100.000 md dřevěná podnož	4			
7	KŘESLO AKUSTICKÉ	Zn2	akustické sezení křeslo do koridoru vysoké, samostatné		čalouněný sedák i opěrák látka kvality A - min. 100.000 md dřevěná nebo kovová podnož	4			
8	ŽIDLE BAROVÁ	Zb1	barová židle nízká, v. 640 mm		čalouněná lyžiny	8			
9	ŽIDLE BAROVÁ	Zb2	barová židle vysoká, v. 740 mm		čalouněná lyžiny	3			
<b>STOLY</b>									
10	KANCELÁŘSKÝ STŮL - DŘEVODEKOR	T1	800 / 1600-1800 / 750 mm podnož kov		KANCELÁŘSKÝ STŮL PODNOŽ KOV	3			
11	KANCELÁŘSKÝ STŮL - BÍLÝ	T2	800 / 1600 / 750 mm		LTD bílá dřevěná podnož, masiv dřevo	14			
12	KANCELÁŘSKÝ STŮL PŘÍSEDOVÝ - BÍLÝ	T3	800 / 1600 / 750 mm		LTD bílá dřevěná podnož, masiv dřevo	1			
13	KANCELÁŘSKÝ STŮL PŘÍSEDOVÝ ZÚŽENÝ - BÍLÝ	T4	600 / 1600 / 750 mm		LTD bílá dřevěná podnož, masiv dřevo	1			
14	STŮL KRUHOVÝ PŘÍSEDOVÝ S AKUSTICKOU PODNOŽÍ DESKA TAUPE ŠEDÁ	T5	pr. 900 mm akustická podnož z typového prvku		deska LTD Taupe šedá podnož z akustické typové podnože barva krémová	1			

Č.	NÁZEV POLOŽKY	OZN.	ROZMÉR / POPIS	REF.	SPECIFIKACE A BAREVNOST	součet	POZN.	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA ZA POLOŽKU
15	STŮL KRUHOVÝ PŘÍSEDOVÝ S AKUSTICKOU PODNOŽÍ MANAŽERSKÝ	M1	pr. 1100 / 735 mm		deska LTD dřevodekor podnož z akustické typové podnože	1			
16	JEDNACÍ STŮL - KRUHOVÝ PR. 900 MM, ANTRACIT	M2	pr. 900 / 735 mm		deska LTD dřevodekor středová kovová	3			
17	JEDNACÍ STŮL - KLUBOVÝ PR. 1100 MM, DŘEVODEKOR	M3	pr. 1100 / 735 mm		deska LTD dřevodekor středová kovová	3			
18	JEDNACÍ STŮL - OBDELNÍKOVÝ DŘEVODEKOR	M4	3200 / 1200 / 740 mm		deska LTD dřevodekor podnož dřevěný masiv černá	1			
19	KONFERENČNÍ STOLEK PR. 700 MM, MANAŽERSKÝ	C1	pr. 700 / 600 mm kruhový stůl		akustická podnož, podnož centrální	2			
20	STŮL LOBBY PR. 700 MM	C2	pr. 600 / 600 mm kruhový stůl		podnož dřev. masiv	2			
21	STŮL BAROVÝ MOBILNÍ, S KVĚTINAMI	Tb1	900 / 1800 / 1100 mm		typový barový stůl dřevo dřevá podnož, rám květiník	1			
22	STŮL BAROVÝ MOBILNÍ, S KVĚTINAMI	Tb2	900 / 1400 / 1100 mm		typový barový stůl dřevo dřevá podnož, rám květiník	1			
23	STŮL BAROVÝ - KRUH ANTRACIT	Tb3	pr. 900 / 1220 mm kruhový stůl podnož z akustického válce		LTD deska antracit podnož z akustického válce v. 1200 mm	2			
<b>OSTATNÍ</b>									
24	SKŘÍŇ NÍZKÁ	SN81	800 / 450 / 750 mm		manažerská barva antracit	0			
25	SKŘÍŇ NÍZKÁ	SN82	800 / 450 / 750 mm		bílá	9			
26	SKŘÍŇ STŘEDNÍ	SS81	800 / 450 / 1200 mm		manažerská barva antracit	4			
27	SKŘÍŇ STŘEDNÍ	SS82	800 / 450 / 1200 mm		bílá	9			
28	SKŘÍŇ STŘEDNÍ	SS12	1000 / 450 / 1200 mm		společný top bílá	2			
29	KONTEJNER MOBILNÍ	K1			manažerský barva antracit	3			
30	KONTEJNER MOBILNÍ	K2			antracit	14			
31	SKŘÍŇKA PŘÍDAVNÁ	K3	přídavná skříňka k pracovnímu stolu "L"		dřevodekor	1			

Č.	NÁZEV POLOŽKY	OZN.	ROZMÉR / POPIS	REF.	SPECIFIKACE A BAREVNOST	součet	POZN.	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA ZA POLOŽKU
32	PARAVAN ZÁKRYT NOHOU	P1	v. cca 350 mm		dle barvy desky stolu	5			
33	PARAVAN AKUSTICKÝ	P2	v. cca 350 mm		akustická látka a výplň zelená	11			
34	VĚŠÁK VOLNĚ STOJÍCÍ	V1	typový věšák volně stojící		kov bílý	3			
35	VĚŠÁK VOLNĚ STOJÍCÍ	V2	typový věšák volně stojící		kov bílý	8			
36	KVĚTNÍK STŘEDNÍ AKUSTICKÝ	F1	v. cca 1200 mm typový květinák, akustický válec		krémový filc dle výrobce	2			
37	KVĚTNÍK VYSOKÝ AKUSTICKÝ	F2	v. cca 800 mm typový květinák, akustický válec		krémový filc dle výrobce	2			
38	KVĚTNÍKY NÁSTAVBA	F3	š. 1800mm a š. 1400 mm květiny do květináku jako součásti barového stolu		bílý	4			
39	KVĚTINOVÁ STĚNA	F4 = A07	d. 2450 mm květináky zavěšené na konzolách nerezová lanka		antracitový květinák nerez lanka	1			
40	DOPRAVA A MONTÁŽ	X	doprava, montáž, ekologické poplatky			1			

CENA CELKEM BEZ DPH

## 06.02 MOBILIÁŘ TYP - technický popis

Akce: MŽMP VÚKOZ

Místo: Brno - Veverí














VŠECHNY POLOŽKY MOBILIÁŘE JSOU URČENY OBECNĚ A JAKO REFERENČNÍ. KONEČNÉ VÝBĚRY KONKRÉTNÍCH PRVKŮ I BAREVNOSTI BUDOU URČENY AŽ NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO DODAVATELE MOBILIÁŘE A BUDOU VYBRÁNY Z JEHO PORTFOLIA.

Č.	NÁZEV POLOŽKY	OZN.	ROZMĚR / POPIS	REF.	SPECIFIKACE A BAREVNOST	součet	POZN.
<b>SEDACÍ NÁBYTEK</b>							
1	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ MANAŽERSKÁ	Z1	3D synchronní mechanismus s posuvem a aktivním náklonem sedáku a opěry, výškové nastavení, opěrka hlavy s integrovaným věšákem		recykl.plasty, kostra černá, látka recyklovaný polyester, min.100tis.cyklů md	3	Manažerská kancelářská židle, černý sedák a černo-černá kombinace opěry, synchronní mechanika s posuvem a aktivním náklonem sedáku a opěry, výškové nastavení sedáku, nastavení protitlaku zádové opěry (v rozmezí 45-120 kg tělesné hmotnosti), regulace pohybu (záklonu) opěry v 4 polohách, aretace sedáku a opěry pouze v základní poloze, aretace 3D pohybu sedáku, pětimramenný kříž provedení černý plast, kolečka tvrdá černá, brzděná Ø 60 mm, bederní opěra výškové a hloubkově nastavitelná, nastavení výšky 70 mm, nastavení hloubky 25 mm včetně měkké podložky bederní opěry, posuv sedáku minimálně o 60 mm, záda v kvalitní síťovině s možností výběru minimálně 7 barev - modrá, červená, zelená, žlutá, béžová, šedá, černá, výběr dle vzorníku s vybraným dodavatelem, multifunkční černé celoplastové područky materiál polyamid opěrná plocha područek z měkčeného PUR, výškově nastavitelná v rozmezí 100 mm, do šířky nastavitelná v rozmezí 35 mm a hloubkově nastavitelná v rozmezí 40 mm, područky splňují rozměrové a ergonomické podmínky dle normy EN 1335-1:2020 Typ B, hlavový záhlavník výškově nastavitelný min. 60 mm a sklápý s integrovaným věšákem na sako černý plast. Židle má zpracované environmentální prohlášení o produktu (EPD) které poskytuje transparentní a ověřené informace o dopadu produktu na životní prostředí během jeho životního cyklu.
2	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ	Z2	3D synchronní mechanismus s posuvem a aktivním náklonem sedáku a opěry, výškové nastavení		recykl.plasty, kostra černá, látka recyklovaný polyester, min.100tis.cyklů md	14	Kancelářská židle, černý sedák a černo-černá kombinace opěry, synchronní mechanika s posuvem a aktivním náklonem sedáku a opěry, výškové nastavení sedáku, nastavení protitlaku zádové opěry (v rozmezí 45-120 kg tělesné hmotnosti), regulace pohybu (záklonu) opěry v 4 polohách, aretace sedáku a opěry pouze v základní poloze, aretace 3D pohybu sedáku, pětimramenný kříž provedení černý plast, kolečka tvrdá černá, brzděná Ø 60 mm, bederní opěra výškové a hloubkově nastavitelná, nastavení výšky 70 mm, nastavení hloubky 25 mm včetně měkké podložky bederní opěry, posuv sedáku minimálně o 60 mm, záda v kvalitní síťovině s možností výběru minimálně 7 barev - modrá, červená, zelená, žlutá, béžová, šedá, černá, výběr dle vzorníku s vybraným dodavatelem, multifunkční černé celoplastové područky materiál polyamid opěrná plocha područek z měkčeného PUR, výškově nastavitelná v rozmezí 100 mm, do šířky nastavitelná v rozmezí 35 mm a hloubkově nastavitelná v rozmezí 40 mm, područky splňují rozměrové a ergonomické podmínky dle normy EN 1335-1:2020 Typ B. Židle má zpracované environmentální prohlášení o produktu (EPD) které poskytuje transparentní a ověřené informace o dopadu produktu na životní prostředí během jeho životního cyklu.
3	ŽIDLE JEDNACÍ KLUBOVÉ KŘESLO	Zk1	čalouněné křeslo pro jednání		čalouněný sedák i opěrák látka kvality A - min. 100.000 md kovová podnož ližinová	6	Jednací křeslo bez područek, kovová ližinová kostra s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou, čalouněný sedák a opěrák v provedení ze vstříkované studené pěny do formy, ergonomicky tvarovaný opěrák s horizontálním lemem a zvýšenou horní částí opěradla, čalouněno v kvalitní látce ze 100% recyklovaného polyesteru s certifikací OEKO-TEX Standard 100, min. 420g/m2, min. 150 tis. md, splňující i kritéria požární odolnosti dle EN 1021-1,2 a BS 5852 Crib5, možnost čalounění ve dvou barvách sedáku a opěráku tedy vnější a vnitřní část v jiné barvě, rozměr: 500x565x805mm, stohovatelná min. 5 kusů, barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem.
4	ŽIDLE JEDNACÍ PŘÍSEDOVÁ	Zk2	jednací židle		čalouněný sedák plastový opěrák, kovová podnož ližinová	24	Jednací židle bez područek, kovová ližinová kostra s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou, plastový sedák a opěrák s integrovaným čalouněným panelem sedáku, čalouněno v kvalitní látce ze 100% recyklovaného polyesteru s certifikací OEKO-TEX Standard 100, min. 420g/m2, min. 150 tis. md, splňující i kritéria požární odolnosti dle EN 1021-1,2 a BS 5852 Crib5, rozměr: 555x555x785mm, stohovatelná min. 6 kusů (s vozíkem až 10ks), možnost barevného sladěni kostry s barvou plastu a barvy látky v minimálně 5ti barvách, plastem barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem.
5	ŽIDLE JEDNACÍ MANAŽERSKÁ	Zk3	čalouněné křeslo pro jednání		čalouněný sedák i opěrák látka kvality A - min. 100.000 md kovová podnož ližinová	12	Jednací křeslo bez područek, kovová ližinová kostra s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou, čalouněný sedák a opěrák v provedení ze vstříkované studené pěny do formy, ergonomicky tvarovaný opěrák s horizontálním lemem a zvýšenou horní částí opěradla, čalouněno v kvalitní látce ze 100% recyklovaného polyesteru s certifikací OEKO-TEX Standard 100, min. 420g/m2, min. 150 tis. md, splňující i kritéria požární odolnosti dle EN 1021-1,2 a BS 5852 Crib5, možnost čalounění ve dvou barvách sedáku a opěráku tedy vnější a vnitřní část v jiné barvě, rozměr: 500x565x805mm, stohovatelná min. 5 kusů, barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem.
6	KŘESLO	Zn1	čalouněné křeslo nízké pohodlné čalouněné zvýšená záda, dřevěná podnož		čalouněný sedák i opěrák látka kvality A - min. 100.000 md dřevěná podnož	4	Čalouněné křeslo v provedení ze vstříkované studené pěny do formy, ergonomicky tvarovaný opěrák zvýšeným opěradlem, kostra dřevěná s možností moření v provedení masivní jasanové dřevu, čalouněno v kvalitní látce ze 100% recyklovaného polyesteru s certifikací OEKO-TEX Standard 100, min. 420g/m2, min. 150 tis. md, splňující i kritéria požární odolnosti dle EN 1021-1,2 a BS 5852 Crib5, možnost čalounění ve dvou barvách sedáku a opěráku tedy vnější a vnitřní část v jiné barvě, rozměr: 620x640x800mm, barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem.
7	KŘESLO AKUSTICKÉ	Zn2	akustické sezení křeslo do koridoru vysoké, samostatné		čalouněný sedák i opěrák látka kvality A - min. 100.000 md dřevěná nebo kovová podnož	4	Vysoké čalouněné křeslo s akustickým efektem v provedení ze vstříkované studené pěny do formy, ergonomicky tvarovaný opěrák s vysokým opěradlem s bočním krytím, tzv. ušák, kostra dřevěná s možností moření v provedení masivní jasanové dřevu, čalouněno v kvalitní látce ze 100% recyklovaného polyesteru s certifikací OEKO-TEX Standard 100, min. 420g/m2, min. 150 tis. md, splňující i kritéria požární odolnosti dle EN 1021-1,2 a BS 5852 Crib5, možnost čalounění ve dvou barvách sedáku a opěráku tedy vnější a vnitřní část v jiné barvě, rozměr: 830x840x1245mm, barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem.
8	ŽIDLE BAROVÁ	Zb1	barová židle nízká, v. 640 mm		čalouněná lyžiny	8	Barová židle bez područek, nízká pro stůl výšky cca 900mm, kovová ližinová kostra s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou, čalouněný sedák a opěrák v provedení ze vstříkované studené pěny do formy, ergonomicky tvarovaný opěrák, čalouněno v kvalitní látce ze 100% recyklovaného polyesteru s certifikací OEKO-TEX Standard 100, min. 420g/m2, min. 150 tis. md, splňující i kritéria požární odolnosti dle EN 1021-1,2 a BS 5852 Crib5, možnost čalounění ve dvou barvách sedáku a opěráku tedy vnější a vnitřní část v jiné barvě, rozměr: 455x495x845mm, výška sedu 635mm, stohovatelná min. 3 kusy, barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem.
9	ŽIDLE BAROVÁ	Zb2	barová židle vysoká, v. 740 mm		čalouněná lyžiny	3	Barová židle bez područek, vysoká pro stůl výšky cca 1050mm, kovová ližinová kostra s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou, čalouněný sedák a opěrák v provedení ze vstříkované studené pěny do formy, ergonomicky tvarovaný opěrák, čalouněno v kvalitní látce ze 100% recyklovaného polyesteru s certifikací OEKO-TEX Standard 100, min. 420g/m2, min. 150 tis. md, splňující i kritéria požární odolnosti dle EN 1021-1,2 a BS 5852 Crib5, možnost čalounění ve dvou barvách sedáku a opěráku tedy vnější a vnitřní část v jiné barvě, rozměr: 455x495x945mm, výška sedu 735mm, stohovatelná min. 3 kusy, barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem.
<b>STOLY</b>							
10	KANCELÁŘSKÝ STŮL - DŘEVODEKOR	T1	800 / 1600-1800 / 750 mm podnož kov		KANCELÁŘSKÝ STŮL PODNOŽ KOV	3	Kancelářský pracovní stůl s kovovou lakovanou podnoží a pracovní deskou tl. min. 25mm v provedení LTD s ABS hranou min. 2mm, snadná montáž a demontáž v provedení konstrukce „kov na kov“ se závrtnými maticemi, pouze jeden nástroj pro montáž (DIN911 S5), pracovní deska 25 mm LTD (melaminová folie s dekorem dle výběru ze vzorníku) s 2 mm ABS hranou, 10 mm mezera mezi nohama a pracovní plochou, 40 mm mezera mezi pracovními deskami v poloze zády k sobě, kovový nosník 40x20 mm s přivařenými kovovými přírubami pro upevnění kovových nohou, práškově lakovaný kov, podnoží ze svařovaných profilů 40x40 mm s práškovými nástřikem, s rektifikací pro vyrovnávání výšky min. 10 mm, celokovový otevírací kabelový prostup deskou s tlumeným zavíráním, min. 317x119x27mm, a horizontálním celokovovým kabelovým kanálem podvěšeným pod deskou, barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem, Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), EN 527-1:2011, EN 527-2:2017, EN 1730:2012
11	KANCELÁŘSKÝ STŮL - BÍLÝ	T2	800 / 1600 / 750 mm		LTD bílá dřevěná podnož, masiv dřevu	14	Kancelářský pracovní stůl s dřevěnou podnoží a pracovní deskou tl. min. 25mm v provedení LTD s ABS hranou min. 2mm, snadná montáž a demontáž v provedení konstrukce „kov na kov“ se závrtnými maticemi, pouze jeden nástroj pro montáž (DIN911 S5), pracovní deska 25 mm LTD (melaminová folie s dekorem dle výběru ze vzorníku) s 2 mm ABS hranou, 10 mm mezera mezi nohama a pracovní plochou, 40 mm mezera mezi pracovními deskami v poloze zády k sobě, kovový nosník 40x20 mm s přivařenými kovovými přírubami pro upevnění dřevěných nohou, práškově lakovaný kov, konstrukce podnoží z lepeného dřeva se závrtnými maticemi pro spoje kov na kov, lakované a mořené přírodní jasanové masivní dřevu s rektifikací pro vyrovnávání výšky min. 10 mm, celokovový otevírací kabelový prostup deskou s tlumeným zavíráním min. 317x119x27mm, a horizontálním celokovovým kabelovým kanálem podvěšeným pod deskou, barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem., Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), EN 527-1:2011, EN 527-2:2017, EN 1730:2012
12	KANCELÁŘSKÝ STŮL PŘÍSEDOVÝ - BÍLÝ	T3	800 / 1600 / 750 mm		LTD bílá dřevěná podnož, masiv dřevu	1	Kancelářský pracovní stůl s dřevěnou podnoží a pracovní deskou tl. min. 25mm v provedení LTD s ABS hranou min. 2mm, snadná montáž a demontáž v provedení konstrukce „kov na kov“ se závrtnými maticemi, pouze jeden nástroj pro montáž (DIN911 S5), pracovní deska 25 mm LTD (melaminová folie s dekorem dle výběru ze vzorníku) s 2 mm ABS hranou, 10 mm mezera mezi nohama a pracovní plochou, 40 mm mezera mezi pracovními deskami v poloze zády k sobě, kovový nosník 40x20 mm s přivařenými kovovými přírubami pro upevnění dřevěných nohou, práškově lakovaný kov, konstrukce podnoží z lepeného dřeva se závrtnými maticemi pro spoje kov na kov, lakované a mořené přírodní jasanové masivní dřevu s rektifikací pro vyrovnávání výšky min. 10 mm, celokovový otevírací kabelový prostup deskou s tlumeným zavíráním min. 317x119x27mm, a horizontálním celokovovým kabelovým kanálem podvěšeným pod deskou, barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem., Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), EN 527-1:2011, EN 527-2:2017, EN 1730:2012

Č.	NÁZEV POLOŽKY	OZN.	ROZMĚR / POPIS	REF.	SPECIFIKACE A BAREVNOST	součet	POZN.
13	KANCELÁŘSKÝ STŮL PŘÍSEDOVÝ ZŮZENÝ - BÍLÝ	T4	600 / 1600 / 750 mm		LTD bílá dřevěná podnož, masiv dřevo	1	Kancelářský pracovní stůl s dřevěnou podnoží a pracovní deskou tl. min. 25mm v provedení LTD s ABS hranou min. 2mm, snadná montáž a demontáž v provedení konstrukce „kov na kov“ se závrtnými maticemi, pouze jeden nástroj pro montáž (DIN911 S5), pracovní deska 25 mm LTD (melaminová folie s dekorem dle výběru ze vzorníku) s 2 mm ABS hranou, 10 mm mezera mezi nohami a pracovní plochou, 40 mm mezera mezi pracovními deskami v poloze zády k sobě, kovový nosník 40x20 mm s přivařenými kovovými přírubami pro upevnění dřevěných nohou, práškově lakovaný kov, konstrukce podnoží z lepeného dřeva se závrtnými maticemi pro spoje kov na kov, lakované a močené přírodní jasanové masivní dřevo s rektifikací pro vyrovnávání výšky min. 10 mm, celokovový otevírací kabelový prostup deskou s tlumeným zavíráním min. 317x119x27mm, a horizontálním celokovovým kabelovým kanálem podvěšeným pod deskou, barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem., Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), EN 527-1:2011, EN 527-2:2017, EN 1730:2012
14	STŮL KRUHOVÝ PŘÍSEDOVÝ S AKUSTICKOU PODNOŽÍ DESKA TAUPE ŠEDÁ	T5	pr. 900 mm akustická podnož z typového prvku		deska LTD Taupe šedá podnož z akustické typové podnože barva krémová	1	Jednací stůl v provedení s akustickou podnoží a s pracovní deskou 25 mm LTD (melaminová folie s dekorem dle výběru ze vzorníku) s 2 mm ABS hranou, akustická podnož s vrchním krytem 36 mm LTD s 2mm okrajem z ABS, akustický povrch vyrobený z 9 mm PET desky se svislým lemováním, svařovaný kovový rám z kovové trubky 20x20 mm a 2 mm a 3 mm tloušťky plechů, práškově lakovaný kov, podstavec vyrobený z 36 mm LTD s 2 mm ABS, betonové protizávaží, výškově nastavitelné nivelační patky, kovový rám (pod deskou stolu), Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), EN 15372:2017, EN 1730:2012, barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem
15	STŮL KRUHOVÝ PŘÍSEDOVÝ S AKUSTICKOU PODNOŽÍ MANAŽERSKÝ	M1	pr. 1100 / 735 mm		deska LTD dřevodekor podnož z akustické typové podnože	1	Jednací stůl v provedení s akustickou podnoží a s pracovní deskou 25 mm LTD (melaminová folie s dekorem dle výběru ze vzorníku) s 2 mm ABS hranou, akustická podnož s vrchním krytem 36 mm LTD s 2mm okrajem z ABS, akustický povrch vyrobený z 9 mm PET desky se svislým lemováním, svařovaný kovový rám z kovové trubky 20x20 mm a 2 mm a 3 mm tloušťky plechů, práškově lakovaný kov, podstavec vyrobený z 36 mm LTD s 2 mm ABS, betonové protizávaží, výškově nastavitelné nivelační patky, kovový rám (pod deskou stolu), Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), EN 15372:2017, EN 1730:2012, barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem
16	JEDNACÍ STŮL - KRUHOVÝ PR. 900 MM, ANTRACIT	M2	pr. 900 / 735 mm		deska LTD dřevodekor středová kovová	3	Jednací stůl v provedení s celokovovou centrální nohou a s pracovní deskou 25 mm LTD (melaminová folie s dekorem dle výběru ze vzorníku) s 2 mm ABS hranou, podnož práškově lakovaný kov, lytinový kovový rám (pod deskou stolu), Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem
17	JEDNACÍ STŮL - KLUBOVÝ PR. 1100 MM, DŘEVODEKOR	M3	pr. 1100 / 735 mm		deska LTD dřevodekor středová kovová	3	Jednací stůl v provedení s celokovovou centrální nohou a s pracovní deskou 25 mm LTD (melaminová folie s dekorem dle výběru ze vzorníku) s 2 mm ABS hranou, podnož práškově lakovaný kov, lytinový kovový rám (pod deskou stolu), Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem
18	JEDNACÍ STŮL - OBDELNÍKOVÝ DŘEVODEKOR	M4	3200 / 1200 / 740 mm		deska LTD dřevodekor podnož dřevěný masiv černá	1	Kancelářský pracovní stůl s dřevěnou podnoží a pracovní deskou tl. min. 25mm v provedení LTD s ABS hranou min. 2mm, snadná montáž a demontáž v provedení konstrukce „kov na kov“ se závrtnými maticemi, pouze jeden nástroj pro montáž (DIN911 S5), pracovní deska 25 mm LTD (melaminová folie s dekorem dle výběru ze vzorníku) s 2 mm ABS hranou, 10 mm mezera mezi nohami a pracovní plochou, 40 mm mezera mezi pracovními deskami v poloze zády k sobě, kovový nosník 40x20 mm s přivařenými kovovými přírubami pro upevnění dřevěných nohou, práškově lakovaný kov, konstrukce podnoží z lepeného dřeva se závrtnými maticemi pro spoje kov na kov, lakované a močené přírodní jasanové masivní dřevo s rektifikací pro vyrovnávání výšky min. 10 mm, celokovový otevírací kabelový prostup deskou s tlumeným zavíráním min. 317x119x27mm, a horizontálním celokovovým kabelovým kanálem podvěšeným pod deskou, barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem, Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), EN 527-1:2011, EN 527-2:2017, EN 1730:2012
19	KONFERENČNÍ STOLEK PR. 700 MM, MANAŽERSKÝ	C1	pr. 700 / 600 mm kruhový stůlek		akustická podnož, podnož centrální	2	Konferenční stůl v provedení s akustickou podnoží a s pracovní deskou 25 mm LTD (melaminová folie s dekorem dle výběru ze vzorníku) s 2 mm ABS hranou, akustická podnož s vrchním krytem 36 mm LTD s 2mm okrajem z ABS, akustický povrch vyrobený z 9 mm PET desky se svislým lemováním, svařovaný kovový rám z kovové trubky 20x20 mm a 2 mm a 3 mm tloušťky plechů, práškově lakovaný kov, podstavec vyrobený z 36 mm LTD s 2 mm ABS, betonové protizávaží, výškově nastavitelné nivelační patky, kovový rám (pod deskou stolu), Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), EN 15372:2017, EN 1730:2012
20	STŮL LOBBY PR. 700 MM	C2	pr. 600 / 600 mm kruhový stůlek		podnož dřevo masiv	2	Konferenční stůl v provedení s dřevěnou podnoží a s pracovní deskou 25 mm LTD (melaminová folie s dekorem dle výběru ze vzorníku) s 2 mm ABS hranou, konstrukce podnoží z lepeného dřeva, lakované a močené přírodní jasanové masivní dřevo, Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem
21	STŮL BAROVÝ PEVNÝ, S KVĚTINAMI	Tb1	900 / 1800 / 1100 mm		typový barový stůl dřevo dřevá podnož,rám květiníky	1	Jednací stůl se zvýšenou nástavbou a s dřevěnou podnoží a pracovní deskou tl. min. 25mm v provedení LTD s ABS hranou min. 2mm, snadná montáž a demontáž v provedení konstrukce „kov na kov“ se závrtnými maticemi, pouze jeden nástroj pro montáž (DIN911 S5), pracovní deska 25 mm LTD (melaminová folie s dekorem dle výběru ze vzorníku) s 2 mm ABS hranou, kovový nosník 40x20 mm s přivařenými kovovými přírubami pro upevnění dřevěných nohou, práškově lakovaný kov, konstrukce podnoží z lepeného dřeva se závrtnými maticemi pro spoje kov na kov, lakované a močené přírodní jasanové masivní dřevo s rektifikací čí mobilní s kolečky - bude upřesněno, barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem, Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), EN 527-1:2011, EN 527-2:2017, EN 1730:2012, bez květin - nejsou součástí dodávky interiéru
22	STŮL BAROVÝ MOBILNÍ, S KVĚTINAMI	Tb2	900 / 1400 / 1100 mm		typový barový stůl dřevo dřevá podnož,rám květiníky	1	Jednací stůl se zvýšenou nástavbou a s dřevěnou podnoží a pracovní deskou tl. min. 25mm v provedení LTD s ABS hranou min. 2mm, snadná montáž a demontáž v provedení konstrukce „kov na kov“ se závrtnými maticemi, pouze jeden nástroj pro montáž (DIN911 S5), pracovní deska 25 mm LTD (melaminová folie s dekorem dle výběru ze vzorníku) s 2 mm ABS hranou, kovový nosník 40x20 mm s přivařenými kovovými přírubami pro upevnění dřevěných nohou, práškově lakovaný kov, konstrukce podnoží z lepeného dřeva se závrtnými maticemi pro spoje kov na kov, lakované a močené přírodní jasanové masivní dřevo s rektifikací čí mobilní s kolečky - bude upřesněno, barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem, Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), EN 527-1:2011, EN 527-2:2017, EN 1730:2012, bez květin - nejsou součástí dodávky interiéru
23	STŮL BAROVÝ - KRUH ANTRACIT	Tb3	pr. 900 / 1220 mm kruhový stůl podnož z akustického válce		LTD deska antracit podnož z akustického válce v. 1200 mm	2	Jednací stůl v provedení s akustickou podnoží a s pracovní deskou 25 mm LTD (melaminová folie s dekorem dle výběru ze vzorníku) s 2 mm ABS hranou, akustická podnož s vrchním krytem 36 mm LTD s 2mm okrajem z ABS, akustický povrch vyrobený z 9 mm PET desky se svislým lemováním, svařovaný kovový rám z kovové trubky 20x20 mm a 2 mm a 3 mm tloušťky plechů, práškově lakovaný kov, podstavec vyrobený z 36 mm LTD s 2 mm ABS, betonové protizávaží, výškově nastavitelné nivelační patky, kovový rám (pod deskou stolu), Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), EN 15372:2017, EN 1730:2012, barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem
<b>OSTATNÍ</b>							
24	SKŘÍŇ NÍZKÁ	SN81	800 / 450 / 750 mm		manažerská barva antracit	0	Skříň policová provedení lamino, bočnice, horní a spodní část 18 mm LTD s 1 mm ABS hranou, záda pohledová 18 mm LTD, police 18 mm LTD s 1 mm ABS hranou o nosnost: min. 20 kg, pro korpusy o šířce Š=1000 mm tloušťka 25 mm LTD s 2 mm ABS hranou a nosností 20 kg, kombinace pevné a výškově nastavitelné police dle výšky skříně, u šatních skříní výškový věšák na kabáty nosnost: 3 kg, dveře se s celokovovými značkovými závěsy z 18 mm LTD s 1 mm ABS hranou, kování se spojovacími šrouby, rychlá montáž závěsů nevyžaduje žádné nářadí pro připojení závěsů k deskám a úhel otevření min.107° s funkcí měkkého zavírání, všechny dveře uzamykatelné cylindrickým zámkem, kovově lakované úchytky dle výběru dodavatele, Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem
25	SKŘÍŇ NÍZKÁ	SN82	800 / 450 / 750 mm		bílá	9	Skříň policová provedení lamino, bočnice, horní a spodní část 18 mm LTD s 1 mm ABS hranou, záda pohledová 18 mm LTD, police 18 mm LTD s 1 mm ABS hranou o nosnost: min. 20 kg, pro korpusy o šířce Š=1000 mm tloušťka 25 mm LTD s 2 mm ABS hranou a nosností 20 kg, kombinace pevné a výškově nastavitelné police dle výšky skříně, u šatních skříní výškový věšák na kabáty nosnost: 3 kg, dveře se s celokovovými značkovými závěsy z 18 mm LTD s 1 mm ABS hranou, kování se spojovacími šrouby, rychlá montáž závěsů nevyžaduje žádné nářadí pro připojení závěsů k deskám a úhel otevření min. 107° s funkcí měkkého zavírání, všechny dveře uzamykatelné cylindrickým zámkem, kovově lakované úchytky dle výběru dodavatele, Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem
26	SKŘÍŇ STŘEDNÍ	SS81	800 / 450 / 1200 mm		manažerská barva antracit	4	Skříň policová provedení lamino, bočnice, horní a spodní část 18 mm LTD s 1 mm ABS hranou, záda pohledová 18 mm LTD, police 18 mm LTD s 1 mm ABS hranou o nosnost: min. 20 kg, pro korpusy o šířce Š=1000 mm tloušťka 25 mm LTD s 2 mm ABS hranou a nosností 20 kg, kombinace pevné a výškově nastavitelné police dle výšky skříně, u šatních skříní výškový věšák na kabáty nosnost: 3 kg, dveře se s celokovovými značkovými závěsy z 18 mm LTD s 1 mm ABS hranou, kování se spojovacími šrouby, rychlá montáž závěsů nevyžaduje žádné nářadí pro připojení závěsů k deskám a úhel otevření min. 107° s funkcí měkkého zavírání, všechny dveře uzamykatelné cylindrickým zámkem, kovově lakované úchytky dle výběru dodavatele, Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem
27	SKŘÍŇ STŘEDNÍ	SS82	800 / 450 / 1200 mm		bílá	9	Skříň policová provedení lamino, bočnice, horní a spodní část 18 mm LTD s 1 mm ABS hranou, záda pohledová 18 mm LTD, police 18 mm LTD s 1 mm ABS hranou o nosnost: min. 20 kg, pro korpusy o šířce Š=1000 mm tloušťka 25 mm LTD s 2 mm ABS hranou a nosností 20 kg, kombinace pevné a výškově nastavitelné police dle výšky skříně, u šatních skříní výškový věšák na kabáty nosnost: 3 kg, dveře se s celokovovými značkovými závěsy z 18 mm LTD s 1 mm ABS hranou, kování se spojovacími šrouby, rychlá montáž závěsů nevyžaduje žádné nářadí pro připojení závěsů k deskám a úhel otevření min. 107° s funkcí měkkého zavírání, všechny dveře uzamykatelné cylindrickým zámkem, kovově lakované úchytky dle výběru dodavatele, Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem



Č.	NÁZEV POLOŽKY	OZN.	ROZMĚR / POPIS	REF.	SPECIFIKACE A BAREVNOST	součet	POZN.
28	SKŘÍŇ STŘEDNÍ	SS12	1000 / 450 / 1200 mm		společný top bílá	2	Skříň policová provedení lamino, bočnice, horní a spodní část 18 mm LTD s 1 mm ABS hranou, záda pohledová 18 mm LTD, police 18 mm LTD s 1 mm ABS hranou o nosnost: min. 20 kg, pro korpusy o šířce Š=1000 mm tloušťka 25 mm LTD s 2 mm ABS hranou a nosností 20 kg, kombinace pevné a výškově nastavitelné police dle výšky skříně, u šatních skříní výškový věšák na kabáty nosnost: 3 kg, dveře se s celokovovými značkovými závěsy z 18 mm LTD s 1 mm ABS hranou, kování se spojovacími šrouby, rychlá montáž závěsů nevyžaduje žádné nářadí pro připojení závěsů k deskám a úhel otevření min.107° s funkcí měkkého zavírání, všechny dveře uzamykatelné cylindrickým zámkem, kovovně lakované úchytky dle výběru dodavatele, Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem
29	KONTEJNER MOBILNÍ	K1			manažerský barva antracit	3	Kontejner pojízdný s tichým zavíráním, 3 zásuvky, plastový tužkovník, provedení LTD min. 18mm, hrany ABS, rozměr: 436x600x 520mm, 2 kolečka a 2 kluzáky, bezúchytkové elegantní provedení, Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem
30	KONTEJNER MOBILNÍ	K2			antracit	14	Kontejner pojízdný, 3 zásuvky, včetně zásuvky s plným výsuvem vhodné pro závěsné kapsy či větší předměty a včetně plastového tužkovníku a centrálního zámku, provedení LTD min. 18mm, hrany ABS, rozměr: 415x500x638mm, kovovně lakované úchytky dle výběru dodavatele, Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem
31	SKŘÍŇKA PŘÍDAVNÁ	K3	1600x400x740mm přídavná skříňka k pracovnímu stolu "L"		dřevodekor	1	Skříň policová provedení lamino, provedení s posuvnými dveřmi, půda 25mm LTD, uvnitř zásuvkový modul se třemi zásuvkami, bočnice a spodní část 18 mm LTD s 1 mm ABS hranou, záda pohledová 18 mm LTD, police 18 mm LTD s 1 mm ABS hranou o nosnost: min. 20 kg, pro korpusy o šířce Š=1000 mm tloušťka 25 mm LTD s 2 mm ABS hranou a nosností 20 kg, kombinace pevné a výškově nastavitelné police dle výšky skříně, u šatních skříní výškový věšák na kabáty nosnost: 3 kg, dveře z 18 mm LTD s 1 mm ABS hranou, kování se spojovacími šrouby, všechny dveře uzamykatelné cylindrickým zámkem, kovovně zladbané lakované úchytky dle výběru dodavatele, Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem
32	PARAVAN ZÁKRYT NOHOU	P1	v. cca 350 mm		dle barvy desky stolu	5	Provedení LTD, s kovovými úchyty, Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem
33	PARAVAN AKUSTICKÝ	P2	v. cca 350 mm		akustická látka a výplň zelená	11	Paravan s čalouněným povrchem a akustickou výplní s možností přichycení poznámek špendlíky, šifra dle délky stolu, Nutné doložit certifikaci dle FSC (PEFC), barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem
34	VĚŠÁK VOLNĚ STOJÍCÍ	V1	typový věšák volně stojící		kov bílý	3	Kovové provedení lakované s hlínikovými odličky
35	VĚŠÁK VOLNĚ STOJÍCÍ	V2	typový věšák volně stojící		kov bílý	8	Kovové provedení lakované s hlínikovými odličky
36	KVĚTNÍK STŘEDNÍ AKUSTICKÝ	F1	v. cca 1200 mm typový květník, akustický válec		krémový filc dle výrobce	2	Akustický květník, akustický povrch vyrobený z 9 mm PET desky se svislým lemováním, svařovaný kovový rám z kovové trubky 20x20 mm a 2 mm a 3 mm tloušťky plechů, práškově lakovaný kov, podstavec vyrobený z 36 mm LTD s 2 mm ABS, betonové protizávaží, výškově nastavitelné nivelační patky, barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem, bez květin - nejsou součástí dodávky interiéru
37	KVĚTNÍK VYSOKÝ AKUSTICKÝ	F2	v. cca 800 mm typový květník, akustický válec		krémový filc dle výrobce	2	Akustický květník, akustický povrch vyrobený z 9 mm PET desky se svislým lemováním, svařovaný kovový rám z kovové trubky 20x20 mm a 2 mm a 3 mm tloušťky plechů, práškově lakovaný kov, podstavec vyrobený z 36 mm LTD s 2 mm ABS, betonové protizávaží, výškově nastavitelné nivelační patky, barevnost dle vzorníku s vybraným dodavatelem, bez květin - nejsou součástí dodávky interiéru
38	KVĚTNÍKY NÁSTAVBA	F3	š. 1800mm a š. 1400 mm květiníky jako součásti barového stolu		bílý	4	lakovaný kov, bez květin - nejsou součástí dodávky interiéru
39	KVĚTINOVÁ STĚNA	F4 = A07	d. 2450 mm květiníky zavěšené na konzolách nerezová lanka		antracitový květník nerez lanka	1	viz. projekt atypických prvků

#### MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

ZÁRUČNÍ DOBA NA DODÁVANÝ NÁBYTEK MINIMÁLNĚ 36 MĚSÍCŮ A GARANCE DOSTUPNOSTI NÁHRADNÍCH DÍLŮ MIN. 48 MĚSÍCŮ

POJIŠTĚNÍ UCHAZEČE - DOLOŽIT V NABÍDCE POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI UCHAZEČE ZA ŠKODU VŮČI TŘETÍM OSOBÁM VE VÝŠI MIN. 25 mil. Kč

DODRŽENÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, NOREM, ROZMĚRŮ A PROVEDENÍ VČETNĚ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ, JAK JE UVEDENO V TĚTO TABULCE

DOLOŽENÍ REFERENCÍ UCHAZEČE V MINIMÁLNÍM ROZSAHU 3 ZAKÁZEK OBDOBNEHO ROZSAHU V POSLEDNÍCH 3 LETECH S MINIMÁLNÍM OBJEMEM DODÁVKY 3,5 MIL.Kč

UCHAZEČ MUSÍ DOLOŽIT SPLNĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE NOREM ČSN EN ISO 9001:2016

UCHAZEČ MUSÍ DOLOŽIT CERTIFIKÁT FSC K NABÍZENÉMU NÁBYTKU

Lepidla použitá při montáži nábytku nesmí mít klasifikace Nebezpečné látky skupiny 1 – SVHC a CLP Nebezpečnost řadící látku nebo směs do skupiny 1: Látky zařazené na seznam látek SVHC Karcinogenní, mutagenní a/nebo toxický pro reprodukci (CMR) kategorie 1 A nebo 1B: H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

Výrobek anebo jakékoli jeho dílce/materiály nesmí obsahovat látky vzbuzující mimořádné obavy v koncentraci větší než 0,10 % (hmotnostních). Látkám SVHC zařazeným na seznam, jež jsou ve výrobku nebo jakémkoli jeho dílci/materiálu přítomny v koncentraci větší než 0,10 % (hmotnostních). Použijí se pouze na pryskyřice na bázi formaldehydu, kde obsah volných formaldehydů v pryskyřicovém přípravku (pryskyřice, lepidla a tvrdidla) nesmí překročit 0,2 % (hmotnostních), jak je určeno v ISO 11402 nebo v rovnocenné metodice.

UCHAZEČ MUSÍ DOLOŽIT CERTIFIKÁT OEKO-TEX K NABÍZENÝM POTAHOVÝM LÁTKÁM NA ČALOUNĚNÉM NÁBYTKU

UCHAZEČ MUSÍ DOLOŽIT POPIS VÝROBNÍHO PROCESU VZHLEDEM K UDRŽITELNOSTI A ZÁTĚŽI NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, RESP. PODÍL OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE VÝROBĚ MIN. 80% A ROZSAH POUŽITÍ RECYKLOVANÝCH A RECYKLOVATELNÝCH MATERIÁLŮ V NABÍZENÉ DODÁVCE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ














07.02 MOBILIÁŘ ATYP

Akce: MŽMP VÚKOZ  
Místo: Brno - Veveří

2.NP



PODROBNÁ SPECIFIKACE, ROZMĚRY JE UVEDENA V JEDNOTLIVÝCH VÝKRESECH ATYPÚ  
VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU NUTNĚ PROVĚŘIT NA MÍSTĚ

Č.	NÁZEV POLOŽKY	OZN.	ROZMĚR	POPIS	SPECIFIKACE A BAREVNOST	součet	POZN.	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA ZA POLOŽKU
<b>ATYPICKÝ MOBILIÁŘ</b>									
1	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ	A01	3380 / 2100 / 450 mm	 vestavěná skříň pod sníženým SDK průvlakem vnitřní korpus pohledové části, otočné dveře na celou výšku, vč. olišťování a soklu kování se zamykáním	VNITŘNÍ KORPUS VČ. POHLEDOVÝCH ČÁSTÍ LTD ANTRACIT OLIŠŤOVÁNÍ A SOKL LTD ANTRACIT OTVÍRACÍ KNOPKA VČ. ZÁMKU	1			
2	KUCHYŇSKÁ STĚNA	A02	3560 / 2100 / 550 mm	 vestavěná kuchyňská stěna na celou výšku po nadpraží součástí vestavěné odpadové hospodářství, skříňky, prostor pro mikrovlnné trouby, obklad sloupu vnitřní korpus pohledové části, otočné dveře, vč. olišťování a soklu otevření tip-on	ODPADKOVÉ KOŠE UVNITŘ SKŘÍŇEK, MW TROUBA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY, OBKLAD SLOUPU NAVAZUJE NA SKŘÍŇOVOU SESTAVU VNITŘNÍ KORPUS LTD ANTRACIT POHLEDOVÉ ČÁSTI LTD DŘEVODEKOR, REF. EGGER DUB VICENZA	1			
3	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ OBKLAD SLOUPU	A03	2100 / 2100 / 550 mm	 prostorový předěl obestavující sloup vestavěná skříň, pohledová záda s popisovatelnou deskou, boční otevřené police vnitřní konstrukce korpusu kotvená do podlahy, obkladové části tvořící rám a otevřené knihovny s policemi skříň uzamykatelná, otevření tip-on	ČELNÍ I ZADNÍ DESKA S RÁMEM - LTD DŘEVODEKOR, REF. EGGER DUB VICENZA VLOŽENÁ DESKA LTD S FOLIÍ PRO POPIŠOVÁNÍ, DVEŘE LTD S POLEPEM POPIŠOVATELNOU FOLIÍ BOČNÍ KNIHOVNY LTD DŘEVODEKOR, REF. EGGER DUB VICENZA, POLICE FIXNÍ, BOČNICE NAVAZUJÍ NA RÁM ČELNÍ A ZADNÍ DESKY SKŘÍŇE ZÁMEK ZADLABANÝ	1			
4	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ OBKLAD SLOUPU	A04	2100 / 2100 / 550 mm	 prostorový předěl obestavující sloup vestavěné lockery, pohledová záda s popisovatelnou deskou, boční otevřené police vnitřní konstrukce korpusu kotvená do podlahy, obkladové části tvořící rám a otevřené knihovny s policemi skříň uzamykatelná, otevření tip-on	ČELNÍ I ZADNÍ DESKA S RÁMEM - LTD DŘEVODEKOR, REF. EGGER DUB VICENZA VLOŽENÁ DESKA LTD S FOLIÍ PRO POPIŠOVÁNÍ, LOCKERY LTD S POLEPEM POPIŠOVATELNOU FOLIÍ BOČNÍ KNIHOVNY LTD DŘEVODEKOR, REF. EGGER DUB VICENZA, POLICE FIXNÍ, BOČNICE NAVAZUJÍ NA RÁM ČELNÍ A ZADNÍ DESKY SKŘÍŇE ZÁMEK ZADLABANÝ	1			
5	OBKLAD STĚN	A05	3150 / 2100 mm 3860 / 2100 mm	 kontaktní obklad stěny s možností polepu fezanou grafikou	OSB BILÁ	1			
6	KNIHOVNA - PROSTOROVÝ PŘEDĚL	A06	2150 / 2100 / 550 mm	 knihovna v prostoru s obkladem sloupu police s pohledovými zády korpus tvořící pohledovou konstrukci, kotveno do podlahy a sloupu, otevřené police	POHLEDOVÉ DESKY A KORPUS LTD DŘEVODEKOR, REF. EGGER DUB VICENZA OBKLAD SLOUPU NAVAZUJÍCÍ NA KONSTRUKCI KNIHOVNY	1			
7	ZELENÁ STĚNA	A07	2250 / 3400 mm	 květináky zavěšené na stěně upevněná nerezová lanka mezi květinákem a stropem	TĚLO KVĚTNIKU ČERNÝ KOMPAKT INTEGROVANÉ KONZOLY DO STĚNY LANKA NEREZ, UPEVNĚNÍ NA TĚLO KVĚTNIKU A POHLED KVĚTINY NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY INTERIÉRU	1			
8	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ, OBKLAD SLOUPU	A08	3450 / 2100 / 600 mm	 vestavěná skříň tvořící obklad sloupu vnitřní korpus pohledové části, otočné dveře na celou výšku, s boční otevřenou policovou nikou vč. olišťování a soklu kování se zamykáním	VNITŘNÍ KORPUS LTD ANTRACIT POHLEDOVÉ ČÁSTI LTD ŠEDÁ OLIŠŤOVÁNÍ A SOKL LTD ŠEDÁ OBKLAD SLOUPU NAVAZUJE NA POHLEDOVÉ ČÁSTI (DVEŘE) SKŘÍŇE BOČNÍ KNIHOVNY LTD DŘEVODEKOR, REF. EGGER DUB VICENZA, POLICE FIXNÍ, BOČNICE NAVAZUJÍ NA DVEŘE SKŘÍŇE OTVÍRACÍ KNOPKA VČ. ZÁMKU	1			
9	OBKLADOVÁ DESKA POD TV	A09	2750 / 2050 mm	 obkladová deska pod TV s distancí od stěny pro vedení kabeláže	PODKLADOVÁ KONSTRUKCE I POHLEDOVÁ DESKA LTD DŘEVODEKOR, REF. EGGER DUB VICENZA	1			
10	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ, OBKLAD SLOUPU	A10	2350 / 2100 / 450 mm	 vestavěná skříň tvořící obklad sloupu vnitřní korpus pohledové části, otočné dveře na celou výšku, s navazujícími otevřenými policemi vč. olišťování a soklu kování se zamykáním	VNITŘNÍ KORPUS I POHLEDOVÉ ČÁSTI LTD BILÁ OLIŠŤOVÁNÍ A SOKL LTD BILÁ OBKLAD SLOUPU NAVAZUJE NA POHLEDOVÉ ČÁSTI (DVEŘE) SKŘÍŇE POLICE FIXNÍ, LTD BILÁ OTVÍRACÍ KNOPKA VČ. ZÁMKU	1			
11	OTEVŘENÁ KNIHOVNA, OBKLAD SLOUPU	A11	1300 / 2100 / 930 mm	 otevřené police navazující na obklad sloupu kontaktní obložení sloupu police fixní	LTD DŘEVODEKOR, REF. EGGER DUB VICENZA	1			
<b>KUCHYŇKY</b>									
24	KUCHYŇKA	K01	4000 / 2100 / 600 mm	 OBEČNÁ SPECIFIKACE: OTVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK ZA PŘESA UCHYTKY SPODNÍCH SKŘÍŇEK UCHYTKY LEDNICE VLOŽKY NA PŘÍBORY_1x PROVEDENÍ: NEPOHLEDOVÉ ČÁSTI-KORPUS, POLICE ZÁDA POHLEDOVÉ ČÁSTI SPODNÍ SKŘÍŇKY - DVEŘE, DOLIŠŤOVÁNÍ POHLEDOVÉ ČÁSTI HORNÍ SKŘÍŇKY - DVEŘE, DOLIŠŤOVÁNÍ PRACOVNÍ PLOCHA OBKLAD STĚNY SOKL	KARÁČOVANÁ NEREZOVÉ, TYP UKW7 KARÁČOVANÁ NEREZOVÉ, TYP UKW17 PLASTOVÉ SVĚTLÁ ČÁST: LTD ANTRACIT LTD SVĚTLÉ ŠEDÁ LTD ANTRACIT HPL NEBO POSTFORMING ANTRACIT LTD ANTRACIT NEREZOVÝ (S MŘÍŽKOU) SPOTŘEBIČE NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY	1			
25	KUCHYŇKA KANCELÁŘSKÁ	K02	3800 / 2100 / 600 mm	 KUCHYŇKA V KANCELÁŘI BEZ HORNÍCH SKŘÍŇEK, S POLICEMI SPODNÍ SKŘÍŇKY S VESTAVĚNÝM DŘEZEM A PROSTOREM PRO NÍZKOU VESTAVĚNOU LEDNICI SOKL HORNÍ POLICE NA PODKLADOVÉ ZADNÍ DESCE, KOTVENÉ NA TRNECH	LTD ANTRACIT NEREZ LTD DŘEVODEKOR, REF. EGGER VICENZA SPOTŘEBIČE NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY	1			
40	DOPRAVA A MONTÁŽ	X	doprava, montáž			1			

CENA CELKEM BEZ DPH

## **Příloha č. 2 – Púdorys řešených prostor**