



MZP-OG-43/24/SDD

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO – ČÁST 1 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 11. 11. 2024, CES 230 157

uzavřená mezi

Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí

se sídlem: Vršovická 65, 100 10 Praha 10
zastoupenou: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1
číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů a zástupce
ředitele odboru geologie,
tel.: +420 267 122 667, email: Petr.Uldrych@mzp.gov.cz

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

DIAMO, státním podnikem

se sídlem: Máchová 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.
zn. AXVIII 520
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava
zastoupený: Ing. Josefem Kasperem, ředitelem odštěpného závodu
na základě plné moci
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 8010-0805109003/0300
kontaktní osoba:



(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu o dílo – část 1 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 11. 11. 2024 (dále jen „Rámcová dohoda“)



Čl. 1

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

Zabezpečení projevu opuštěného průzkumného důlního díla „**štola dolu Arnošt - 4. p. (Rybářská ulice)**“ (ID DD 4603) v k. ú. Český Krumlov.

Čl. 2

Cena

1. Cena za provedení díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku a činí 49,900 %.

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 30. 6. 2026 (dodací lhůta).

Čl. 4

Ustanovení závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě bude v rozporu, popř. v nesouladu s ustanoveními obsaženými v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost. Touto Prováděcí smlouvou nesmějí být za žádných okolností prováděny podstatné změny rámcových podmínek stanovených v Rámcové dohodě. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, použije se na právní vztah založený touto Prováděcí smlouvou příslušná ustanovení Rámcové dohody.
2. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Prováděcí smlouvy v plném znění včetně Ceny díla a veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na uveřejnění této Prováděcí smlouvy vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle odst. 2. tohoto článku. Podle dohody Smluvních stran uveřejnění této Prováděcí smlouvy provede Objednatel.
4. Tato Prováděcí smlouva bude uzavřena v listinné nebo elektronické podobě. Je-li tato Prováděcí smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, a podepsána vlastnoručně oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel obdrží 2 stejnopisy této Prováděcí smlouvy a Zhotovitel obdrží 1 stejnopis. Je-li tato Prováděcí smlouva uzavřena v elektronické podobě, pak je vyhotovena v podobě jediného elektronického originálu podepsaného pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.



5. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy je její Příloha č. 1 - Registrační list SDD + mapa.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze dne 29. 11. 2024



**Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí**

RNDr. Martin Holý,
ředitel odboru geologie

Zhotovitel

Ve Ostravě dne 16. 11. 2024



DIAMO, státní podnik

Ing. Josef Kasper
ředitel odštěpného závodu HBZS



Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7
Tel.: +420/233 371 190, Fax: +420/233 373 806, cgs.gov.cz

Databáze důlních děl

ID DD	Označení projevu, název díla	ID SDD	č. ozn.
4603	štola dolu Arnošt - 4. p. (Rybářská ulice)		

Další názvy	
-------------	--

Název KÚ	Číslo KÚ	Okres	Kraj	Sídlo OBÚ
Český Krumlov	622931	Český Krumlov	Jihočeský kraj	Plzeň

Upřesnění polohy	
------------------	--

Y	X	Z	Přesnost zaměření	ZLM 1:25000	Č. podd. území
770080	1182702	485,41	Odečteno	32-232	1786

Surovina druh	Grafit	Surovina typ	grafit
---------------	--------	--------------	--------

Upřesnění suroviny	
--------------------	--

Kategorie díla	Opuštěné průzkumné důlní dílo	Ukončení provozu	1953
----------------	-------------------------------	------------------	------

Vlastník DD	Česká republika	Provozovatel DD	Neexistuje
-------------	-----------------	-----------------	------------

Správce DD	Neexistuje	Kód Diamo	
------------	------------	-----------	--

Realizátor DD	Západočeský rudný průzkum, Praha		
---------------	----------------------------------	--	--

Zadáno	Rok	Realizátor zabezpečení
Zadáno	2017	Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Poznámka k HDD	
----------------	--

Doplněny fotografie Plešivecké ložisko grafitu bylo těženo již v minulém století. Cílem průzkumných prací na lokalitě bylo ověření rozfáranosti ložiska na obzoru IV. patra dolu Antonín a zjištění zásob grafitu zanechaných v ochranných pilířích. Ve vyzmáhané části štoly byly zachyceny dvě čočky grafitu dobré jakosti. Surovina byla tvořena směsí krystalického a amorfního grafitu. Zásoby na ložisku nebyly vyčísleny, neboť to je pro svou polohu nedobyvatelné. Zasahuje totiž do zastavěné plochy města Český Krumlov, které je památkovou rezervací. Vyzmáhanou štolou byla zpřístupněna část IV. patra dolu v délce cca 430m. Zmáhány byly pouze ty části štoly, které byly snadno zpřístupnitelné. Terénní revize: Štola je přístupná z Rybářské ulice. Ústí štoly, které se nachází pod příkrým svahem vedle domku č.p. 28 je vzdáleno asi 25m od levého břehu Vltavy. Vstup do štoly má rozměry 2 x 1m. Ve vzdálenosti 1m od ústí byla štola zazděna. V současnosti jsou cihly v horní části zdi uvolněny a do štoly je pravděpodobně po jejich odstranění možno vlézt. Revize byla provedena 3. 8. 2000.

Stav díla k datu zpracování	
-----------------------------	--

Vystavěn portál, kovová mříž.	
-------------------------------	--

Typ díla	Štola	Profil díla	Jiný	[m]	200 x 100 x 430
----------	-------	-------------	------	-----	-----------------



Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7
Tel.: +420/233 371 190, Fax: +420/233 373 806, cgs.gov.cz

Databáze důlních děl

ID DD	Označení projevu, název díla	ID SDD	č. ozn.
4603	štola dolu Arnošt - 4. p. (Rybářská ulice)		

Signatura	Název zprávy
GF P011950 - GF V046117	RYBARSKA ULICE. SUROVINA: GRAFIT. ETAPA PRUZHUMU: PODROBNY. STAV KE DNI: 1. LEDNU 1955
GF P107995	Vyhledání starých důlních děl na území českobudějovického kraje - II. etapa, závěrečná zpráva
GF P103857	Dílčí zpráva úkolu "Likvidace, popřípadě definitivní zabezpečení opuštěných průzkumných důlních děl v okresech Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Domažlice, Tachov a Rokycany"
GF FZ002674	Závěrečná zpráva Domoradice - důl Odolen - grafit - stav k 1.1.1958
GF P129831	Studium důlních vod ve štole dolu Arnošt, Rybářská ulice, Český Krumlov, závěrečná zpráva (MŽP-OOHPP-10/10/SDD)
GF P106835	Závěrečná zpráva úkolu: Štola v Rybářské ul. - 4. patro dolu Arnošt, Český Krumlov
GF P149419	Závěrečná zpráva úkolu Kompletní rekonstrukce odvedení důlních vod z odvodňovací štoly v Rybářské ulici v Českém Krumlově
GF P149416	Roční zpráva úkolu Pokračování kontroly a údržby odvodňovací štoly Rybářská ulice v Českém Krumlově
GF P149418	Roční zpráva úkolu Pokračování kontroly a údržby odvodňovací štoly Rybářská ulice v Českém Krumlově
GF P155896	Roční zpráva úkolu Kontrola a údržba odvodňovací štoly Rybářská ulice v Českém Krumlově
GF P155897	Roční zpráva úkolu Kontrola a údržba odvodňovací štoly Rybářská ulice v Českém Krumlově
GF P155898	Závěrečná zpráva úkolu Kontrola a údržba odvodňovací štoly Rybářská ulice v Českém Krumlově
GF P155895	Závěrečná zpráva úkolu Zajištění opěrných zdí na štole Rybářská ulice v Českém Krumlově
GF P155899	Roční zpráva úkolu Pokračování kontroly a údržby odvodňovací štoly Rybářská ulice v Českém Krumlově
GF P100012	Těšnovice - založení jímek kejdy, inženýrskogeologický průzkum
GF P157312	Oprava zabezpečení opuštěného průzkumného důlního díla "štola dolu Arnošt - 4. patro (Rybářská ulice)" (ID HDD 4603) v k. ú. Český Krumlov. Závěrečná zpráva
GF P166807	Generální dozor při veřejné zakázce: Zajišťování nebo likvidace SDD a OPDD, závěrečná zpráva GDO o průběhu veřejné zakázky, číslo smlouvy GDO: CES 150 017, číslo kontrolované prováděcí smlouvy: MŽP-OG-43/16/SDD, oprava zabezpečení OPDD štola dolu Arnošt - 4. p. (Rybářská ulice) (ID HDD 4603) v k.ú. Český Krumlov

Zdroj informací

soukromý archiv, P 77304, (1960): Rybářská ulice. Surovina: grafit.
Etapa průzkumu: podrobný.



Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7
Tel.: +420/233 371 190, Fax: +420/233 373 806, cgs.gov.cz

Databáze důlních děl

ID DD	Označení projevu, název díla	ID SDD	č. ozn.
4603	štolá dolu Arnošt - 4. p. (Rybářská ulice)		

Zpracovatel	Gekon, s.r.o., Praha 9	IČ zpracovatele	43870741
-------------	------------------------	-----------------	----------

Datum vložení	Autor vložení	Datum aktualizace	Autor aktualizace
19.06.2000			

Zadáno	Rok	Realizátor zabezpečení
Zadáno	2017	Palivový kombinát Ústí, státní podnik



OPDD - štola dolu Arnošt - 4. p. (Rybářská ulice)

