

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
Česká informační agentura životního prostředí
Český hydrometeorologický ústav
Správa Krkonošského národního parku
Správa Národního parku Podyjí
Správa Národního parku Šumava
Správa Národního parku České Švýcarsko
Správa jeskyní České republiky.

• • •

DATECO, s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA



TATO KUPNÍ SMLOUVA (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“),

MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO: 00164801 (není plátcem DPH)
bankovní spojení: Česká národní banka a.s.
číslo účtu: 000000-7628001/0710
zastoupená: Ing. Radomilem Mazačem, ředitelem odboru informatiky
zástupce pro věcná jednání: Ing. Jiří Fanta, vedoucí oddělení informatiky
(dále též „**Kupující č. 1**“)

jednající jako centrální zadavatel na základě příslušné smlouvy o centralizovaném zadávání na nákup komodit v oblasti informačních a komunikačních technologií ze dne 02.08.2018 jménem a na účet svůj a též jménem a na účet následujících pověřujících zadavatelů:

a

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
IČO: 62933591
bankovní spojení: Česká národní banka a.s.
číslo účtu: 18228011/0710
zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
zástupce pro věcná jednání: Jan Vostatek, ředitel odboru správy a podpory ICT
(dále též „**Kupující č. 2**“)

a

Česká republika – Česká inspekce životního prostředí

se sídlem: Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9
IČO: 41693205
bankovní spojení: Česká národní banka a.s.
číslo účtu: 9126101/0710
zastoupená: JUDr. Ing. Petrem Bejčkem, ředitelem
zástupce pro věcná jednání: Ing. Karel Kroupa, ředitel odboru ICT
(dále též „**Kupující č. 3**“)

a

Česká informační agentura životního prostředí

se sídlem: Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10
IČO: 45249130
bankovní spojení: Česká národní banka a.s.
číslo účtu: 1837101/0710
zastoupená: Ing. Jiřím Valtou, ředitelem
zástupce pro věcná jednání: Tomáš Kotrč, vedoucí oddělení hospodářské správy
(dále též „**Kupující č. 4**“)

a

Český hydrometeorologický ústav

se sídlem: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4
IČO: 00020699
bankovní spojení: Česká národní banka a.s.
číslo účtu: 54132041/0710
zastoupený: Mgr. Markem Riederem, ředitelem
zástupce pro věcná jednání: Ing. Vladimír Fárek, Ph.D., ředitel úseku informatiky
(dále jen „**Kupující č. 5**“)

a

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí
IČO: 00088455
bankovní spojení: Česká národní banka a.s.
číslo účtu: 5830601/0710
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
zástupce pro věcná jednání: Bc. David Havel, vedoucí pracoviště informatiky a GIS
(dále jen „**Kupující č. 6**“)

a

Správa Národního parku Podyjí

se sídlem: Na Vyhlídce 1581/5, 669 02 Znojmo
IČO: 00837971
bankovní spojení: Česká národní banka a.s.
číslo účtu: 35734741/0710
zastoupená: Ing. Pavlem Müllerem, ředitelem
zástupce pro věcná jednání: Ing. Josef Maxa, vedoucí odboru ekonomicko – provozního
(dále též „**Kupující č. 7**“)

a

Správa Národního parku Šumava

se sídlem: 1. máje 260, 385 01 Vimperk
IČO: 00583171
bankovní spojení: Česká národní banka a.s.
číslo účtu: 2234281/0710
zastoupená: Mgr. Pavlem Hubeným, ředitelem
zástupce pro věcná jednání: Ing. Lubomír Dvořák, vedoucí oddělení informatiky a GIS
(dále jen „**Kupující č. 8**“)

a

Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 457/52, 407 46 Krásná lípa
IČO: 06342477
bankovní spojení: Česká národní banka a.s.
číslo účtu: 5331431/0710
zastoupená: Ing. Petrem Křížem, ředitelem
zástupce pro věcná jednání: Mgr. Oldřich Holešinský, vedoucí oddělení a správce GIS
(dále jen „**Kupující č. 9**“)

a

Správa jeskyní České republiky

se sídlem: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
IČO: 75073331
bankovní spojení: Česká národní banka a.s.
číslo účtu: 30037031/0710
zastoupený: doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D., ředitelem
zástupce pro věcná jednání: Ing. Václav Zemek, ekonomicko-provozní náměstek
(dále též „**Kupující č. 10**“)

dále jednotlivě i společně též „**Kupující**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

DATECO, s.r.o.

se sídlem: Koberkova 1061, 198 00 Praha 14
IČO: 25792032
DIČ: CZ25792032 (je plátcem DPH)
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 159008813/0300
zastoupená: Ing. Františkem Faměrou, jednatelem
zástupce pro věcná jednání: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 70664

dále jen „**Prodávající**“
NA STRANĚ DRUHÉ.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Tato Smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícími na základě výsledků zadávacího řízení, a to za účelem realizace centrální nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu MŽP**“ (systémové číslo veřejné zakázky v NEN: N006/25/V00012666, evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2025-022950) (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v otevřeném řízení v souladu s ust. § 3 písm. b) a ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Nabídka Prodávajícího podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
- 1.2. Zkratkou „**Smluvní strany**“ se rozumí vždy Prodávající a jednotlivý Kupující.
- 1.3. Každému Kupujícímu vznikají z této Smlouvy práva a povinnosti samostatně a nezávisle na ostatních Kupujících. Jednotliví Kupující se stanou za podmínek upravených dále v této Smlouvě vlastníky příslušné části dodávky, resp. zboží a mohou tak jednotlivě uplatňovat veškerá práva (tj. zejména nároky z vad zboží, ze záruky apod.) k tomuto zboží vyplývající z této Smlouvy.
- 1.4. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat požadovanou výpočetní techniku (dále jen „**Zboží**“) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1a této Smlouvy, a dále k němu poskytovat 2/3/5letou záruku (včetně záručního servisu po dobu jejího trvání) za podmínek upravených v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, v nabídce podané Prodávajícím v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Nabídka**“) a za podmínek uvedených dále v této Smlouvě a jejích přílohách.
- 1.5. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Kupujících převzít příslušné Zboží a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za podmínek stanovených dále v této Smlouvě.
- 1.6. Prodávající tímto prohlašuje, že:
 - zboží pochází z oficiálních distribučních kanálů;
 - záruky na díly a servis budou garantovány Prodávajícím;
 - všechny požadované funkce systému jsou v den podání nabídky Prodávajícím v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v dodaném řešení a v zařízeních již plně implementovány a funkční.
- 1.7. V rámci požadavku na typy zařízení budou v rámci každého typu Zboží dodána totožná zařízení od jednoho výrobce.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1. Prodávající je povinen Zboží dodat jednotlivým Kupujícím nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy dle čl. 9 odst. 9.8 této Smlouvy.
- 2.2. Místem plnění jsou pro příslušné části Zboží sídla jednotlivých Kupujících uvedená výše v této Smlouvě.
- 2.3. Každému Kupujícímu bude dodána do jeho sídla pouze ta část Zboží, která mu přísluší dle Přílohy č. 2a této Smlouvy – žádná jiná varianta se nepřipouští, nebude-li předem mezi Smluvními stranami stanoveno písemně jinak.

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY¹

- 3.1. Celková kupní cena za Zboží dle čl. 1. této Smlouvy byla stanovena Nabídkou a činí **14 568 012, - Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), DPH činí 21 % a činí **3 059 282,52 Kč**. Celková kupní cena za Zboží tedy činí **17 627 294,52 Kč** s DPH. Prodávající je plátcem DPH.
- 3.2. Jednotkové ceny za Zboží a rozpisy cen pro jednotlivé Kupující jsou uvedeny v Příloze č. 2a této Smlouvy – Tabulka požadavků (Rozpis zboží).
- 3.3. Celková kupní cena za Zboží i jednotkové ceny Zboží pro jednotlivé Kupující dle Přílohy č. 2a této Smlouvy jsou konečné, závazné a obsahují všechny případné náklady Prodávajícího včetně dopravy, poskytnutí 2/3/5leté záruky (vč. záručního servisu) a všech dalších souvisejících poplatků, byť nebyly v nabídce Prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku výslovně uvedeny. V případě změny právních předpisů týkajících se DPH bude cena účtována s platnou výší DPH.
- 3.4. Odpovídající jednotkové ceny za příslušné Zboží dle Přílohy č. 2a této Smlouvy zaplatí každý Kupující Prodávajícímu zvlášť, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený výše v této Smlouvě, vždy na základě daňových a účetních dokladů (faktur) vystavených Prodávajícím.
- 3.5. Prodávající vystaví každou fakturu zvlášť každému Kupujícímu dle dodávaného Zboží, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání protokolu o předání a převzetí Zboží bez vad (každým Kupujícím) podle čl. 4. odst. 4.1. této Smlouvy. Splatnost každé faktury činí 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení příslušnému Kupujícímu. Povinnost Kupujících zaplatit dílčí kupní ceny dle Přílohy č. 2a této Smlouvy je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Kupujících. Kupující neposkytují zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na jednotlivých fakturách budou v této měně. Přílohou každé dílčí faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí příslušné části Zboží dotčeným Kupujícím a dodací listy.
- 3.6. Každá faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se především o níže uvedené náležitosti:
 - označení faktury a její číslo;
 - identifikační údaje Smluvních stran;
 - předmět této Smlouvy ve vztahu k příslušné fakturované části Zboží a Kupujícímu (příslušné Zboží rozepsané na jednotlivé položky dle Přílohy č. 2a této Smlouvy bez DPH a s DPH); v případě fakturace pro Kupujícího č. 2 bude zohledněn režim přenesení daňové povinnosti uvedený v odst. 3.8. tohoto článku;
 - bankovní spojení;
 - fakturovanou částku bez/včetně DPH;
 a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku.

¹ Všechny cenové údaje musí být zaokrouhleny na celá čísla a uvedeny v Kč.

- 3.7. V případě Kupujícího č. 1 budou části dodávek Zboží označené v Příloze č. 2a této Smlouvy jako „**Technická pomoc OPŽP**“, „**Technická pomoc OPST**“, „**MŽP – PDD4700R20 – režie integrovaného projektu LIFE**“, „**MŽP – PDD1860000 – Program LIFE**“ a „**MŽP – PDD6000501 – Programu švýcarsko-české spolupráce II**“ fakturovány samostatně.
- V případě fakturace za část Zboží označenou v Příloze č. 2a této Smlouvy jako „**Technická pomoc OPŽP**“ ponese faktura označení: „*Technická pomoc OPŽP*“.
- V případě fakturace za část Zboží označenou v Příloze č. 2a této Smlouvy jako „**Technická pomoc OPST**“ ponese faktura označení „*Technická pomoc OPST*“.
- V případě fakturace za část Zboží označenou v Příloze č. 2a této Smlouvy jako „**MŽP – PDD4700R20 – režie integrovaného projektu LIFE**“ ponese faktura označení „*Zajištění výdajů spojených s realizací projektu LIFE-IP: N2K Revisited, LIFE17 IPE/CZ/000005*“.
- V případě fakturace za část Zboží označenou v Příloze č. 2a této Smlouvy jako „**MŽP – PDD1860000 – Program LIFE**“ ponese faktura označení „*Zajištění výdajů spojených s realizací Programu LIFE*“.
- V případě fakturace za část Zboží označenou v Příloze č. 2a této Smlouvy jako „**MŽP – PDD6000501 – Programu švýcarsko-české spolupráce II**“ ponese faktura označení „*Zajištění výdajů spojených s realizací Programu švýcarsko-české spolupráce II*“.
- V případě Kupujícího č. 1 bude každá faktura dále označena rovněž evidenčním číslem Smlouvy z Centrální evidence smluv Kupujícího č. 1: **250075** (viz také záhlaví této Smlouvy).
- 3.8. V případě Kupujícího č. 2 budou části dodávek Zboží označené v Příloze č. 2a této Smlouvy jako „**AOPK ČR – Projekt IP LIFE Jedna příroda**“ a „**AOPK ČR – Projekt Biodiversa**“ fakturovány samostatně.
- V případě fakturace za část Zboží označené v Příloze č. 2a této Smlouvy jako „**AOPK ČR – Projekt IP LIFE Jedna příroda**“ ponese faktura označení: „*Nákup výpočetní techniky a vybavení nezbytného pro projekt LIFE-IP: N2K Revisited, LIFE17 IPE/CZ/000005*“.
- V případě fakturace za část Zboží označené v Příloze č. 2a této Smlouvy jako „**AOPK ČR – Projekt Biodiversa**“ ponese faktura označení: „*Nákup výpočetní techniky a vybavení nezbytného pro projekt Biodiversa-plus (číslo projektu 101052342), financovaného v rámci programu EU HORIZON*“.
- 3.9. Jednotliví Kupující za své závazky vzájemně neručí – každý je povinen zaplatit Prodávajícímu pouze za jemu určené a dodané Zboží.
- 3.10. Každá faktura bude vždy zaslána ve 2 vyhotoveních na adresu sídla dotčeného Kupujícího (viz výše) anebo elektronicky prostřednictvím datové schránky dotčeného Kupujícího či odpovídající emailové adresy.
- 3.11. Každý Kupující je oprávněn vrátit jakoukoli fakturu do konce doby její splatnosti zpět Prodávajícímu, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti předmětné faktury počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury konkrétnímu Kupujícímu. Kupující není v takovém případě v prodlení s plněním svých závazků plynoucích z této Smlouvy, což Prodávající bere tímto na vědomí.
- 3.12. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Kupujícímu proti jakýmkoliv pohledávkám Kupujícího vůči Prodávajícímu. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku nebo její část vůči Kupujícímu na třetí osoby.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ

- 4.1. O předání a převzetí Zboží dle této Smlouvy bude vždy sepsán protokol podepsaný společně Prodávajícím a příslušným Kupujícím. Budou-li při předání Zboží zjištěny vady Zboží, bude v tomto protokolu uvedena i tato skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad u dodaného Zboží, a to včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Zboží se považuje za řádně předané až po odstranění všech vad na základě podpisu předávacího protokolu oběma Smluvními stranami, tzn., že fakturovat lze vždy až po podpisu předávacího protokolu bez vad oběma Smluvními stranami.
- 4.2. Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího až okamžikem převzetí Zboží bez vad Kupujícím. Převzetím Zboží přechází na Kupujícího rovněž nebezpečí škody na věci.

5. ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY, PRÁVA Z VAD

- 5.1. Kupující požaduje a Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu 2/3/5letou záruku v rozsahu podrobně stanoveném Přílohou č. 1a této Smlouvy (2 roky na monitory a ostatní příslušenství, 3 roky na baterie do notebooku a 5 let na notebooky, počítače, pracovní stanice a dokovací stanice), která počíná běžet dnem převzetí Zboží příslušným Kupujícím dle čl. 4. této Smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany prohlašují, že původcem odpadu při realizaci této Smlouvy, zejména při poskytování záruky vč. záručního servisu, je v souladu s ust. § 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“) Prodávající, a má tak všechny povinnosti původce odpadů podle ust. § 15 Zákona o odpadech.
- 5.3. Vady Zboží musí Kupující uplatnit u Prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 5.4. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
- 5.5. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny vnější událostí, nesprávnou obsluhou nebo údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží Kupujícím. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
- 5.6. Kupující má právo na dodání nového Zboží bez vady nebo dodání chybějícího Zboží, na odstranění vady opravou Zboží (pokud je vada opravitelná) nebo na přiměřenou slevu. O způsobu vyřízení záruky rozhoduje Kupující.

6. SANKCE

- 6.1. Při nedodržení doby dodání Zboží (viz čl. 2. odst. 2.1. této Smlouvy) či v případě nedodržení termínu odstranění vady Zboží zjištěné při předání a převzetí Zboží (viz čl. 4. odst. 4.1. této Smlouvy) anebo při nedodržení reakční doby (blíže viz Příloha č. 1a této Smlouvy) je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. V případě zjištění dle čl. 7. odst. 7.2. této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
- 6.3. V případě porušení povinností stanovených v čl. 8. této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení.
- 6.4. V případě porušení jakékoliv další povinnosti Prodávajícího vyplývající z této Smlouvy se stanovuje pokuta ve výši 1 000,- Kč za každé porušení, popř. každý den prodlení s plněním této povinnosti či každý den trvání závadného stavu.

- 6.5. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Prodávajícímu. Dnem zaplacení se rozumí den připsání příslušné částky na účet Kupujícího.
- 6.6. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

7. Odstoupení od Smlouvy, Výpověď Smlouvy

- 7.1. V případě podstatného porušení této Smlouvy Prodávající může Kupující též odstoupit od této Smlouvy. Prodávající a Kupující se dohodli, že za podstatné porušení této Smlouvy bude považováno zejména:
 - nemožnost odstranění vady dodaného Zboží, a to ani výměnou za nové Zboží;
 - prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více než 2 týdny;
 - prodlení Prodávajícího s odstraněním vady Zboží zjištěné při předání a převzetí Zboží dle čl. 4. odst. 4.1. této Smlouvy o více než 10 pracovních dní;
 - prodlení Prodávajícího s dodržáním reakční doby dle Přílohy č. 1a této Smlouvy o více než 3 pracovní dny;
 - jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým.
- 7.2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající:
 - nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této Smlouvy; nebo
 - zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě Kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo
 - nedodržoval povinnosti vyplývající z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovně právních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění Veřejné zakázky.
- 7.3. Prodávající může od této Smlouvy odstoupit, pokud:
 - je Kupující v prodlení s úhradou faktury Prodávajícího za dodané Zboží déle než 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu, a zároveň
 - byl Kupující na její neuhrazení písemně Prodávajícím upozorněn spolu s možným důsledkem odstoupení od této Smlouvy, a po tomto upozornění ji Kupující do 7 kalendářních dnů neuhradil.
- 7.4. Odstoupení od této Smlouvy musí být provedeno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením se závazek založený touto Smlouvou zrušuje od počátku a Smluvní strany se vypořádají podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, tj. zejména nikoli však výlučně ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení této Smlouvy jiným způsobem.
- 7.5. Odstoupit od této Smlouvy ze strany Prodávajícího je možno pouze ve vztahu ke konkrétnímu Kupujícímu, nikoliv k této Smlouvě jako celku, a naopak.
- 7.6. V případě odstoupení jsou si Smluvní strany povinny vrátit vše, co v souvislosti s plněním této Smlouvy obdržely.

- 7.7. Každý Kupující je oprávněn tuto Smlouvu ukončit písemnou výpovědí podanou i bez udání důvodu s tím, že výpovědní doba činí 30 kalendářních dní a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi na adresu Prodávajícího.

8. OCHRANA INFORMACÍ, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 8.1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací. Tato povinnost platí bez ohledu na trvání této Smlouvy a vztahuje se rovněž na všechny zaměstnance Smluvních stran.
- 8.2. Právo užívat, poskytovat nebo zpřístupnit důvěrné informace mají Smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy či jiných právních předpisů.
- 8.3. Smluvní strany sjednávají, že důvěrnými informacemi jsou veškeré vzájemně poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných zdrojích (např. obchodní rejstřík). Tím není dotčeno ustanovení odst. 8.4. tohoto článku.
- 8.4. Prodávající uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, aby tato Smlouva a/nebo její jakákoliv část byla Kupujícím č. 1 zveřejněna způsobem umožňujícím neomezenému počtu třetích osob dálkový přístup a/nebo jiným vhodným způsobem v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 8.5. Smluvní strany jsou si vědomy povinností vyplývajících zejména z nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „**GDPR**“), popř. ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zpracování**“). Vědomy si skutečnosti, že při plnění předmětu této Smlouvy může docházet ke zpracování osobních údajů, zavazují se Smluvní strany v případě, že by byly v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy zpracovávány osobní údaje, uzavřít před zahájením jejich zpracování smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „**Smlouva o zpracování**“) s náležitostmi a v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR a Zákonu o zpracování. Obecný vzor Smlouvy o zpracování je uveden v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku. Finální návrh Smlouvy o zpracování předkládá Kupující č. 1 a Prodávající se zavazuje uzavřít Smlouvu o zpracování do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu Kupujícím č. 1, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto písemně jinak.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Tato Smlouva a právní vztahy založené touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí zejména Občanským zákoníkem, ZZVZ a předpisy souvisejícími.
- 9.2. Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné obecné soudy České republiky.

- 9.3. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
- 9.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.
- 9.5. Nedílnou součástí této Smlouvy je zadávací dokumentace, jakož i Nabídka, podle nichž budou posuzována práva a závazky Smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené; pokud bude zjištěn rozpor mezi smluvními ujednáními a zadávací dokumentací, resp. Nabídkou, bude se obsah práv a závazků řídit vždy úpravou obsaženou v zadávací dokumentaci.
- 9.6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
- 9.7. Prodávající je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy. Prodávající souhlasí s tím, aby Kupující po dobu trvání této Smlouvy zpracovávali jeho osobní údaje uvedené v této Smlouvě pro účely archivace, případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů.
- 9.8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami, resp. dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) dle podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající bezvýhradně souhlasí s uveřejněním celého znění této Smlouvy v ISRS a na profilu Kupujícího č. 1 (jakožto centrálního zadavatele), popř. dalších místech, v souladu s příslušnými právními předpisy. Uveřejnění této Smlouvy v ISRS provede Kupující č. 1.
- 9.9. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 9.10. Tato Smlouva bude podepsána vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li tato Smlouva podepsána vlastnoručně, je vyhotovena v 11 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu, kdy Prodávající obdrží 1 stejnopis a Kupující obdrží každý po 1 stejnopise. Je-li tato Smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí uznávaného elektronického podpisu.

9.11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1a – Technická specifikace;
- Příloha č. 2a – Tabulka požadavků (Rozpis zboží).

9.12. **Prodávající a Kupující prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Proávající a Kupující si tuto Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.**

Za Kupující:

Za Českou republiku – Ministerstvo životního prostředí

V Praze, dne dle el. podpisu



Ing. Radomil Mazač, ředitel odboru informatiky

Za Českou republiku – Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky

V Praze, dne dle el. podpisu



RNDr. František Pelc, ředitel

Za Českou republiku – Českou inspekci životního prostředí

V Praze, dne dle el. podpisu



JUDr. Ing. Petr Bejček, ředitel

Za Českou informační agenturu životního prostředí

V Praze, dne dle el. podpisu



Ing. Jiří Valta, ředitel

Za Český hydrometeorologický ústav

V Praze, dne el. podpisu



Mgr. Mark Rieder, ředitel

Za Správu Krkonošského národního parku

Ve Vrchlabí, dne dle el. podpisu



PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Za Správu Národního parku Podyjí



Ing. Pavel Müller, ředitel

Za Správu Národního parku Šumava



Mgr. Pavel Hubený, ředitel

Za Správu Národního parku České Švýcarsko

V Krásné Líně, dne dle el. podpisu



Ing. Petr Kříž, ředitel

Za Správu jeskyní České republiky

V Praze, dne dle el. podpisu



doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD., ředitel

Za Prodávajícího:



Ing. František Faměra, jednatel

Příloha č. 1a
Technická specifikace

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Notebook - typ 1		Notebook Lenovo ThinkPad L13 AMD 21FQCTO1W	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Barva	V odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, stříbrná)	ANO	černá barva
Hmotnost s baterií	max. 1,4 kg	ANO	max. 1,3 kg
Procesor	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - min. 12000 bodů, (dle Přílohy č. 7 ZD)	ANO	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - 12 996 bodů, (dle Přílohy č. 7 ZD) min. AMD Ryzen 3 210
Operační paměť	min. 16 GB DDR4	ANO	min. 16 GB DDR 4
Pevný disk SSD M.2 slot	kapacita min. 500 GB; NVME Opal	ANO	min. 512 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal NVME
	Rychlost čtení min. 2000 MB/s a zápis min. 1000 MB/s	ANO	
Display	Úhlopříčka v rozmezí 13,0" - 13,5"	ANO	13,3" 16:10
	Nativní rozlišení min. 1920x1080 (full HD)	ANO	Nativní rozlišení 1920x1200 (WUXGA)
	Provedení povrchu: antireflexní, matný	ANO	
Grafická karta	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení, min. do 2x4K@60Hz	ANO	
Zvuková karta	Integrovaná , integrovaný mikrofon a integrované stereo reproduktory	ANO	
Typ a počet rozhraní	Min. 3x USB port (z toho min. 2 porty musí podporovat přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší): min. 2x USB-A a min. 1x USB-C	ANO	celkem 4x USB port (z toho min. 2 porty podporují přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší): 2x USB-A a 2x USB-C. Volné celkem 3x USB porty, jeden USB-C port použit na LAN RJ-45 redukci
	Připojení dokovací stanice přes hardwarový dokovací konektor nebo konektor typu USB-C. Pro toto připojení lze využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů	ANO	
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment), konektor RJ45 (možno použít externí redukci na RJ45, ale musí být zachována plná funkčnost síťového prvku (mimo funkce Wake on LAN), včetně systémové MAC adresy). V případě připojení redukce do USB portu, nelze pro připojení využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 3 USB porty)	ANO	USB-C externí síťová karta Lenovo - 100/1000 Mbit/sec, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment), konektor RJ45 (použita externí redukce na RJ45, při zachování plné funkčnosti síťového prvku (mimo funkce Wake on LAN), včetně systémové MAC adresy). Zůstávají volné 3 USB porty.
	Min. 1x digitální konektor HDMI	ANO	1x digitální konektor HDMI
	Bluetooth min. 5.1, interní	ANO	
	Wi-Fi min. 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6), interní, podpora WPA3-Enterprise	ANO	
	LAN - Gigabit Ethernet	ANO	
	interní WWAN modul – podpora min. 4G/LTE sítí na kmitočtových pásmech používaných v České republice, v provedení pro eSIM	ANO	
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů	ANO	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka). Součástí dodávky je redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů
	Interní čtečka čipových karet kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC. Řešení umístění čtečky čipových karet z přední strany je možné jen v případě, že při použití čipové karty dojde k jejímu úplnému zasunutí a nebude tedy hrozit její poškození či nechtěná manipulace s kartou.	ANO	

Vstupní zařízení	Integrovaná klávesnice - znaková sada CZ/US, klávesy F1 - F12, podsvícená nebo osvětlená, voděodolná	ANO	
	Integrovaný TouchPad, s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka	ANO	
	Integrovaná webkamera s min. rozlišením HD	ANO	
Baterie	Deklarovaná doba provozu - min. 8 hodin při běžné práci	ANO	Deklarovaná doba provozu je min 9 hodin: MobileMark® 25: 10.65 hodin, JEITA 2.0: 15.16 hodin, integrovaná baterie 46 Wh
Napájecí adaptér	Adaptér napájecí 100-240 V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy (včetně kabelu délky min. 1,5 m), váha adaptérů včetně kabelu max. 350 g. V případě připojení adaptéru do USB-C portu, nelze pro připojení využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 3 USB porty)	ANO	
Operační systém	Licence Windows 11 Professional CZ OEM (64-bit), verze systému musí umožnit: bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně)	ANO	
	Plná podkladová licence OS Windows 11 Professional v souladu s licenčními podmínkami výrobce operačního systému (Microsoft), splňující definici kvalifikujícího operačního systému dle MS Product Terms: https://www.microsoft.com/licensing/terms/productoffering/WindowsDesktopOperatingSystem/OL	ANO	
	Pro každé jednotlivé zařízení jedna unikátní plná podkladová licence s unikátním aktivačním klíčem pro jednotlivé licence. (Neakceptuje se dodání tzv. MAK-multikativačních klíčů, které se vztahují k upgrade licencím a ne k potřebné podkladové licenci)	ANO	
	Požadujeme v nabídce, ve smlouvě a faktuře přesnou identifikaci produktu produktovým číslem výrobce (tzv. Part Number). Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si konfiguraci HW a SW daného produktu u výrobce nebo autorizovaného distributora společnosti Microsoft.	ANO	21FQCT01W
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií	ANO	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	
	Integrovaná podpora vzdálené správy přes IP na hardwarové úrovni. Vzdálená diagnostika HW, vzdálený přístup ke klávesnici, myši a grafickému rozhraní a schopnost vzdáleného zapnutí/vypnutí počítače. To vše nezávisle na stavu operačního systému.	ANO	
Zabezpečení	TPM 2.0 čip s certifikací TCG	ANO	
	slot pro mechanický bezpečnostní zámek	ANO	
Záruční podmínky	Min. 60 měsíců na notebook	ANO	60 měsíců na notebook
	Min. 36 měsíců na baterii notebooku s garancí kapacity min. 50 %.	ANO	36 měsíců na baterii notebooku s garancí kapacity min. 50 %.
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	

	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO	
	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu	ANO	
	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodvází se)	ANO	
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Notebook - typ 2		Notebook ThinkPad Lenovo L16 HWK AMD 21SD	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Barva	V odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, stříbrná)	ANO	černá barva
Hmotnost s baterií	max. 2,3 kg	ANO	max. 2 kg
Procesor	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - min. 12000 bodů, (dle Přílohy č. 7 ZD)	ANO	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - 12 996 bodů, (dle Přílohy č. 7 ZD) min. AMD Ryzen 3 210
Operační paměť	min. 16 GB DDR4	ANO	min. 16 GB DDR 4
Pevný disk SSD M.2 slot	kapacita min. 500 GB; NVME Opal	ANO	min. 512 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal NVME
	Rychlost čtení min. 2000 MB/s a zápis min. 1000 MB/s	ANO	
Display	Úhlopříčka v rozmezí 15,6" - 16"	ANO	Úhlopříčka 16"
	Nativní rozlišení min. 1920x1080 (full HD)	ANO	Nativní rozlišení 16" WUXGA (1920 x 1200), IPS, Anti-Glare
	Provedení povrchu: antireflexní, matný	ANO	
Grafická karta	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení, min. do 2x4K@60Hz	ANO	
Zvuková karta	Integrovaná , integrovaný mikrofon a integrované stereo reproduktory	ANO	
Typ a počet rozhraní	Min. 3x USB port (z toho min. 2 porty musí podporovat přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší): min. 2x USB-A a min. 1x USB-C	ANO	min. 4x USB port (z toho min. 2 porty podporují přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší): min. 2x USB-A a 2x USB-C
	Připojení dokovací stanice přes hardwarový dokovací konektor nebo konektor typu USB-C. Pro toto připojení lze využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů	ANO	
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment), konektor RJ45 (možno použít externí redukci na RJ45, ale musí být zachována plná funkčnost síťového prvku (mimo funkce Wake on LAN), včetně systémové MAC adresy). V případě připojení redukce do USB portu, nelze pro připojení využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 3 USB porty)	ANO	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment), konektor RJ45 použit INTERNÍ konektor všechny požadované funkce integrovány
	Min. 1x digitální konektor HDMI	ANO	1x digitální konektor HDMI
	Bluetooth min. 5.1, interní	ANO	
	Wi-Fi min. 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6), interní, podpora WPA3-Enterprise	ANO	
	LAN - Gigabit Ethernet	ANO	
	interní WWAN modul – podpora min. 4G/LTE sítí na kmitočtových pásmech používaných v České republice, v provedení pro eSIM	ANO	
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů	ANO	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka). Součástí dodávky je redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů
Vstupní zařízení	Integrovaná klávesnice, včetně numerické části - znaková sada CZ/US, klávesy F1 - F12, podsvícená nebo osvětlená, voděodolná	ANO	

	Integrovaný TouchPad, s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka	ANO	
	Integrovaná webkamera s min. rozlišením HD	ANO	
Baterie	Deklarovaná doba provozu - min. 6 hodin při běžné práci	ANO	Deklarovaná doba provozu je min 8 hodin: MobileMark® 25: 12.18 hodin, JEITA 2.0: 18.1 hodin; baterie min. 46 Wh
Napájecí adaptér	Adaptér napájecí 100-240 V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy (včetně kabelu délky min. 1,5 m), váha adaptérů včetně kabelu max. 350 g. V případě připojení adaptéru do USB-C portu, nelze pro připojení využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 3 USB porty)	ANO	
Operační systém	Licence Windows 11 Professional CZ OEM (64-bit), verze systému musí umožnit: 1) bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně); 2) downgrade na Windows 10.	ANO	
	Plná podkladová licence OS Windows 11 Professional v souladu s licenčními podmínkami výrobce operačního systému (Microsoft), splňující definici kvalifikujícího operačního systému dle MS Product Terms: https://www.microsoft.com/licensing/terms/productoffering/WindowsDesktopOperatingSystem/OL	ANO	
	Pro každé jednotlivé zařízení jedna unikátní plná podkladová licence s unikátním aktivačním klíčem pro jednotlivé licence. (Neakceptuje se dodání tzv. MAK-multikativačních klíčů, které se vztahují k upgrade licencím a ne k potřebné podkladové licenci)	ANO	
	Požadujeme v nabídce, ve smlouvě a faktuře přesnou identifikaci produktu produktovým číslem výrobce (tzv. Part Number). Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si konfiguraci HW a SW daného produktu u výrobce nebo autorizovaného distributora společnosti Microsoft.	ANO	21SDCTO1WW
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií	ANO	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	
	Integrovaná podpora vzdálené správy přes IP na hardwarové úrovni. Vzdálená diagnostika HW, vzdálený přístup ke klávesnici, myši a grafickému rozhraní a schopnost vzdáleného zapnutí/vypnutí počítače. To vše nezávisle na stavu operačního systému.	ANO	
Zabezpečení	TPM 2.0 čip s certifikací TCG	ANO	
	slot pro mechanický bezpečnostní zámek	ANO	
Záruční podmínky	Min. 60 měsíců na notebook	ANO	60 měsíců na notebook
	Min. 36 měsíců na baterii notebooku s garancí kapacity min. 50 %.	ANO	36 měsíců na baterii notebooku s garancí kapacity min. 50 %.

Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO	
	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu	ANO	
	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodváží se)	ANO	
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Notebook - typ 3		Notebook ThinkPad Lenovo L13 AMD 21FQCT01W	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Barva	V odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, stříbrná)	ANO	černá barva
Hmotnost s baterií	max. 1,4 kg	ANO	max. 1,3 kg
Procesor	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - min. 12000 bodů, (dle Přílohy č. 7 ZD)	ANO	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - 12 996 bodů, (dle Přílohy č. 7 ZD) min. AMD Ryzen 3 210
Operační paměť	min. 16 GB DDR4	ANO	min. 16 GB DDR 4
Pevný disk SSD M.2 slot	kapacita min. 1 TB; NVME Opal	ANO	min. 1 TB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Opal NVME
	Rychlost čtení min. 2000 MB/s a zápis min. 1000 MB/s	ANO	
Display	Úhlopříčka v rozmezí 13,0" - 13,5"	ANO	13,3" 16:10
	Nativní rozlišení min. 1920x1080 (full HD)	ANO	Nativní rozlišení 1920x1200 (WUXGA)
	Provedení povrchu: antireflexní, matný	ANO	
Grafická karta	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení, min. do 2x4K@60Hz	ANO	
Zvuková karta	Integrovaná , integrovaný mikrofon a integrované stereo reproduktory	ANO	
Typ a počet rozhraní	Min. 3x USB port (z toho min. 2 porty musí podporovat přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší): min. 2x USB-A a min. 1x USB-C	ANO	celkem 4x USB port (z toho min. 2 porty podporují přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší): 2x USB-A a 2x USB-C. Volné celkem 3x USB porty, jeden USB-C port použit na LAN RJ-45 redukci
	Připojení dokovací stanice přes hardwarový dokovací konektor nebo konektor typu USB-C. Pro toto připojení lze využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů	ANO	
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment), konektor RJ45 (možno použít externí redukci na RJ45, ale musí být zachována plná funkčnost síťového prvku (mimo funkce Wake on LAN), včetně systémové MAC adresy). V případě připojení redukce do USB portu, nelze pro připojení využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 3 USB porty)	ANO	USB-C externí síťová karta Lenovo - 100/1000 Mbit/sec, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment), konektor RJ45 (použita externí redukce na RJ45, při zachování plné funkčnosti síťového prvku (mimo funkce Wake on LAN), včetně systémové MAC adresy). Zůstávají volné 3 USB porty.
	Min. 1x digitální konektor HDMI	ANO	1x digitální konektor HDMI
	Bluetooth min. 5.1, interní	ANO	
	Wi-Fi min. 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6), interní, podpora WPA3-Enterprise	ANO	
	LAN - Gigabit Ethernet	ANO	
	interní WWAN modul – podpora min. 4G/LTE sítí na kmitočtových pásmech používaných v České republice, v provedení pro eSIM	ANO	
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů	ANO	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka). Součástí dodávky je redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů

	Interní čtečka čipových karet kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC. Řešení umístění čtečky čipových karet z přední strany je možné jen v případě, že při použití čipové karty dojde k jejímu úplnému zasunutí a nebude tedy hrozit její poškození či nechtěná manipulace s kartou.	ANO	
Vstupní zařízení	Integrovaná klávesnice - znaková sada CZ/US, klávesy F1 - F12, podsvícená nebo osvětlená, voděodolná	ANO	
	Integrovaný TouchPad, s podporou vícedotykových gest, včetně levého a pravého tlačítka	ANO	
	Integrovaná webkamera s min. rozlišením HD	ANO	
Baterie	Deklarovaná doba provozu - min. 8 hodin při běžné práci	ANO	Deklarovaná doba provozu je min 9 hodin: MobileMark® 25: 10.65 hodin, JEITA 2.0: 15.16 hodin, integrovaná baterie 46 Wh
Napájecí adaptér	Adaptér napájecí 100-240 V, 50-60 Hz - výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy (včetně kabelu délky min. 1,5 m), váha adaptérů včetně kabelu max. 350 g. V případě připojení adaptéru do USB-C portu, nelze pro připojení využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 3 USB porty)	ANO	
Operační systém	Licence Windows 11 Professional CZ OEM (64-bit), verze systému musí umožnit: 1) bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně); 2) downgrade na Windows 10.	ANO	
	Plná podkladová licence OS Windows 11 Professional v souladu s licenčními podmínkami výrobce operačního systému (Microsoft), splňující definici kvalifikujícího operačního systému dle MS Product Terms: https://www.microsoft.com/licensing/terms/productoffering/WindowsDesktopOperatingSystem/OL	ANO	
	Pro každé jednotlivé zařízení jedna unikátní plná podkladová licence s unikátním aktivačním klíčem pro jednotlivé licence. (Neakceptuje se dodání tzv. MAK-multikativačních klíčů, které se vztahují k upgrade licencím a ne k potřebné podkladové licenci)	ANO	
	Požadujeme v nabídce, ve smlouvě a faktuře přesnou identifikaci produktu produktovým číslem výrobce (tzv. Part Number). Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si konfiguraci HW a SW daného produktu u výrobce nebo autorizovaného distributora společnosti Microsoft.	ANO	21FQCT01W
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií	ANO	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	

	Integrovaná podpora vzdálené správy přes IP na hardwarové úrovni. Vzdálená diagnostika HW, vzdálený přístup ke klávesnici, myši a grafickému rozhraní a schopnost vzdáleného zapnutí/vypnutí počítače. To vše nezávisle na stavu operačního systému.	ANO	
Zabezpečení	TPM 2.0 čip s certifikací TCG	ANO	
	slot pro mechanický bezpečnostní zámek	ANO	
Záruční podmínky	Min. 60 měsíců na notebook	ANO	60 měsíců na notebook
	Min. 36 měsíců na baterii notebooku s garancí kapacity min. 50 %.	ANO	36 měsíců na baterii notebooku s garancí kapacity min. 50 %.
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO	
	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu	ANO	
	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodvází se)	ANO	
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Stolní PC - typ 1		LENOVO Desktop ThinkCenter M75t AMD	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Barva	V odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, stříbrná)	ANO	černá barva
Procesor	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - min. 12000 bodů, (dle Přílohy č. 7 ZD)	ANO	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - 14 539 bodů, (dle Přílohy č. 7 ZD) min. AMD Ryzen™ 3 8300G Processor
Operační paměť	min. 16 GB DDR4	ANO	min. 16 GB DDR4
	možnost rozšíření na celkovou velikost 32 GB	ANO	
Pevný disk SSD M.2 slot	kapacita min. 500 GB	ANO	min. 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal
	Rychlost čtení min. 2000 MB/s a zápis min. 1000 MB/s	ANO	
Grafická karta	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení, min. do 2x4K@60Hz	ANO	
Zvuková karta	Integrovaná	ANO	
Typ a počet rozhraní	Min. 7x USB port (z toho min. 3 porty musí podporovat přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší): z toho min. 4 USB porty integrované na zadním panelu základní desky a min. 2x USB-A (10 Gbit/s) a min. 1x USB-C vyvedené na čelní panel skříně	ANO	Min. 9x USB port (z toho min. 3 porty podporují přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší): z toho min. 4 USB porty integrované na zadním panelu základní desky a min. 2x USB-A (10 Gbit/s) a min. 1x USB-C vyvedené na čelní panel skříně, PCIe 1xUSB port (10 Gbit/s)
	min. 2 digitální video výstupy, z toho min. 1x DisplayPort	ANO	3x digitální video výstupy, z toho 2x DisplayPort
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)	ANO	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů	ANO	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka). Součástí dodávky je redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů
	Minimálně 1 volný napájecí kabel s konektory SATA 15pin při zapojení všech požadovaných komponent (Kabel buď přímo z napájecího zdroje nebo z napájecího konektoru na základní desce. Realizace pomocí redukce z jednoho SATA napájení na dva SATA disky nebude akceptována)	ANO	Minimálně 1 volný napájecí kabel s konektory SATA 15pin při zapojení všech požadovaných komponent kabel z napájecího konektoru na základní desce.
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy	ANO	180W 85% Power Supply for UMA
	aktivní PFC (Power Factor Correction)	ANO	
	certifikace min. 80 PLUS Bronze	ANO	certifikace 80 PLUS Bronze
Skříň	provedení midi/miní tower	ANO	
	Licence Windows 11 Professional CZ OEM (64-bit), verze systému musí umožnit bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně)	ANO	
	Plná podkladová licence OS Windows 11 Professional v souladu s licenčními podmínkami výrobce operačního systému (Microsoft), splňující definici kvalifikujícího operačního systému dle MS Product Terms: https://www.microsoft.com/licensing/terms/productoffering/WindowsDesktopOperatingSystem/OL	ANO	

Operační systém	Pro každé jednotlivé zařízení jedna unikátní plná podkladová licence s unikátním aktivačním klíčem pro jednotlivé licence. (Neakceptuje se dodání tzv. MAK- multikativačních klíčů, které se vztahují k upgrade licencím a ne k potřebné podkladové licenci)	ANO	
	Požadujeme v nabídce, ve smlouvě a faktuře přesnou identifikaci produktu produktovým číslem výrobce (tzv. Part Number). Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si konfiguraci HW a SW daného produktu u výrobce nebo autorizovaného distributora společnosti Microsoft.	ANO	12X8CT01WW
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií	ANO	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	
	Integrovaná podpora vzdálené správy přes IP na hardwarové úrovni. Vzdálená diagnostika HW, vzdálený přístup ke klávesnici, myši a grafickému rozhraní a schopnost vzdáleného zapnutí/vypnutí počítače. To vše nezávisle na stavu operačního systému.	ANO	
Zabezpečení	TPM 2.0 čip s certifikací TCG	ANO	
Záruční podmínky	Min. 60 měsíců	ANO	60 měsíců
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO	
	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu	ANO	
	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodváží se)	ANO	
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Stolní PC - typ 2 (AIO)		Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Barva	V odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, stříbrná)	ANO	černá barva
Displej	Typ IPS nebo PLS	ANO	IPS
	Viditelná úhlopříčka min. 23"	ANO	Viditelná úhlopříčka min. 23,8"
	Nativní rozlišení min. 1920x1080 (Full HD)	ANO	Nativní rozlišení 1920x1080 (Full HD)
	Provedení povrchu: antireflexní, matný	ANO	
	Deklarovaný jas min. 250 cd/m2	ANO	Deklarovaný jas min. 250 cd/m2
	Deklarovaný kontrastní poměr min. 1000:1	ANO	Deklarovaný kontrastní poměr min. 1000:1
	Pozorovací úhly min. 175° H / 175° V	ANO	Pozorovací úhly 178° H / 178° V
	Žádné vadné zobrazovací body na obrazovce	ANO	
Procesor	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - min. 12000 bodů, (dle Přílohy č. 7 ZD)	ANO	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - 14 719 bodů, (dle Přílohy č. 7 ZD) min. AMD Ryzen™ 3 8300GE Processor
Operační paměť	min. 16 GB DDR4	ANO	min. 16 GB DDR5
Pevný disk SSD M.2 slot	kapacita min. 500 GB	ANO	min. 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal
	Rychlost čtení min. 2000 MB/s a zápis min. 1000 MB/s	ANO	
Grafická karta	integrovaná	ANO	
Zvuková karta	Integrovaná	ANO	
Typ a počet rozhraní	Min. 6x USB port (z toho min. 2 porty musí podporovat přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší). Z toho min. 1xUSB-C.	ANO	Min. 7x USB port (z toho min. 3 porty podporují přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší). Z toho min. 1xUSB-C.
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)	ANO	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofону a reproduktorů	ANO	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), součástí dodávky je redukce pro samostatné připojení mikrofónu a reproduktorů
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy	ANO	65W 89% Adapter
	aktivní PFC (Power Factor Correction)	ANO	
	certifikace min. 80 PLUS Bronze	ANO	certifikace min. 80 PLUS Bronze
Skříň	all-in-one	ANO	
	stožan nebo noha (nikoliv držák na stěnu)	ANO	
Operační systém	Licence Windows 11 Professional CZ OEM (64-bit), verze systému musí umožnit bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně)	ANO	
	Plná podkladová licence OS Windows 11 Professional v souladu s licenčními podmínkami výrobce operačního systému (Microsoft), splňující definici kvalifikujícího operačního systému dle MS Product Terms: https://www.microsoft.com/licensing/terms/productoffering/WindowsDesktopOperatingSystem/OL	ANO	
	Pro každé jednotlivé zařízení jedna unikátní plná podkladová licence s unikátním aktivačním klíčem pro jednotlivé licence. (Neakceptuje se dodání tzv. MAK- multikativačních klíčů, které se vztahují k upgrade licencím a ne k potřebné podkladové licenci)	ANO	

	Požadujeme v nabídce, ve smlouvě a faktuře přesnou identifikaci produktu produktovým číslem výrobce (tzv. Part Number). Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si konfiguraci HW a SW daného produktu u výrobce nebo autorizovaného distributora společnosti Microsoft.	ANO	12RTCTO1WW
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií	ANO	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	
Zabezpečení	TPM 2.0 čip s certifikací TCG	ANO	
Záruční podmínky	Min. 60 měsíců	ANO	60 měsíců
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO	
	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu	ANO	
	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodvází se)	ANO	
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Stolní PC - typ 3 (staniční síť)		Comfor Office I300 (LGA1700)	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Procesor	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - min. 2000 bodů, (dle Přílohy č. 7 ZD)	ANO	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - 5 410 bodů, (dle Přílohy č. 7 ZD) min. Intel N100
	Thermal Design Power (TDP) max. 15 W	ANO	
	pasivní chladič, integrovaný CPU	ANO	
Operační paměť	min. 4 GB DDR4	ANO	min. 8 GB DDR4
	možnost rozšíření na celkovou velikost 8 GB	ANO	
Pevný disk SSD	kapacita min. 120 GB	ANO	kapacita min. 120 GB SSD
	rozhraní SATA 6 Gb/s nebo M.2	ANO	
Grafická karta	Integrovaná, podporující vícemonitorové zobrazení, režimy klonování a rozšíření pracovní plochy, min. do 2560x1440	ANO	
Zvuková karta	Integrovaná	ANO	
Typ a počet rozhraní	Min. 6x USB port (z toho min. 2x USB v3.0/3.1), 4 USB porty integrované na zadním panelu základní desky a 2 USB 3.0 porty vyvedené na přední panel skříně	ANO	Min. 6x USB port (z toho min. 4x USB v3.0/3.1), min. 4x USB porty integrované na zadním panelu základní desky a min. 2x USB 3.0 porty vyvedené na přední panel skříně
	min. 2 rozhraní SATA 6 Gb/s	ANO	
	min. 1 digitální video výstup a 1 analogový	ANO	1 digitální video výstup HDMI a 1 analogový VGA
	Integrovaná síťová karta - Gigabit Ethernet, konektor RJ-45	ANO	Integrovaná síťová karta - Gigabit Ethernet, konektor RJ-45. Realtek 1Gb Ethernet
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofону a reproduktorů	ANO	1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka.
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy	ANO	350W FSP FSP350-51AAC 80PLUS BR 230V
	aktivní PFC (Power Factor Correction)	ANO	

	certifikace min. 80 PLUS Bronze	ANO	certifikace 80 PLUS Bronze
Skříň	provedení midi/mini tower	ANO	
Operační systém	Licence Windows 11 Professional CZ OEM (64-bit), verze systému musí umožnit bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně)	ANO	
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií	ANO	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	
Zabezpečení	TPM 2.0 čip s certifikací TCG	ANO	
Záruční podmínky	Min. 60 měsíců	ANO	60 měsíců
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO	
	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu	ANO	
	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodvází se)	ANO	
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Pracovní stanice		LENOVO Desktop ThinkCenter M75t AMD	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Barva	V odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, stříbrná)	ANO	černá barva
Procesor	Výkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - min. 20000 bodů, (dle Přílohy č. 7 ZD)	ANO	VVýkon dle Passmark 10 CPU Mark (www.passmark.com) - min. 22 108 bodů, (dle Přílohy č. 7 ZD) min. AMD Ryzen™ 5 PRO 8500G Processor
Operační paměť	min. 32 GB DDR5	ANO	32 GB DDR5-5200MHz (UDIMM) - (2 x 16 GB)
Pevný disk SSD M.2 slot	kapacita min. 1 TB	ANO	1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal
	Rychlost čtení min. 2000 MB/s a zápis min. 2000 MB/s	ANO	
Pevný disk SSD M.2 slot nebo SATA	kapacita min. 2 TB	ANO	kapacita 2 TB
Grafická karta	dedikovaná, podporující vícemonitorové zobrazení, min. do 2x4K@60Hz	ANO	dedikovaná, podporující vícemonitorové zobrazení, min. do 2x4K@60Hz AMD Radeon™ RX 6600 LE 8GB GDDR6
	Výkon dle Passmark G3D Mark (www.passmark.com) - min. 15000 bodů, (dle Přílohy č. 8 Výzvy)	ANO	Výkon dle Passmark G3D Mark (www.passmark.com) - min. 15 387 bodů, (dle Přílohy č. 8 Výzvy) AMD Radeon™ RX 6600 LE 8GB GDDR6
	podporovaná rozlišení do 3840 x 2160	ANO	
	vyhrazená grafická paměť min. 8 GB	ANO	vyhrazená grafická paměť 8 GB
	podpora min. DirectX 11 a 12 a OpenGL 4.5	ANO	
Zvuková karta	Integrovaná	ANO	
Typ a počet rozhraní	Min. 8x USB port (z toho min. 3 porty musí podporovat přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší): z toho min. 4 USB porty integrované na zadním panelu základní desky a min. 2x USB-A (10 Gbit/s) a min. 1x USB-C vyvedené na čelní panel skříně	ANO	Min. 9x USB port (z toho min. 3 porty podporují přenosovou rychlost 10 Gbit/s nebo vyšší): z toho min. 4 USB porty integrované na zadním panelu základní desky a min. 2x USB-A (10 Gbit/s) a min. 1x USB-C vyvedené na čelní panel skříně, PCIe 1xUSB port (10 Gbit/s)
	min. 2 digitální video výstupy z grafické karty, z toho min. 1x DisplayPort (v případě přítomnosti pouze mini DisplayPortu bude akceptována i kabelová redukce na DisplayPort o délce min. 10 cm) a 1x HDMI	ANO	min. 2 digitální video výstupy z grafické karty, z toho 1x DisplayPort a 1x HDMI
	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)	ANO	Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, konektor RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment)
	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka), nebo 1x 3,5 mm vstup pro mikrofon + 1x 3,5 mm stereo výstup pro sluchátka. V případě sdruženého konektoru je součástí dodávky redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů	ANO	1x kombinovaný 3,5 mm konektor audio (mikrofon/sluchátka). Součástí dodávky je redukce pro samostatné připojení mikrofonu a reproduktorů
	Minimálně 1 volný napájecí kabel s konektory SATA 15pin při zapojení všech požadovaných komponent (Kabel buď přímo z napájecího zdroje nebo z napájecího konektoru na základní desce. Realizace pomocí redukce z jednoho SATA napájení na dva SATA disky nebude akceptována)	ANO	Minimálně 1 volný napájecí kabel s konektory SATA 15pin při zapojení všech požadovaných komponent kabel z napájecího konektoru na základní desce.
Napájecí zdroj	Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy	ANO	310W 92% Power Supply
	aktivní PFC (Power Factor Correction)	ANO	
	certifikace min. 80 PLUS Gold	ANO	certifikace min. 80 PLUS Gold
Skříň	provedení midi tower nebo tower	ANO	
Chlazení	Dostatečně dimenzované chlazení pro stabilní chod sestavy bez omezování uváděného výkonu procesoru. Výrobce musí garantovat provoz sestavy v režimu 24/7	ANO	
	Licence Windows 11 Professional CZ OEM (64-bit), verze systému musí umožnit bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně)	ANO	

Operační systém	Plná podkladová licence OS Windows 11 Professional v souladu s licenčními podmínkami výrobce operačního systému (Microsoft), splňující definici kvalifikujícího operačního systému dle MS Product Terms: https://www.microsoft.com/licensing/terms/productoffering/WindowsDesktopOperatingSystem/OL	ANO	
	Pro každé jednotlivé zařízení jedna unikátní plná podkladová licence s unikátním aktivačním klíčem pro jednotlivé licence. (Neakceptuje se dodání tzv. MAK- multikativačních klíčů, které se vztahují k upgrade licencím a ne k potřebné podkladové licenci)	ANO	
	Požadujeme v nabídce, ve smlouvě a faktuře přesnou identifikaci produktu produktovým číslem výrobce (tzv. Part Number). Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si konfiguraci HW a SW daného produktu u výrobce nebo autorizovaného distributora společnosti Microsoft.	ANO	12X8CT01WW
BIOS	Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS	ANO	
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií	ANO	
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS	ANO	
	Integrovaná podpora vzdálené správy přes IP na hardwarové úrovni. Vzdálená diagnostika HW, vzdálený přístup ke klávesnici, myši a grafickému rozhraní a schopnost vzdáleného zapnutí/vypnutí počítače. To vše nezávisle na stavu operačního systému.	ANO	
Zabezpečení	TPM 2.0 čip s certifikací TCG	ANO	
Záruční podmínky	Min. 60 měsíců	ANO	60 měsíců
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR	ANO	
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO	
	Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu	ANO	
	Při výměně HDD či celého zařízení zůstává původní HDD majetkem kupujícího (neodvází se)	ANO	
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances)	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Monitor - typ 1		Lenovo ThinkVision T24d-30	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
typ displeje	IPS nebo PLS	ANO	IPS
viditelná úhlopříčka	min. 23,8"	ANO	24"
poměr stran	16:10	ANO	
nativní rozlišení	1920x1200 bodů (WUXGA)	ANO	
podsvícení	LED	ANO	
povrch displeje	matný	ANO	
redukce (filtr) modrého světla	ano	ANO	
redukce blikání	ano	ANO	
žádné vadné zobrazovací body na obrazovce	ano	ANO	
doba odezvy (šedá - šedá)	max. 6 ms	ANO	
maximální jas	min. 250 cd/m2	ANO	300 cd/m2
statický kontrastní poměr	min. 1000:1	ANO	min. 1000:1
pozorovací úhly	min. 175° H / 175° V	ANO	178° H / 178° V
výškově nastavitelný stojan	ano, výška středu obrazovky od podložky min. 30 cm	ANO	
nastavitelný náklon (předozadní)	ano	ANO	
pivot (otočení monitoru o 90°)	není podmínkou	ANO	
digitální video vstupy	min. 2 digitální video vstupy: DisplayPort(DP) a HDMI	ANO	2 digitální video vstupy: DisplayPort(DP) a HDMI
Video kabel pro propojení monitoru a počítače	Kompatibilní, odzkoušený DP(M) – DP(M) kabel pro propojení monitoru s PC a NB, délka min. 1,8m	ANO	
Záruka	min. 24 měsíců, dokončení opravy u zákazníka nebo výměna za nový do 7 prac. dnů po nahlášení závady.	ANO	24 měsíců, dokončení opravy u zákazníka nebo výměna za nový do 7 prac. dnů po nahlášení závady.
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Monitor - typ 2		Lenovo ThinkVision E24-30	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
typ displeje	IPS nebo PLS	ANO	IPS
viditelná úhlopříčka	min. 23,8"	ANO	23,8"
poměr stran	16:9	ANO	
nativní rozlišení	1920x1080 bodů (Full HD)	ANO	
podsvícení	LED	ANO	
povrch displeje	matný	ANO	
redukce (filtr) modrého světla	ano	ANO	
redukce blikání	ano	ANO	
žádné vadné zobrazovací body na obrazovce	ano	ANO	
doba odezvy (šedá - šedá)	max. 6 ms	ANO	
maximální jas	min. 250 cd/m2	ANO	250 cd/m2
statický kontrastní poměr	min. 1000:1	ANO	min. 1000:1
pozorovací úhly	min. 175° H / 175° V	ANO	178° H / 178° V
výškově nastavitelný stojan	ano, výška středu obrazovky od podložky min. 30 cm	ANO	
nastavitelný náklon (předozadní)	ano	ANO	
pivot (otočení monitoru o 90°)	není podmínkou	ANO	
digitální video vstupy	min. 2 digitální video vstupy: DisplayPort(DP) a HDMI	ANO	2 digitální video vstupy: DisplayPort(DP) a HDMI
Video kabel pro propojení monitoru a počítače	Kompatibilní, odzkoušený DP(M) – DP(M) kabel pro propojení monitoru s PC a NB, délka min. 1,8m	ANO	
Záruka	min. 24 měsíců, dokončení opravy u zákazníka nebo výměna za nový do 7 prac. dnů po nahlášení závady.	ANO	24 měsíců, dokončení opravy u zákazníka nebo výměna za nový do 7 prac. dnů po nahlášení závady.
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Monitor - typ 3		Lenovo ThinkVision E27q-20	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
typ displeje	IPS nebo PLS	ANO	IPS
viditelná úhlopříčka	min. 26,8"	ANO	27"
poměr stran	16:9	ANO	
nativní rozlišení	2560x1440 bodů (QHD)	ANO	
podsvícení	LED	ANO	
povrch displeje	matný	ANO	
redukce (filtr) modrého světla	ano	ANO	
redukce blikání	ano	ANO	
žádné vadné zobrazovací body na obrazovce	ano	ANO	
doba odezvy (šedá - šedá)	max. 6 ms	ANO	
maximální jas	min. 250 cd/m2	ANO	350 cd/m²
statický kontrastní poměr	min. 1000:1	ANO	1000:1
pozorovací úhly	min. 175° H / 175° V	ANO	178° H / 178° V
výškově nastavitelný stojan	ano, výška středu obrazovky od podložky min. 30 cm	ANO	
nastavitelný náklon (předozadní)	ano	ANO	
pivot (otočení monitoru o 90°)	ano	ANO	
digitální video vstupy	min. 2 digitální video vstupy: DisplayPort(DP) a HDMI	ANO	2 digitální video vstupy: DisplayPort(DP) a HDMI
Video kabel pro propojení monitoru a počítače	Kompatibilní, odzkoušený DP(M) – DP(M) kabel pro propojení monitoru s PC a NB, délka min. 1,8m	ANO	
Záruka	min. 24 měsíců, dokončení opravy u zákazníka nebo výměna za nový do 7 prac. dnů po nahlášení závady.	ANO	24 měsíců, dokončení opravy u zákazníka nebo výměna za nový do 7 prac. dnů po nahlášení závady.
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Monitor - typ 4		Lenovo ThinkVision T34WD-40	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
typ displeje	VA	ANO	VA
konstrukce displeje	prohnutá	ANO	
viditelná úhlopříčka	min. 33,8"	ANO	34"
poměr stran	21:9	ANO	
nativní rozlišení	3440 x 1440 bodů (UW-QHD)	ANO	
podsvícení	LED	ANO	
povrch displeje	matný	ANO	
redukce (filtr) modrého světla	ano	ANO	
redukce blikání	ano	ANO	
žádné vadné zobrazovací body na obrazovce	ano	ANO	
obnovovací frekvence	min. 100 Hz	ANO	
doba odezvy (šedá - šedá)	max. 4 ms	ANO	
maximální jas	min. 250 cd/m2	ANO	300 cd/m2
statický kontrastní poměr	min. 3000:1	ANO	3000:1
pozorovací úhly	min. 175° H / 175° V	ANO	178° H / 178° V
výškově nastavitelný stojan	ano, výška středu obrazovky od podložky min. 30 cm	ANO	
nastavitelný náklon (předozadní)	ano	ANO	
pivot (otočení monitoru o 90°)	ne	NE	
digitální video vstupy	min. 2 digitální video vstupy: DisplayPort(DP) a HDMI	ANO	2 digitální video vstupy: DisplayPort(DP) a HDMI
Video kabel pro propojení monitoru a počítače	Kompatibilní, odzkoušený DP(M) – DP(M) kabel pro propojení monitoru s PC a NB, délka min. 1,8m	ANO	
Reproduktory	Bez integrovaných reproduktorů	ANO	
Záruka	min. 24 měsíců, dokončení opravy u zákazníka nebo výměna za nový do 7 prac. dnů po nahlášení závady.	ANO	24 měsíců, dokončení opravy u zákazníka nebo výměna za nový do 7 prac. dnů po nahlášení závady.
Environmentální požadavky	Výrobek splňuje požadavky vyplývající z Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES a nařízení vlády č. 481/2012, je-li jejich aplikace relevantní.	ANO	
	Splňuje EPEAT, min. Silver	ANO	

Technická specifikace poptávaného plnění

Požadavky kupujícího		Nabídka prodávajícího	
Příslušenství			
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Klávesnice	Kancelářská klávesnice, USB drátová, české rozložení kláves, klávesy F1-F12, ISO formát (velký ENTER, široký BACKSPACE), LED kontrolky pro nepřetržitou signalizaci aktivovaných kláves Num Lock, Caps Lock a Scroll Lock, klávesy s nízkým zdvihem, protiskluzová úprava na spodku, délka kabelu min. 1,5 m, hmotnost včetně kabelu min. 500 g	ANO	Klávesnice C-TECH KB-107 USB ERGO, kancelářská klávesnice, USB drátová, české rozložení kláves, klávesy F1-F12, ISO formát (velký ENTER, široký BACKSPACE), LED kontrolky pro nepřetržitou signalizaci aktivovaných kláves Num Lock, Caps Lock a Scroll Lock, klávesy s nízkým zdvihem, protiskluzová úprava na spodku, délka kabelu min. 1,5 m, hmotnost včetně kabelu 527 g
Myš	USB, laserová nebo jiné technologie, která zajistí spolehlivé snímání minimálně na povrchu matném, lesklém (včetně skla, mramoru), leštěném a na koberci, rozlišení min. 1000 DPI, symetrické provedení, 3 tlačítka, rolovací kolečko, klasická velikost (ne malé notebookové)	ANO	Laserová myš Natec Hawk, 1000: USB, laserová technologie, která zajistí spolehlivé snímání minimálně na povrchu matném, lesklém (včetně skla, mramoru), leštěném a na koberci, rozlišení 1000 DPI, symetrické provedení, 3 tlačítka, rolovací kolečko, klasická velikost (ne malé notebookové)
Myš bezdrátová	Bezdrátová, laserová nebo jiné technologie, která zajistí spolehlivé snímání minimálně na povrchu matném, lesklém (včetně skla, mramoru), leštěném a na koberci, rozlišení min. 1000 DPI, symetrické provedení, 3 tlačítka, rolovací kolečko, klasická velikost (ne malé notebookové), přijímač uložitelný do těla myši	ANO	Genius bezdrátová myš NX-7000: Bezdrátová, BlueEye technologie, která zajistí spolehlivé snímání minimálně na povrchu matném, lesklém (včetně skla, mramoru), leštěném a na koberci, rozlišení min. 1000 DPI, symetrické provedení, 3 tlačítka, rolovací kolečko, klasická velikost (ne malé notebookové), přijímač uložitelný do těla myši
Set klávesnice-myš	Bezdrátový set: kancelářská klávesnice, české rozložení kláves, klávesy F1-F12, ISO formát (velký ENTER, široký BACKSPACE), LED kontrolky pro nepřetržitou signalizaci aktivovaných kláves Num Lock a Caps Lock při aktivním používání klávesnice, protiskluzová úprava na spodku, klávesy s nízkým zdvihem; myš laserová nebo jiné technologie, která zajistí spolehlivé snímání minimálně na povrchu matném, lesklém (včetně skla, mramoru), leštěném a na koberci, rozlišení min. 1000 DPI, symetrické provedení, 3 tlačítka, rolovací kolečko, klasická velikost (ne malé notebookové), přijímač uložitelný do těla myši	ANO	Bezdrátový set 2v1 klávesnice a myši Natec SQUID: Bezdrátový set: kancelářská klávesnice, české rozložení kláves, klávesy F1-F12, ISO formát (velký ENTER, široký BACKSPACE), LED kontrolky pro nepřetržitou signalizaci aktivovaných kláves Num Lock a Caps Lock při aktivním používání klávesnice, protiskluzová úprava na spodku, klávesy s nízkým zdvihem; myš laserová nebo jiné technologie, která zajistí spolehlivé snímání minimálně na povrchu matném, lesklém (včetně skla, mramoru), leštěném a na koberci, rozlišení min. 1000 DPI, symetrické provedení, 3 tlačítka, rolovací kolečko, klasická velikost (ne malé notebookové), přijímač uložitelný do těla myši
Neoprenové pouzdro na notebook - typ 1	Polstrovaná příhrádka pro notebook, voděodolná, v odstínech černé/šedé barvy	ANO	TRUST Primo Soft Sleeve for 13.3": Polstrovaná příhrádka pro notebook, voděodolná, v odstínech černé barvy
Ochranná brašna na notebook - typ 1	Polstrovaná příhrádka pro notebook, příhrádka pro další příslušenství, odnímatelný ramenní popruh, voděodolná, v odstínech černé/šedé barvy	ANO	DICOTA Multi ONE 13-14.1": polstrovaná příhrádka pro notebook, příhrádka pro další příslušenství, odnímatelný ramenní popruh, voděodolná, v odstínech černé barvy
Neoprenové pouzdro na notebook - typ 2	Polstrovaná příhrádka pro notebook, voděodolná, v odstínech černé/šedé barvy	ANO	TRUST Primo Soft Sleeve for 15-16" laptops - black: Polstrovaná příhrádka pro notebook, voděodolná, v odstínech černé barvy
Ochranná brašna na notebook - typ 2	Polstrovaná příhrádka pro notebook, příhrádka pro další příslušenství, odnímatelný ramenní popruh, voděodolná, v odstínech černé/šedé barvy	ANO	TRUST CARRY BAG 15-16" ECO BLK: Polstrovaná příhrádka pro notebook, příhrádka pro další příslušenství, odnímatelný ramenní popruh, voděodolná, v odstínech černé barvy
Reprezentativní batoh na notebook - typ 2	Polstrovaná příhrádka pro notebook, příhrádka pro další příslušenství, voděodolná, v odstínech černé/šedé barvy	ANO	TRUST LISBOA 16" BACKPACK: Polstrovaná příhrádka pro notebook, příhrádka pro další příslušenství, voděodolná, v odstínech černé barvy

Dokovací stanice (Notebook - typ 1 a 3)		Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Rozhraní	Min. 2x digitální video port (z toho min. 1 x DisplayPort) s podporou připojení 2 monitorů s rozlišením min. 4K@60Hz	ANO	3x digitální video port (z toho min. 1 x DisplayPort) s podporou rozlišení min. 4K@60Hz
	Možnost souběžného připojení dvou monitorů, režimy klonování a rozšíření pracovní plochy	ANO	
	Při připojení dokovací stanice k notebooku a ke zdroji energie musí na dokovací stanici zůstat volný min. 4x USB port, z toho min. 2x USB-A a min. 1xUSB-C a min. jeden volný USB port mít rychlost minimálně 10Gbit/s nebo vyšší	ANO	Při připojení dokovací stanice k notebooku a ke zdroji energie na dokovací stanici zůstává volný min. 5x USB port, z toho min. 4x USB-A a min. 1xUSB-C a min. jeden volný USB port má rychlost minimálně 10Gbit/s
	Gigabit Ethernet, konektor RJ-45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment), podpora MAC address Pass Through	ANO	
	1x 3,5mm audio out, 1x 3,5mm audio in (může být společný, ale vždy shodný s konektorem v notebooku).	ANO	
	1x dokovací konektor (kompatibilní s dodaným notebookem) - nelze pro něj využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 4 USB porty)	ANO	
	1x napájecí konektor - nelze pro něj využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 4 USB porty)	ANO	
	Funkce napájení a nabíjení notebooku	ANO	
	Síťový adaptér odpovídající maximálnímu možnému příkonu notebooku a dokovací stanice	ANO	
	Dokovací stanice včetně síťového adaptéru musí být od stejného výrobce jako nabízený notebook	ANO	
Záruční podmínky	Min. 60 měsíců	ANO	
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR	ANO	
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO	

Dokovací stanice (Notebook - typ 2)		Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock	
Parametr	Požadavek zadavatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Rozhraní	Min. 2x digitální video port (z toho min. 1 x DisplayPort) s podporou připojení 2 monitorů s rozlišením min. 4K@60Hz	ANO	3x digitální video port (z toho min. 1 x DisplayPort) s podporou rozlišení min. 4K@60Hz
	Možnost souběžného připojení dvou monitorů, režimy klonování a rozšíření pracovní plochy	ANO	
	Při připojení dokovací stanice k notebooku a ke zdroji energie musí na dokovací stanici zůstat volný min. 4x USB port, z toho min. 2x USB-A a min. 1xUSB-C a min. jeden volný USB port mít rychlost minimálně 10Gbit/s nebo vyšší	ANO	Při připojení dokovací stanice k notebooku a ke zdroji energie na dokovací stanici zůstává volný min. 5x USB port, z toho min. 4x USB-A a min. 1xUSB-C a min. jeden volný USB port má rychlost minimálně 10Gbit/s
	Gigabit Ethernet, konektor RJ-45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE (Preboot eXecution Environment), podpora MAC address Pass Through	ANO	
	1x 3,5mm audio out, 1x 3,5mm audio in (může být společný, ale vždy shodný s konektorem v notebooku).	ANO	
	1x dokovací konektor (kompatibilní s dodaným notebookem) - nelze pro něj využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 4 USB porty)	ANO	
	1x napájecí konektor - nelze pro něj využít jeden z požadovaného min. počtu USB portů (musí zůstat volné min. 4 USB porty)	ANO	
	Funkce napájení a nabíjení notebooku	ANO	
	Síťový adaptér odpovídající maximálnímu možnému příkonu notebooku a dokovací stanice	ANO	
	Dokovací stanice včetně síťového adaptéru musí být od stejného výrobce jako nabízený notebook	ANO	
Záruční podmínky	Min. 60 měsíců	ANO	
Servis	V místě instalace zařízení u zákazníka s ukončením opravy následující pracovní den od jejího nahlášení.	ANO	
	Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro celou ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR	ANO	
	Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny min. v době od 9:00 do 16:00 hod.	ANO	

Příloha č. 2a

Tabulka požadavků (Rozpis zboží)

	jednotková cena (v Kč bez DPH)	MŽP		MŽP - Technická pomoc OPŽP		MŽP - Technická pomoc OPST		MŽP - PDD4700R20 - režie integrovaného projektu LIFE		MŽP - PDD1860000 - Program LIFE		MŽP - PDD6000501 - Programu švýcarsko-české spolupráce II		AOPK ČR - Projekt IP LIFE Jedna příroda		AOPK ČR - Projekt Biodiversa	
		ks	cena v Kč bez DPH	ks	cena v Kč bez DPH	ks	cena v Kč bez DPH	ks	cena v Kč bez DPH	ks	cena v Kč bez DPH	ks	cena v Kč bez DPH	ks	cena v Kč bez DPH	ks	cena v Kč bez DPH
Notebooky																	
Typ 1 (13,5")	16 686,00 Kč	150	2 502 900,00 Kč	37	617 382,00 Kč	11	183 546,00 Kč	2	33 372,00 Kč	1	16 686,00 Kč	1	16 686,00 Kč				
Typ 2 (15,6")	17 496,00 Kč													3	52 488,00 Kč	1	17 496,00 Kč
Typ 3 (13,5")	17 286,00 Kč																
Stolní počítače																	
Typ 1	12 756,00 Kč																
Typ 2 (AIO)	14 996,00 Kč																
Typ 3 (staniční síť)	8 606,00 Kč																
Pracovní stanice																	
Typ 1	22 606,00 Kč																
Ploché monitory																	
Typ 1 (23,8", 16:10)	3 266,00 Kč	100	326 600,00 Kč			5	16 330,00 Kč	2	6 532,00 Kč	1	3 266,00 Kč	1	3 266,00 Kč	3	9 798,00 Kč	1	3 266,00 Kč
Typ 2 (23,8", 16:9)	2 406,00 Kč																
Typ 3 (26,8", 16:9)	4 606,00 Kč																
Typ 4 (33,8", 21:9)	6 716,00 Kč																
Příslušenství																	
Klávesnice USB	180,00 Kč											2	360,00 Kč	3	540,00 Kč	1	180,00 Kč
Myš USB	130,00 Kč													3	390,00 Kč	1	130,00 Kč
Myš bezdrátová	130,00 Kč											3	390,00 Kč				
Set klávesnice-myš	280,00 Kč					5	1 400,00 Kč										
Neoprenové pouzdro na notebook - typ 1	250,00 Kč	30	7 500,00 Kč	37	9 250,00 Kč	11	2 750,00 Kč					1	250,00 Kč				
Ochranná brašna na notebook - typ 1	300,00 Kč																
Neoprenové pouzdro na notebook - typ 2	250,00 Kč																
Ochranná brašna na notebook - typ 2	350,00 Kč																
Reprezentativní batoh na notebook - typ 2	350,00 Kč																
Dokovací stanice: Komodita I. – Notebook typ 1 a 3	3 556,00 Kč	150	533 400,00 Kč	37	131 572,00 Kč	11	39 116,00 Kč	2	7 112,00 Kč	1	3 556,00 Kč	1	3 556,00 Kč				
Dokovací stanice: Komodita I. – Notebook typ 2	3 556,00 Kč													3	10 668,00 Kč	1	3 556,00 Kč
Celkem			3 370 400,00 Kč		758 204,00 Kč		243 142,00 Kč		47 016,00 Kč		23 508,00 Kč		24 508,00 Kč		73 884,00 Kč		24 628,00 Kč

CENIA		ČHMÚ		ČIŽP		KRNAP		SNPP		SNPŠ		SNPČŠ		SJ ČR		Celkem za všechny kupující	
ks	cena v Kč bez DPH	ks	cena v Kč bez DPH	ks	cena v Kč bez DPH	ks	cena v Kč bez DPH	ks	cena v Kč bez DPH	ks	cena v Kč bez DPH	ks	cena v Kč bez DPH	ks	cena v Kč bez DPH	ks	cena v Kč bez DPH
		15	250 290,00 Kč							1	16 686,00 Kč					218	3 637 548,00 Kč
2	34 992,00 Kč	66	1 154 736,00 Kč			26	454 896,00 Kč			17	297 432,00 Kč	17	297 432,00 Kč	2	34 992,00 Kč	134	2 344 464,00 Kč
10	172 860,00 Kč	39	674 154,00 Kč													49	847 014,00 Kč
		122	1 556 232,00 Kč							3	38 268,00 Kč			15	191 340,00 Kč	140	1 785 840,00 Kč
		8	119 968,00 Kč			7	104 972,00 Kč			2	29 992,00 Kč					17	254 932,00 Kč
		25	215 150,00 Kč													25	215 150,00 Kč
3	67 818,00 Kč	116	2 622 296,00 Kč											1	22 606,00 Kč	120	2 712 720,00 Kč
		21	68 586,00 Kč													134	437 644,00 Kč
		10	24 060,00 Kč			32	76 992,00 Kč							15	36 090,00 Kč	57	137 142,00 Kč
10	46 060,00 Kč	132	607 992,00 Kč			1	4 606,00 Kč	6	27 636,00 Kč			8	36 848,00 Kč	1	4 606,00 Kč	158	727 748,00 Kč
		29	194 764,00 Kč			1	6 716,00 Kč			15	100 740,00 Kč	2	13 432,00 Kč			47	315 652,00 Kč
		204	36 720,00 Kč	33	5 940,00 Kč							8	1 440,00 Kč	16	2 880,00 Kč	267	48 060,00 Kč
		220	28 600,00 Kč	44	5 720,00 Kč							8	1 040,00 Kč	16	2 080,00 Kč	292	37 960,00 Kč
		30	3 900,00 Kč	42	5 460,00 Kč	2	260,00 Kč									77	10 010,00 Kč
		37	10 360,00 Kč	21	5 880,00 Kč	26	7 280,00 Kč							5	1 400,00 Kč	94	26 320,00 Kč
10	2 500,00 Kč	19	4 750,00 Kč	30	7 500,00 Kč											138	34 500,00 Kč
		13	3 900,00 Kč	34	10 200,00 Kč											47	14 100,00 Kč
2	500,00 Kč	13	3 250,00 Kč			3	750,00 Kč							1	250,00 Kč	19	4 750,00 Kč
		9	3 150,00 Kč			23	8 050,00 Kč					13	4 550,00 Kč	2	700,00 Kč	47	16 450,00 Kč
		20	7 000,00 Kč													20	7 000,00 Kč
10	35 560,00 Kč	3	10 668,00 Kč													215	764 540,00 Kč
2	7 112,00 Kč	7	24 892,00 Kč			26	92 456,00 Kč					12	42 672,00 Kč	2	7 112,00 Kč	53	188 468,00 Kč
	367 402,00 Kč		7 625 418,00 Kč		40 700,00 Kč		756 978,00 Kč		27 636,00 Kč		483 118,00 Kč		397 414,00 Kč		304 056,00 Kč		14 568 012,00 Kč