

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO – ČÁST 1 – HAVARIJNÍ POSTUP**

**k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 11. 11. 2024, CES 230 157**

uzavřená mezi

**Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 65, 100 10 Praha 10  
zastoupenou: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie  
IČO: 00164801  
bankovní spojení: ČNB Praha 1  
číslo účtu: 7628001/0710  
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů a zástupce  
ředitele odboru geologie,  
tel.: +420 267 122 667, email: [Petr.Uldrych@mzp.gov.cz](mailto:Petr.Uldrych@mzp.gov.cz)

**(dále jen "Objednatel")**

na straně jedné

a

**DIAMO, státním podnikem**

se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.  
zn. AXVIII 520  
IČO: 00002739  
DIČ: CZ00002739

Týká se: DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod HBZS  
Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava  
zastoupený: Ing. Josefem Kasperem, ředitelem odštěpného závodu  
na základě plné moci  
bankovní spojení: Československá národní banka  
číslo účtu: 60003-23550881/0710  
kontaktní osoba:

**(dále jen „Zhotovitel“)**

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu o dílo – část 1 (dále jen „Prováděcí smlouva“)**

**k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 11. 11. 2024 (dále jen „Rámcová dohoda“)**



## **Čl. 1**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

Zabezpečení SDD „**komín K - 11 dolu Bližná**“ (č. o. 3029) v k.ú. Černá v Pošumaví

## **Čl. 2**

### **Cena**

1. Cena za provedení díla nepřekročí **166 321,60 Kč** bez DPH, výše DPH činí 34 927,54 Kč, cena včetně DPH činí **201 249,14 Kč**. Cena za jednotlivé práce a materiál bude uvedena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude vypracován Zhotovitelem a předán Objednateli současně s předáním díla.

## **Čl. 3**

### **Doba, místo a podmínky plnění**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 30. 04. 2026 (dodací lhůta).

## **Čl. 4**

### **Ustanovení závěrečná**

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě bude v rozporu, popř. v nesouladu s ustanoveními obsaženými v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost. Touto Prováděcí smlouvou nesmějí být za žádných okolností prováděny podstatné změny rámcových podmínek stanovených v Rámcové dohodě. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, použije se na právní vztah založený touto Prováděcí smlouvou příslušná ustanovení Rámcové dohody.
2. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Prováděcí smlouvy v plném znění včetně Ceny díla a veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na uveřejnění této Prováděcí smlouvy vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle odst. 2. tohoto článku. Podle dohody Smluvních stran uveřejnění této Prováděcí smlouvy provede Objednatel.







4. Tato Prováděcí smlouva bude uzavřena v listinné nebo elektronické podobě. Je-li tato Prováděcí smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, a podepsána vlastnoručně oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel obdrží 2 stejnopisy této Prováděcí smlouvy a Zhotovitel obdrží 1 stejnopis. Je-li tato Prováděcí smlouva uzavřena v elektronické podobě, pak je vyhotovena v podobě jediného elektronického originálu podepsaného pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.
5. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy je její Příloha č. 1 - Plán postupu prací včetně registračního listu SDD a mapy.

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

**Objednatel**

V Praze dne 21. 10. 2025

**Zhotovitel**

V Ostravě dne 14. 10. 2025

Česká republika – Ministerstvo životního  
prostředí  
RNDr. Martin Holý,  
ředitel odboru geologie

DIAMO, státní podnik  
Ing. Josef Kasper  
ředitel odštěpného závodu HBZS



## Příloha č. 1

### k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO – ČÁST 1 – HAVARIJNÍ POSTUP

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 11. 11. 2024

CES: 230157

## PLÁN POSTUPU PRACÍ

### pro dílo

Zabezpečení SDD „komín K - 11 dolu Bližná“

(č. o. 3029) v k. ú. Černá v Pošumaví

### 1. Úvod – popis SDD

Dne 3. 10. 2025 zástupce MŽP Ing. Petr Uldrych vyzval ZBZS Libušín k provizornímu zajištění propadu SDD „komín K - 11 dolu Bližná“ na pozemku 410/1 v k. ú. Černá v Pošumaví.

Na místě propadu byl téhož dne proveden havarijní zásah pětičlennou četou baňských záchranářů ZBZS Libušín, jehož hlavním cílem bylo provést průzkum, zdokumentování a dočasné provizorní zabezpečení propadu. Vyhodnocení havarijního zásahu je uvedeno v příloze č. 3.

Propad byl dne 8. 10. 2025 prověřen a zdokumentován pracovníkem ČGS,  který o výsledku místního šetření informoval MŽP.

Místo propadu se nachází na pozemku 410/1 téměř v centrální části katastrálního území Černá v Pošumaví, cca 250 m jižně od návsi obce Bližná, cca 40 m východně od komunikace III. tř., č. 1638 z Bližné do Dolní Vltavice. Pozemek je definován jako ostatní plocha, je součástí CHKO Šumava, IV. zóny ochrany a je zde stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně. Postižená část pozemku tvoří travnatou plochu zahrady u rodinného domu č. p. 21. Výsek katastrální mapy se zakreslením místa propadu je uveden v příloze č. 1.

Ústí propadu je oválného půdorysu o rozměrech cca 5,7 x 6,1 m, profil má tvar komolé trychtýřovité deprese, který vznikl sesednutím nezpevněného zásypového materiálu do důlního díla, hloubka trychtýře dosahuje cca 3 m a jeho stěny jsou při povrchu téměř svislé. V hloubce 0,5 m pod povrchem při západním okraji došlo k obnažení místního vedení vodovodního potrubí v délce necelých 3,5 m. Celistvost potrubí nebyla poškozena. Ostatní inženýrské sítě zde nejsou přítomny.



Z mapových aplikací a dostupných archivních materiálů a registrů ČGS je zřejmé, že parcela p. č. 410/1 je součástí poddolovaného území ID 1473 „Černá v Pošumaví-Bližná“, kde je evidována těžba grafitu. Podrobně (včetně výseků mapové dokumentace) je báňsko-technická situace popsána v záznamu o prvotním šetření oznámených projevů starých důlních děl ze dne 8. 10. 2025, ten je uveden v příloze č. 4.

Výše uvedený propad je situován na soukromém oploceném pozemku. Současný stav místa propadu a jeho blízkého okolí nelze považovat za staticky bezpečný, hrozí další sesouvání zeminy a tím jeho rozšíření. Nebezpečí dále spočívá v možném pádu osob, vozidel nebo zvířat do hloubky. Jedná se tedy zjevně o havarijní stav a zřejmě ohrožení obecně chráněných zájmů.

Místo propadu bylo dočasně zabezpečeno překrytím dřevěným povalem o rozměrech 7,5 x 8,0 m a ohraničeno výstražnou páskou.

## **2. Návrh rozsahu a postupu prací**

Po posouzení místních podmínek a vyhodnocení údajů zjištěných při havarijním zásahu, nejsou tímto plánem postupu prací navrženy žádné další práce a činnosti k trvalému zabezpečení SDD.

## **3. Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.**

Po dobu provádění prací bude v okolí propadu stanoveno bezpečnostní pásmo o poloměru 10,0 m, které bude ohraničeno výstražnou páskou a označeno tabulkami se zákazem vstupu.

Veškeré práce na zabezpečení SDD budou prováděny v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění a přiměřeně s vyhl. ČBÚ č. 52/1997 Sb. v platném znění, vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb. v platném znění a vyhl. ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění a pravidel BOZP a PO.

Výskyt důlních plynů nebo průvalu důlních vod se vzhledem k charakteru starého důlního díla nepředpokládá. Zhotovitel přesto zajistí před zahájením každé směny kontrolu koncentrace CO<sub>2</sub> v prostoru pracoviště v místech pohybu pracovníků pomocí osobního analyzátoru.

Práce uvnitř půdorysu bezpečnostního pásma budou provádět výhradně zaměstnanci s kvalifikací báňský záchranář. Práce budou v určených lhůtách kontrolovány zaměstnanci s kvalifikací technický dozor a závodní dolu.

Při provádění činnosti se nepředpokládá vznik odpadů. S veškerými případně vzniklými odpady bude nakládáno v rámci platné legislativy. Odpady vzniklé v souvislosti s činností pracovníků organizace (komunální odpady) budou likvidovány v místě střediska organizace.

Po celou dobu provádění prací musí být veden stavební deník a dále bude pořizována průběžná fotodokumentace.

- Přílohy:
1. Výpis z KN včetně výseku katastrální mapy s vyznačením propadu
  2. Registrační list SDD
  3. Vyhodnocení havarijního zásahu
  4. Prvotní šetření projevu starého důlního díla ČGS
  5. Rozpočet

V Libušíně dne 13. 10. 2025

Vypracoval:

Ing. Jiří Kostin  
báňský projekt

Předkládá:

Ing. Petr Šarboch  
závodní dolu

Za generální dozor objednatele schválil:

Ing. Zdeněk Macka  
GEOtest a.s.

## Informace o pozemku

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parcelní číslo:           | <a href="#">410/1</a>                      |
| Obec:                     | <a href="#">Černá v Pošumaví [545457]</a>  |
| Katastrální území:        | <a href="#">Černá v Pošumaví [619868]</a>                                                                                   |
| Číslo LV:                 | <a href="#">1120</a>                                                                                                        |
| Výměra [m <sup>2</sup> ]: | 744                                                                                                                         |
| Typ parcely:              | Parcela katastru nemovitostí                                                                                                |
| Mapový list:              | <a href="#">DKM</a>                                                                                                         |
| Určení výměry:            | Graficky nebo v digitalizované mapě                                                                                         |
| Způsob využití:           | jiná plocha                                                                                                                 |
| Druh pozemku:             | ostatní plocha                                                                                                              |



## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo                                                                    | Podíl |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 1/2   |
|                                                                                     | 1/2   |

## Způsob ochrany nemovitosti

| Název                                  |
|----------------------------------------|
| ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně |
| evropsky významná lokalita             |
| chráněná krajinná oblast - IV. zóna    |
| chráněná krajinná oblast               |
| chráněná ložisková území               |

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy


| Typ                                     |
|-----------------------------------------|
| Pozemek se nachází v dobývacím prostoru |

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj (celkem 0)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 13.10.2025 13:00.





|                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                       |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| ZÁVODNÍ DOLU:                                                            | ING. PETR ŠARBOCH                     | <div> DIAMO, státní podnik<br/>Máchova 201,<br/>471 27 Stráž pod Ralskem<br/>IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739</div> |             |           |
| PROJEKTANT:                                                              | ING. JIŘÍ KOSTINEC                    |                                                                                                                                                                                                       |             |           |
| KRESLIL:                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                       |             |           |
| INVESTOR:                                                                | ČR – Ministerstvo životního prostředí |                                                                                                                                                                                                       |             |           |
| STAVBA: Zabezpečení SDD "komín K-11 dolu Bližná" v k.ú. Černá v Pošumaví |                                       | DATUM:                                                                                                                                                                                                | ŘÍJEN/2025  | KOPIE Č.: |
| OBJEKT: VÝSEK KATASTR. MAPY                                              |                                       | STUPEŇ PD:                                                                                                                                                                                            | PLÁN        | 1         |
|                                                                          |                                       | MĚŘÍTKO:                                                                                                                                                                                              | 1:1000      |           |
|                                                                          |                                       | POČET A4:                                                                                                                                                                                             | 1           |           |
| Vyznačení místa ústí SDD                                                 |                                       | Č. ZAK.:                                                                                                                                                                                              | Č. VÝKRESU: | 1         |



Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7  
Tel.: +420/233 371 190, Fax: +420/233 373 806, [cgs.gov.cz](http://cgs.gov.cz)

### Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla | ID SDD | č. ozn. |
|-------|------------------------------|--------|---------|
| 32973 | komín K - 11 dolu Blížná     | 3291   | 3029    |

|             |  |
|-------------|--|
| Další názvy |  |
|-------------|--|

| Název KÚ         | Číslo KÚ | Okres         | Kraj           | Sídlo OBÚ                                                                        |
|------------------|----------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Černá v Pošumaví | 619868   | Český Krumlov | Jihočeský kraj | Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, se sídlem v Plzni. |

|                  |
|------------------|
| Upřesnění polohy |
|------------------|

| Y      | X       | Z | Přesnost zaměření | ZLM 1:25000 | Č. podd. území |
|--------|---------|---|-------------------|-------------|----------------|
| 787229 | 1190407 |   | Odečteno          | 32-233      | 1473           |

|               |        |              |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| Surovina druh | Grafit | Surovina typ | grafit |
|---------------|--------|--------------|--------|

|                    |
|--------------------|
| Upřesnění suroviny |
|--------------------|

|                |                  |                  |      |
|----------------|------------------|------------------|------|
| Kategorie díla | Staré důlní dílo | Ukončení provozu | 1998 |
|----------------|------------------|------------------|------|

|             |                           |                 |                           |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Vlastník DD | Neexistuje nebo není znám | Provozovatel DD | Neexistuje nebo není znám |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|

|            |            |           |  |
|------------|------------|-----------|--|
| Správce DD | Neexistuje | Kód Diamo |  |
|------------|------------|-----------|--|

|               |           |  |  |
|---------------|-----------|--|--|
| Realizátor DD | není znám |  |  |
|---------------|-----------|--|--|

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum oznámení | Oznamovatel                                                                         |
| 02.10.2025     |  |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Projev nebo účinky na povrch k 02.10.2025 |
| propad o průměru cca 5 m a hloubce do 3 m |

|                                 |
|---------------------------------|
| Oznámený stav díla k 02.10.2025 |
| Nezajištěno                     |

|               |  |           |  |            |            |          |          |
|---------------|--|-----------|--|------------|------------|----------|----------|
| Vyjádření ČGS |  | Zpracoval |  | Navštíveno | Navštíveno | Ohrožuje | Ohrožuje |
|---------------|--|-----------|--|------------|------------|----------|----------|

|                         |
|-------------------------|
| Poznámka z registru SDD |
|-------------------------|

|                |
|----------------|
| Poznámka k HDD |
|----------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Stav díla k datu zpracování                           |
| Nezajištěno propad o průměru cca 5 m a hloubce do 3 m |

|          |       |             |            |     |  |
|----------|-------|-------------|------------|-----|--|
| Typ díla | Komín | Profil díla | Nezjištěný | [m] |  |
|----------|-------|-------------|------------|-----|--|

|            |                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signatura  | Název zprávy                                                                             |
| GF P057642 | VYROCNI ZPRAVA O GEOLOGICKEM PRUZKUMU A TEZBE ZA ROK 1986 - CESKY KRUMLOV, LAZEC, BLIZNA |



**DIAMO, státní podnik**

**odštěpný závod HBZS**

**Závodní báňská záchranná stanice Libušín**

**273 06 Libušín**



## **Vyhodnocení havarijního zásahu 4/2025**

**Průzkum a provizorní zabezpečení propadu  
Komínu K11 na pozemku p. č. 410/1  
v k. ú. Černá v Pošumaví**



Česká geologická služba, Kostelní 26, 170 06 Praha 7  
Tel.: +420/233 371 190, Fax: +420/233 373 806, [cgs.gov.cz](http://cgs.gov.cz)

### Databáze důlních děl

| ID DD | Označení projevu, název díla | ID SDD | č. ozn. |
|-------|------------------------------|--------|---------|
| 32973 | komín K - 11 dolu Bližná     | 3291   | 3029    |

### Zdroj informací

|               |                                                                                   |                   |                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Zpracovatel   | Česká geologická služba                                                           | IČ zpracovatele   | 00025798          |
| Datum vložení | Autor vložení                                                                     | Datum aktualizace | Autor aktualizace |
| 07.10.2025    |  | 07.10.2025        | Pavel Šír         |

Na základě výzvy zástupce MŽP, Ing. Petra Uldrycha, byl dne 3. 10. 2025 proveden havarijní zásah ZBZS Libušín za účelem průzkumu a provizorního zabezpečení propadu Kominu K11 na pozemku p. č. 410/1 v k. ú. Černá v Pošumaví.

Místo propadu se nachází na zahradě výše uvedené parcely. Pozemek je ve vlastnictví dvou majitelů. Majitelem 1/2 je [redacted]. Druhou 1/2 vlastní paní [redacted].

Hlavním cílem havarijního zásahu bylo ověřit souvislost propadu s hornickou činností, prováděnou v minulosti, a provizorní zabezpečení propadu včetně jeho zdokumentování. Zabezpečení provedla pětičlenná četa báňských záchranářů ZBZS Libušín.

Propad se nachází v severo-východní části zahrady, mezi zbudovanou garáží a přílehlou budovou, stojící na sousedním pozemku p. č. 410/3. Ústí propadu je oválného profilu o rozměrech cca 5,7 x 6,1 m. Profil propadu má tvar kráteru, jenž se zužuje s přibývajícím hloubkou. Naměřená hloubka v propadu je cca 3 m. V hloubce 0,5 m pod povrchem je viditelné obnažené vodovodní potrubí v délce necelých 3,5 m. Ostatní inženýrské sítě zde nejsou přítomny.

Místo propadu bylo překryto dřevěným povalem o rozměrech 7,5 x 8 m s kontrolním otvorem 0,8 x 0,8 m a ohraničeno výstražnou páskou včetně vytyčeného bezpečnostního pásma.

Po celou dobu zásahu bylo prováděno kontinuální měření koncentrace ovzduší. Hodnoty složení ovzduší odpovídaly vyhlášce ČBU č. 22/1989 Sb., tj. O<sub>2</sub> – 20,9 %; CO<sub>2</sub> – 0 %; CH<sub>4</sub> – 0 %; NO<sub>2</sub> – 0 ppm; CO – 0 ppm.

Zásah proběhl bez mimořádné události. Ze zásahu byla pořízena fotodokumentace, jejíž výběr je uveden v příloze. Získané údaje budou předány ke zpracování následujícího postupu zabezpečení.

Na základě zjištěných poznatků se místo propadu nachází v poddolovaném území č. 1473. V registru ČGS je místo propadu spojeno s evidovanou těžbou grafitu. Dle dostupných informací lze usoudit, že se jedná o větrací komin K11. V obnažené části komína nebyly při vizuální prohlídce zjištěny žádné navazující prostory.

Další postup zabezpečení propadu bude projednán se zástupcem MŽP Ing. Petrem Uldrychem.

V Libušíně dne 4. 10. 2025

Vypracoval:



#### Přílohy

1. Mapa s místem propadu
2. Fotodokumentace
3. Situační náčrt propadu

Schválil: Ing. Petr Sarboch  
vedoucí ZBZS Libušín



Příloha 1: Mapa s místem propadu




Souřadnice propadu:

48.7196306 N  
14.0963181 E  
750 m. n. m.



Příloha 2: Fotodokumentace

*Pohled na přístupovou cestu k propadu (od komunikace)*



*Poloha a přístup k propadu*




*Detail propadu*



*Detail obnaženého vodovodního potrubí v propadu*







*Materiál pro poval*



*Začistění terénu v okolí propadu*




*Budování povalu*



*Výroba nosných prvků povalu*






*Kontrolní okénko v povalu*



*Průběh montáže*




*Vytváření bezpečnostní pásmy – pohled od hranice pozemku*





*Holový dřevěný poval – pohled ze zahrady*

Příloha č. 3: Situační schéma propadu



INFO: p.č. 440/1  
 1/2 BOMBA JEDLIČKOVÁ  
 TEL. 725 035 791  
 1/2 RADEK KUBIŠ

VÝŠED - 6.10 m  
 PŘÍJEZD - 9.55 m  
 ODVĚZD - 17.15 m  
 KONEC - 19.45 m







Ministerstvo životního prostředí  
Odbor geologie  
Ing. Petr Uldrych  
Vršovická 65  
100 10 Praha 10

| Vaš dopis značky / ze dne | Naše značka        | Vyřizuje / kontakt          | Místo odeslání / dne |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
|                           | CGS<br>500/25/5453 | RNDr. Pavel Šír / 234742143 | Praha / 13. 10. 2025 |

Věc: Stará důlní díla

Dne 2. 10. 2025 byl panem Alexandrem Andrysíkem oznámen projev důlního díla, který ohrožuje zákonem chráněný obecný zájem. Jde o propad situovaný v obci Bližná na pozemku p.č. 410/1 v k.ú. **Černá v Pošumaví** v Jihočeském kraji.

V souvislosti s tímto oznámením jsme provedli obvyklá šetření. Přezkoumáním dostupných archivních podkladů a porovnáním s databázemi poddolovaných území a důlních děl bylo zjištěno, že v místě propadu nejsou v databázi důlních děl vedena žádná důlní díla. Propad je situován v poddolovaném území Černá v Pošumaví-Bližná (ID 1473).

Oznámený propad je projevem důlního díla komín K – 11, který byl vyražen z prvního patra dolu Bližná na povrch. Těženou surovinou byl grafit. Těba probíhala od roku 1958 do roku 1998.

V registru SDD byl propad přiřazen k důlnímu dílu **komín K -11 dolu Bližná** (číslo oznámení **3029**).

Z výše uvedeného vyplývá, že **jde o projev starého důlního díla** ve smyslu § 35 zákona č. 44/1988 Sb. /horní zákon/ v platném znění.

S pozdravem



RNDr. Pavel Šír  
oddělení evidencí důlních děl

Přílohy: Kopie oznámení

Záznamový list registru SDD číslo oznámení 3029

Výřez báňské mapy Důl Bližná GF=P057642\_5#0001 se zákresem polohy propadu

Podélný řez A důl Bližná GF=P057642\_6#0001

Záznam o prvotním šetření

Oznamovatel

Kontakt

Organizace


Adresa

Sousedská 745, 73934 Šenov

**Poloha:**

Souřadnicový systém: S-JTSK

Y:787226 X:1190408

Katastrální území: Černá  
v Pošumaví**Popis projevu**

propad o průměru cca 5 m a hloubce do 3 metrů.

## Fotodokumentace



PROPAD ÚSTÍ KOMÍNU K11



PROPAD ÚSTÍ KOMÍNU K11



# Registr starých důlních děl



Česká geologická služba  
Kostelní 26, 170 06 Praha 7,  
tel: +420/233371190, fax: +420/233373806  
<http://www.geology.cz>

Číslo oznámení: **3029** Počet oznámených děl: **1**

Označení projevu, název díla: **komín K - 11 dolu Bližná**

Název katastrální území: **Černá v Pošumaví**

Číslo katastrálního území: **619868**

Upřesnění polohy:

pozemek p.č. 410/1

X: **-1190407** Y: **-787229** Z: **Přesnost: Odcčteno**  
ZLM 1:50000 3223

Okres: **Český Krumlov**

Sídlo OBÚ **Plzeň**

Surovina:

Upřesnění suroviny:

Nerudy

Grafit

Oznámeno: Oznamovatel:

02.10.2025

Projev nebo účinky díla na povrch:

propad o průměru cca 5 m a hloubce do 3 m

Oznámený stav díla:

Nezajištěno

Vyjádření ČGS: **13.10.2025**

Vlastník díla /majitel nebo právní nástupce/:

neznámý

Provozovatel důlního díla:

neexistuje nebo není znám

Typ díla: **staré důlní dílo**

Identifikační číslo: **3291**

Vazba na poddolované území: **1473** Vazba na hlavní důlní dílo: **32973**

Navštíveno: **Navštíveno**

Ohrožuje:

Ohrožuje

Zadáno:

Zajišťuje

Realizováno: **Nerealizováno**

Rok realizace:

Poznámka:

Uložil: **Šir** Datum: **07.10.2025**



# 32-233 Černá v Pošumaví


32-233

Kajov 24 km




N  
A  
D  
R  
Ž







# Podélný řez A





## Projekt 382900


### Prvotní šetření oznámených projevů starých důlních děl – 2025

#### Revize stavu oznámeného projevu důlního díla:

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Označení projevu, název díla | Komín K - II dolu Bližná |
| Číslo a název KÚ             | 619868, Černá v Pošumaví |
| Číslo oznámení               | 3029                     |
| ID SDD                       | 3291                     |

Na základě oznámení propadu v obci Bližná na zahradě číslo parcely 410/1, k.ú. Černá v Pošumaví, provedla Česká geologická služba dne 8.10.2025 terénní rekognoskaci.

#### Poloha:



Obr. 1: ZLM 1 : 3780, s vyznačením propadu





**Obr. 2: Ortofoto 1:1890**


#### **Popis:**

Oznámený propad je situován na udržované oplocené zahradě vedle přístřešku.

Podle majitelky došlo v tomto místě k poklesu půdy již asi před dvaceti roky, kdy byla půda jen dosypána. Tento propad vznikl již v březnu (!) letošního roku. Údajně byl oznámen na báňský úřad, ale o tomto případu nebylo MŽP ani ČGS informováni. Propad má rozměry asi 6x5 m a hloubku 2-3 m. V době terénní rekognoskace byl již překryt provizorním dřevěným povalem a obehnan výstražnou páskou. Parametry uvedené v oznámení odpovídaly zjištěným skutečnostem.

Porovnáním s dostupnými podklady z archivu Geofond lze s jistotou konstatovat, že jde o propad komínu K – 11, který byl vyražen z prvního patra dolu Bližná na povrch. Toto dílo bylo situováno na konci jihozápadního překopu, který byl ražen v hloubce 20-30 m pod povrchem z hlavní jámy Václav. Těžba grafitu zde byla zahájena v roce 1958 a v roce 1998 byl provoz ukončen a důl přešel do suché konzervace.





Obr. 3: Výřez mapy ze zprávy GF P057667-VÝROČNÍ ZPRÁVA o geologickém průzkumu a těžbě za rok 1985

#### Fotodokumentace:



Obr. 4: Propad, pohled od JZ.



**Obr. 5: Provizorní zakrytí propadu, pohled od JZ**



**Obr. 6: Detailní pohled do propadu z provizorního povalu**





**Obr. 7: Detail Z stěny propadu pod dřevěným povalem**

**Závěr:**

Na základě provedené revize lze konstatovat, že se jedná o projev starého důlního díla, které vzhledem ke svým rozměrům a umístění **ohrožuje** bezpečnost.

V Praze 9.10.2025

Zpracoval





**ROZPOČET**

**Stavba:** Zabezpečení SDD „komín K - 15 dolu Bližná“  
(č. o. 3029) v k.ú. Černá v Pošumaví

**Objednatel:** Ministerstvo životního prostředí

**Zhotovitel:** DIAMO, státní podnik

**Datum:** 13.10.2025

| P.Č.                       | Popis                               | MJ             | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1                          | 2                                   | 3              | 4               | 5               | 6                 |
| 1                          | Havarijní zásah báňských záchranářů | hod.           | 13,0            | 8 790           | 114 270,00        |
| 2                          | Dřevo (hranoly, prkna)              | m <sup>3</sup> | 2,3             | 8 980           | 20 654,00         |
| 3                          | Doprava materiálu                   | km             | 440,0           | 45              | 19 800,00         |
| 4                          | Zařízení staveniště                 | %              | 2,50%           | 40 000          | 1 000,00          |
| 5                          | Ohrazení výstražnou páskou          | m              | 62,8            | 50              | 3 140,00          |
| 6                          | Závěrečná zpráva                    | %              | 4,72%           | 158 000         | 7 457,60          |
| <b>Celkem (Kč bez DPH)</b> |                                     |                |                 |                 | <b>166 321,60</b> |