

KUPNÍ SMLOUVA č. SMLJ-24-1097/2015

uzavřená podle § 2085 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Kupující

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem Dobrovského 3, 54301 Vrchlabí

IČ: 00088455

DIČ: CZ 00088455

Jednající: **Ing. Jan Hřebačka**, ředitel

a

1.2. Prodávající

Agromex s.r.o.

se sídlem Modletice 102, 251 01 Modletice

IČ: 27073157

DIČ: CZ27073157

Jednající: Petr Mikuláš - jednatel

uzavírají tuto kupní smlouvu:

2. Předmět smlouvy

2.1. Prodávající se zavazuje prodat kupujícímu, za podmínek v této smlouvě uvedených, tento nový a nepoužitý traktor (dále jen „traktor“):

traktor FENDT 210 Vario

a převést na kupujícího vlastnické právo k němu. Dodaný traktor musí splňovat minimálně technické parametry požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup traktoru“, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.

2.2. Kupující prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k úhradě kupní ceny a zavazuje se traktor převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu dle bodu 3.2. smlouvy, za podmínek dle této smlouvy.

3. Kupní cena

3.1. Kupní cena traktoru uvedeného v čl. 2, včetně dodání na místo určení kupujícím je výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené kupujícím, jako cena pevná.

3.2. Kupní cena za traktor včetně výbavy činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
Fendt 210 Vario	1.345.000,-Kč	282.450,-Kč	1.627.450,-Kč

4. Platební podmínky

4.1. Fakturu za dodaný traktor je prodávající oprávněn vystavit po protokolárním předání předmětu smlouvy. Faktura bude obsahovat podrobnou specifikaci traktoru, označení prodávajícího a kupujícího včetně daňových údajů, fakturovanou částku, číslo kupní smlouvy, číslo dodacího listu, číslo faktury a datum s podpisem a musí být v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Přílohou faktury bude kopie podepsaného předávacího protokolu.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že faktura je splatná ve lhůtě do 20 dnů od data doručení faktury kupujícím.

4.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny (v bodech 4.1. a 4.2. této smlouvy) uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit. V tomto případě se kupující nedostává do prodlení s úhradou faktury. Proávající je povinen fakturu opravit a opravenou fakturu zaslat znovu kupujícím.

5. Podmínky dodávky předmětu smlouvy

5.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícím požadovaný traktor uvedený v čl. 2 smlouvy v souladu s oznámením zadávacího řízení v termínu do 3 měsíců od podpisu této smlouvy. Místem dodání předmětu smlouvy je sídlo Územního pracoviště Správy KRNAP v Horním Maršově čp. 111. Při nedodržení sjednané dodací lhůty může být mezi smluvními stranami dohodnuta dodatečná lhůta. Po marném uplynutí této dodatečné lhůty je oprávněn kupující od smlouvy odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy vyžaduje písemnou formu a jeho účinky nastávají dnem doručení prodávajícímu.

5.2. Prodávající je povinen uvědomit kupujícího 3 pracovní dny předem o datu předání traktoru. Kupující se zavazuje, že uvedený traktor převezme do 14 dnů od oznámení data možného převzetí traktoru.

5.3. Převzetí nastane po provedené kontrole dodávky v místě plnění. Dodávka musí obsahovat dodací list, který má tyto minimální náležitosti:

- číslo smlouvy,
- obchodní jméno prodávajícího,
- nezaměnitelnou specifikaci dodaných položek,
- dále prodávající při předání traktoru předá kupujícímu všechny potřebné doklady pro bezpečný provoz a údržbu, tj. zejména technický průkaz, servisní knížku, manuál a veškeré návody nutné k řádnému a bezpečnému užívání traktoru. Veškeré doklady musí být v českém jazyce,

- klíče od traktoru a veškeré povinné vybavení (stanovené příslušnými předpisy), jež je součástí traktoru.

5.4. Pokud jde o právo z odpovědnosti za vady, má kupující vůči prodávajícímu tato práva a nároky:

- a) Právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci, vyjma vad, na které se záruka nevztahuje. Prohlídku traktoru v případě závady je prodávající povinen provést do 24 hodin v místě sídla územního pracoviště Horní Maršov na náklady prodávajícího. Vada musí být odstraněna do 15 dnů od prokazatelného uplatnění reklamace. V případě, že není možné reklamovanou vadu odstranit z technického nebo ekonomického hlediska má právo žádat nové bezvadné plnění, které musí být dodáno nejpozději do 30 dnů od prokazatelného uplatnění reklamace.
- b) Právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vady traktoru, včetně práva požadovat vrácení finanční částky, kterou kupující prodávajícímu zaplatil za vadný traktor.

V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.

5.5. Prodávající prohlašuje, že prodaný traktor nemá žádnou právní ani jinou vadu, která by bránila jejich řádnému užívání.

5.6. V případě, že nebude dodán traktor v termínu sjednaném v této smlouvě včetně jejích dodatků, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy. Termín ukončení smlouvy se považuje den doručení odstoupení druhé smluvní straně.

6. Záruka

Záruka je poskytnuta v rozsahu a za podmínek uvedených v záručním listě předaném při předání traktoru. Prodávající poskytuje kupujícímu na traktor následující záruky:

- záruka24 měsíců na věcné a právní vady
- záruka120 měsíců záruka na vady laku
- záruka240 měsíců na neprorezavění karoserie

7. Smluvní pokuty a sankce

7.1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním traktoru, uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného traktoru bez DPH za každý den prodlení.

7.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla straně požadující smluvní pokutu v souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spojena povinnost platit smluvní pokutu.

8. Závěrečná ujednání

8.1. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu poslední smluvní stranou.

8.2. Výklad smluv, i všechny právní poměry z těchto smluv vyplývající, se řídí českým právem. Jazykem smluv a všech jednání je čeština. Všechny spory, vzniklé z těchto smluv nebo v souvislosti s nimi, budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou.

8.4. Vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku.

8.5. Změny nebo dodatky k této smlouvě jsou platné pouze tehdy, jsou-li učiněny písemnou formou a odsouhlaseny smluvními stranami.


8.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou oboustranně podepsaných vyhotoveních.

8.7. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu smlouvy prohlašují, že smlouva je sepsána určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si smlouvu přečetly, že byla sjednána svobodně a vážně a nebyla ujednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Modleticích dne 1.12.2015

V dne 14. 12. 2015

Prodávající:




Agromex s.r.o.

Petr Mikuláš –jednatel

AGROMEX s.r.o.
Modletice 102
251 01 Modletice
DIČ: CZ27073157 -52-

Kupující:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
45 -




Správa Krkonošského národního parku

Ing. Jan Hřebačka, ředitel

Za správnost:

č. 01:



1.12.2015

SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TRAKTORU FENDT 210 VARIO



Ilustrativní fotografie

1.)

NABÍDKOVÝ LIST

TYPOVÉ OZNAČENÍ:	FENDT 210 VARIO
DRUH STROJE:	KOLOVÝ TRAKTOR
VÝKON MOTORU:	100PS /73kW
ROK VÝROBY:	2014
PROBĚH:	0 MTH

VYBAVENÍ TRAKTORU:

Motor:

AGCO -Sisu-Power vodou chlazený, 3 válcový, s moderní technologií pro optimální úspornost. Max. výkon (kW/PS)(EG 97/68) 73/100. Vstřikování Common – Rail, jmenovité otáčky 2100, při úsporných 1750 U/min.

Spotřeba paliva 206g /kW, nárůst točivého momentu 42%, objem nádrže 125 litrů, interval výměny oleje 500 Mth.

Moderní technologie pohonu Vario s inteligentním řízením pro efektivní přenos síly, absolutní produktivita a hospodárnost motoru v celkové bilanci.

Sada pro predehřívání motoru, vyhříváný předfiltr paliva.

Ovládání Vario:

Nejjednodušší ovládání přes joystick, plynulá reverzace, nastavitelné úrovně zrychlování, elektronický ruční plyn, 2x tempomat, automatické řazení pohonu všech kol. Poloměr otáčení, bez směrové brzdy, 3,50 – 4,20 (dle ISO 789/3 m.

Elektrohydraulický reverzor pro změnu směru jízdy bez použití spojkového pedálu.

Kabina:

Přehledná a prostorná kabina, *mechanicky odpružená*, je příjemné a tiché místo pro řidiče, kabina oddělena od výfuku, perfektní ergonomie a jednoduchá obsluha, pod svícení ovládacích prvků pro práci v noci, *sklápěcí sedadlo spolujezdce*, *výškově a podélně nastavitelný volant*, komfortní řazení pohonu všech kol, uzávěrek diferenciálu a vývodových hřídelí, sada pro montáž rádia se dvěma reproduktory, tónovaná skla, *střešní okno výklopné*, *klimatizace*, *topení*

s 3 stupňovým ventilátorem, výklopné přední okno, zadní stěrač a ostřikovač, pracovní světlomety na střeše vzadu a vpředu, Na traktoru namontován 1 pár silničních světlometů pro práci s čelní hydraulikou. Řídící a informační systém s LCD displejem. Kabina s klimatizací včetně topení, včetně střešního okna, sedačky spolujezdce, vzduchem odpružené sedačky řidiče s nízkofrekvenčním tlumením.

Převodovka a vývodové hřídele:

Druh převodovky: plynulá převodovka Vario, mezní zatížení, rychloverzace, funkce Stop – and - Go.

Jízdní rozsah I. vpřed 0,02 až 34km/h a vzad 0,02 až 20km/h, možnost převodovky pracovat při uvedených rychlostech se zachováním požadovaných otáček na zadním či předním vývodovém hřídeli.

rozsah II. vpřed 0,02 až 40km/h a vzad 0,03 až 25km/h.

2x tempomat, regulace mezního zatížení.

Zadní vývodový hřídel s výměnou koncovkou 540E/1000 ot./min.,

Komfortní zapínání vývodového hřídele, elektrohydraulická předvolba, externí ovládání zadního vývodového hřídele.

Hydraulická soustava typ Load - sensing:

Výkon hydraulického tandemového čerpadla 110l/min., sumarizace toku hydraulického oleje, pracovní tlak 200bar, externí ovládání zadních ramen.

Ovládání zadního vývodového tříbodového závěsu elektronické s možností ovládání na blatníku traktoru a to jak vpravo tak vlevo. Přední ramena.

Hydraulické dvojčinné rychlospojky s možností zapojení a odpojení pod stálým tlakem 3xvzadu, samostatně ovládané včetně plovoucí polohy a DVA s možností regulace průtoku oleje. Přídavný hydraulický ventil 1/3 uprostřed+vzadu.

Beztlaková zpátečka vzadu pro průsak hydromotoru.

Zadní tříbodový závěs s rychloupínači se zdvihací silou **4204 kg**

Podvozek / Bezpečnost:

Tlumení kmitů EHR-B, malá hmotnost jen 3930kg, vynikající poměr hmotnosti a výkonu, **výklopné přední blatníky, odpružená přední náprava s úrovnňovou regulací.** Vzduchotlaková soustava pro 1 a 2 hadicové propojení.



2x zpětná zrcátka, přídatné osvětlení vpředu, výstražný maják vlevo, automatické spojovací zařízení s výškově stavitelným čepem o průměru 30mm. Maximální hmotnost stroje + přívěsu 18,5 tun. Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu **13500 kg**.

Pohon všech kol / Uzávěrky diferenciálů:

Centrální pohon všech kol, bezúdržbový, komfortní řazení pohonu všech kol / uzávěrek diferenciálů.

Pneumatiky: Vpředu: 380/70R24 , vzadu: 480/70R34.

Traktor je schválen pro provoz na pozemních komunikacích.

Termín dodání: Ihned – traktor je skladem.

Vypracoval:
Jaroslav Žabka
vedoucí střediska
mob.: +420 725 581 925
www.agromex.cz

AGROMEX s.r.o.
Modletice 102
251 01 Modletice
DIČ: CZ27073157 -35-

