


- D1** DUBOVÁ PODLOŽKA 150X30 MM VAKUOTLAKOVĚ IMPREGNOVANÁ PRO TŘÍDU OHROŽENÍ 4 WOLMANITEM CX 10
- D2** PODLAHOVÉ TRÁMY 120/120 VAKUOTLAKOVĚ IMPREGNOVÁNY PRO TŘÍDU OHROŽENÍ 4 WOLMANITEM CX 10
- H** OCHRANNÝ HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR NA BETON PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI (STĚNA VE STYKU SE ZEMINOU)



**PEVNOST DŘEVA EN 338 - C24**  
**BETON EN 206-1 - C25/30 XF3 - Cl. 0.2 - Dmax 16 - S2**

**Sollertia**

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. VLADISLAV JÁNA	ING. MIROSLAV MOŽÍŠ	ING. MIROSLAV MOŽÍŠ	
INVESTOR	DAPHNE - Institut aplikované ekologie, z. s.	ZAKÁZKA	21-2015
MÍSTO	MLADÉ BUKY K.Ú. SKLENÁŘOVICE P.P.357/1	DATUM	05-2015
AKCE	HOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY SKLENÁŘOVICE P.P. 357/1	STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	1 A4
PŘÍLOHA	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ -PŘÍSTŘEŠEK OVCE PODLAHY A STĚNY NA ÚROVNI -0,100	MĚŘÍTKO	D.03.
		1:50	