



OVČÍN OPĚRNÁ STĚNA - VÝZTUŽ


MĚŘÍTKO 1:50




ŘEZ 1-1'




ŘEZ 2-2'



P2



P4



BETON ČSN EN 206-1 C25/30 - XC4 , XF1, XA1 - Cl 02 - Dmax 16 - S2  
Pruty B500A (R 10 505)  
Krytí výztuže min. 50 mm

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	ING. ZPILC	ING. CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: DAPHNE INSTITUT APLIKOVANÉ EKOLOGIE Z.S. čp. 71 ŽUMBERK			FORMÁT	2A4
AKCE: Hospodářské objekty Sklenařovice p.p. 357/1 Stavebně konstrukční část			DATUM	05/2015
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. Č.	4514/15-2
OBSAH: OVČÍN OPĚRNÁ STĚNA - VÝZTUŽ			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1:50	D.1.2.c.2