



ČESKÝ
HYDROMETEOROLOGICKÝ
ÚSTAV

GRAFICKÝ MANUÁL IDENTITY ČHMÚ

verze 10/3/2015



OBSAH

OBSAH	1
EXPLIKACE	2
PŘEHLED PRVKŮ VIZUÁLNÍHO STYLU	3
LOGO	
ZÁKLADNÍ VERZE LOGA	4
FORMA – POMĚRY A VELIKOST	5
OCHRANNÝ PROSTOR LOGA	6
OCHRANNÝ PROSTOR A TEXT	7
OCHRANNÝ PROSTOR A NÁZEV INSTITUCE	8
NÁZEV INSTITUCE A JEHO POVOLENÉ POZICE	9
BARVY	
JEDNOBAREVNÁ VERZE LOGA	10
PÍSMO	
ZÁKLADNÍ – TITULKOVÉ PÍSMO	13
PRO SAZBU	14
DOKUMENTACE	
PŘÍLOHA 1	16
PŘÍLOHA 2	21
PŘÍLOHA 3	25
PŘÍLOHA 4	29
APLIKACE	
OSOBNÍ VIZITKA	36
HLAVIČKOVÝ DOPISNÍ PAPÍR	37
OSOBNÍ HLAVIČKOVÝ DOPISNÍ PAPÍR – VERZE ČESKÁ	38
OSOBNÍ HLAVIČKOVÝ DOPISNÍ PAPÍR – VERZE ANGLICKÁ	39
HLAVIČKOVÝ DOPISNÍ PAPÍR ČHMÚ – ÚSEKOVÝ	40
HLAVIČKOVÝ DOPISNÍ PAPÍR ČHMÚ – POBOČKOVÝ	41
ODBORNÁ ZPRÁVA, POSUDEK ČHMÚ	42
TISKOVÁ ZPRÁVA ČHMÚ	43
POWERPOINTOVÁ PREZENTACE ČHMÚ	44

EXPLIKACE

Prosazování záměrů Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen ČHMÚ) vyžaduje jednotnou vizuální komunikaci s veřejností a nejrůznějšími organizacemi. Jednotný vizuální projev posiluje věrohodnost instituce a vytváří předpoklady na všech úrovních k vystupování ČHMÚ jako jednotného celku. Smyslem je, aby dokumenty na centrále v Praze vypadaly stejně jako na všech pobočkách ČHMÚ, aby u nich bylo používáno stejné písmo, měly stejné proporce a styl, umístění loga atd.

Vizuální styl vnímají také zaměstnanci. Vnímá-li kolektiv vizuální styl jednotně, působí organizace silným dojmem. Jednotný a silný vizuální styl pozitivně ovlivňuje pocit sounáležitosti k instituci.

Nejdůležitějším prvkem jednotného vizuálního stylu je základní ochranná známka (logotyp) – značka ČHMÚ. Dalšími prvky jsou barevnost a typy písma. Tyto tři konstanty – **logotyp, barevnost a písmo** – jsou základními součástmi, na kterých je vizuální projev postaven.

Zásady jednotného vizuálního stylu jsou shrnuty v tomto grafickém manuálu. Obsahuje souhrn informací, které umožňují pochopit a aplikovat vizuální styl ČHMÚ. Grafický manuál je závaznou normou, kterou každý pracovník podílející se na aplikaci jednotného stylu instituce musí dodržovat.

Grafický manuál identity ČHMÚ nemůže popsat všechny předpokládané varianty. Dává však uživateli dostatečnou volnost při tvorbě dalších aplikací. Grafický manuál jasně definuje a kodifikuje pouze logotyp, barevnost a písmo. Jeho doplňující součástí jsou přílohy Vzorové předlohy a Úřední dokumentace.

Český hydrometeorologický ústav ctí základní ochrannou známku (značku)¹. Vznikla v sedmdesátých letech 20. století v období působnosti tehdejšího Hydrometeorologického ústavu, kdy ji 4. 7. 1978 přijala Umělecká komise Českého fondu výtvarných umění (viz Úřední dokumentace – Příloha 1). Dne 15. 2. 2006 byla nově zaregistrována Českým hydrometeorologickým ústavem u Úřadu průmyslového vlastnictví (viz Příloha 2). Nově získané Osvědčení o zápisu ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky (viz Příloha 3) a je třeba ho pravidelně obnovovat.

¹ autorem je výtvarník a grafik Jindřich Topič

PŘEHLED PRVKŮ VIZUÁLNÍHO STYLU

GRAFICKÉ PRVKY

Logo

Paleta barev

Písmo a sazba

APLIKACE²

Osobní vizitka – česká verze

Osobní vizitka – anglická verze

Hlavičkový dopisní papír – česká verze

Hlavičkový dopisní papír – anglická verze

Hlavičkový dopisní papír ČHMÚ – úsekový, pobočkový

Osobní hlavičkový dopisní papír – česká verze

Osobní hlavičkový dopisní papír – anglická verze

Tisková zpráva


Odborný posudek

Prezentace PowerPoint

² Typy aplikací je možno doplňovat schválením PV ČHMÚ

LOGO

ZÁKLADNÍ VERZE LOGA




Tato varianta má přednostní použití před zobrazením jednobarevným.

Především se používá na světlém podkladu

Není dovoleno zobrazení v rastru.

Není dovoleno zobrazení ve stínované podobě.

FORMA – POMĚRY A VELIKOST




Základní logotyp je tvořen soustavou kružnic a jejich výsečemi.

Osazení logotypu je provedeno do ortogonálního rastru, který tvoří plochu 6 na 4 čtverce. Rastr umožňuje změnu velikosti základní značky.

Velikost logotypu určuje poloměr kružnice.

OCHRANNÝ PROSTOR LOGA





Logotyp má definovaný tzv. **ochranný prostor** (označen šedou barvou). Do tohoto prostoru o šířce $3r$ a výšce $2r$ nesmí být umístěn žádný jiný grafický prvek, fotografie nebo text.


V případě zobrazení logotypu a textu jako nedílného grafického prvku se velikost ochranného prostoru zmenšuje na $1,5r$ a $1r$.

Výjimku tvoří usazení do fotografie s neutrálním pozadím, nadále však platí pravidlo ochranného prostoru vůči motivu fotografie.

OCHRANNÝ PROSTOR A TEXT





OCHRANÝ PROSTOR A NÁZEV INSTITUCE



Zvláštním případem textu je název instituce.

Umístění názvu instituce vzhledem k logotypu je povoleno pouze vpravo od logotypu nebo dole pod logotypem.


NÁZEV INSTITUCE A JEHO POVOLENÉ POZICE



jednořádkové verze



verze na střed



Pro označení názvu instituce je nařízeno používat slovní spojení **Český hydrometeorologický ústav** nebo zkratku **ČHMÚ** (viz Úřední dokumentace – Příloha 4). Je možno uvádět i anglický překlad názvu – Czech Hydrometeorological Institute se stejnými náležitostmi jako u českého názvu.

V názvu Český hydrometeorologický ústav se užívá jednořádková verze s verzálkami a miuskami a verze s uspořádáním do tří řádků. Pokud to vyžaduje estetický záměr, je dovoleno název umístit pod logo na střed do jednoho či tří řádků. Umístění zkratky se přednostně volí pod logotyp verzálkami.

BARVY

Základní barva ČHMÚ:

Pantone process coated EURO



Červená

CMYK 0/100/100/0

RGB 212/0/22

Pantone DE 73-1 C





Modrá

CMYK 100/20/0/0


RGB 0/124/199

Pantone DE 225-1 C

Doplňkové barvy:

	CMYK	0/30/100/0
	CMYK	50/0/15/0
	CMYK	46/0/87/0
	CMYK	0/60/60/40

JEDNOBAREVNÁ VERZE LOGA



Základní variantu logotypu (červeno-modrou) je možno zobrazit i v jiném barevném provedení, jedná se však o provedení pouze jednobarevné. A to buď: **černé** nebo **modré** odpovídající barevné charakteristice základní varianty logotypu, dále **šedé** (pouze 50 % z šedoškálové stupnice) a nebo inverzně plně **bílé** na tmavém podkladě, přednostně však na podkladě černém nebo modrém, totožném s barevným složením základní varianty logotypu, případně na podkladu šedém, který odpovídá 50 % šedoškálové stupnice.

S ohledem k použití speciálních technologií tisku je dovoleno použít i barvu zlatou, stříbrnou, metalickou... (například pro tisk ražbou).

Není dovoleno zobrazení v rastru.

NÁZEV INSTITUCE A JEHO BARVA



V základní variantě logotypu (červeno-modré) je v písmu předepsaná barva černá. Je však též dovoleno použít barvu modrou odpovídající základní barevné charakteristice.

PÍSMO

ZÁKLADNÍ – TITULKOVÉ PÍSMO

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Black ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Heavy ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Základním písmem ČHMÚ je **EUROSTILE**³ použitelný ve všech jeho základních řezech (regular, bold, italic, condensed).

EUROSTILE se používá v názvu organizace, které jsou možné použít jako součást logotypu. Spolu s ním potom tvoří nedělitelný grafický prvek. Toto písmo slouží k psaní nadpisů, podnadpisů a hesel.

V logotypu ČHMÚ není dovoleno písmo stínovat. Žádná jiná písma nejsou povolena. Není-li uvedeno jinak, používá se základní řádkování.

³ *Nástupem nových grafických technologií bylo původní písmo vytvořené Jindřichem Topičem nahrazeno Eurostilem, který nejvíce odpovídá originálu.*

PRO SAZBU

Arial:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Calibri:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Times:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Doplňkovými písmy pro použití v elektronické podobě (internet, e-mail), pro delší odstavcové texty, v dopisech a podobně, je povoleno používat jako základní písmo fonty ARIAL, CALIBRI a TIMES ve všech základních řezech (normal, bold, italic, condensed), a to z důvodu dostupnosti a kompatibility na všech systémech a verzích programů. Žádná jiná písma nejsou povolena.

ÚŘEDNÍ DOKUMENTACE

Příloha 1

Dokument Umělecké komise Českého fondu výtvarných umění

Příloha 2

Dokument Českého hydrometeorologického ústavu
Přihláška ochranné známky se žádostí o zápis do rejstříku
Úřadu průmyslového vlastnictví

Příloha 3

Dokumenty Úřadu průmyslového vlastnictví
a) Průvodní dopis o zaslání osvědčení a základní informace
o platnosti zápisu ochranné známky
b) Osvědčení o zápisu ochranné známky




Příloha 4


Dokument Ministerstva životního prostředí
Opatření č. 3/04 o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace
Český hydrometeorologický ústav

PŘÍLOHA 1

DOKUMENT UMĚLECKÉ KOMISE


ČESKÉHO FONDU VÝTVARNÝCH UMĚNÍ











PŘÍLOHA 2

DOKUMENT ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY SE ŽÁDOSTÍ O ZÁPIS DO REJSTRÍKU ÚŘADU PRŮMYSLUVÉHO VLASTNICTVÍ

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6
Telefon: 220 383 111
Fax: 224 324 718

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY
se žádostí o zápis do rejstříku

0-434472
15. 02. 2006 09:43:46

15-02-2006
Antonín Čermák 2a
160 68 Praha 6

1 Údaje o ochranné známce - označte knížkem

Ochranná známka v běžném písmu ano ne x
Průvodní ochranné známky číselné ano x
Ochranná známka je tvořena pouze barvou ano x
Ochranná známka je průsvitná ano x
Druh ochranné známky slovní kombinovaná obrázková
Ochranná známka je průsvitná ano x

2 Přihlašovatel

1. Příjmení (obchodní firma) Český hydrometeorologický ústav
Jméno
Ulice Na Šabátce 17
Město Praha 4-Komořany PSČ 143 06
Stát Česká republika
Telefon 241 765 614 Fax 241 760 603

3 Zástupce přihlašovatele (je-li přihlašovatel zastoupen na základě plné moci)

Příjmení (obzov)
Jméno
Ulice
Město PSČ
Telefon Fax

V případě generální plné moci uvadte číslo příkrměna Úřadem
Číslo jednací zástupce

4 Adresa pro doručování (vyplňuje se jen v případě, že jde o adresu odlišnou od adresy 2 nebo 3)

Příjmení (obzov) Český hydrometeorologický ústav
Sředisko informačních služeb
Jméno
Ulice Na Šabátce 17
Město Praha 4-Komořany PSČ 143 06
Telefon 244 032 754 Fax 244 032 721

5 Právo přednosti podle mezinárodní smlouvy (stát, datum podání)

6 Znění nebo vyzobrazení ochranné známky
(Pozn.: Obsahuje-li označení údajů v jiném písmu než v latince, uvadte se zde i přepis těchto údajů do latinky. Je-li ochranná známka tvořena pouze barvou nebo kombinací barev, uvadte se zde názvy (či čísla barev) a uvedení použitých vzorkovek barev.)

Číslna barev
Pantone process coated EURO
modrá Pantone DE 225-1 C
červená Pantone DE 73-1 C

Ve CMYK
Červená C 0 Modrá M 20
C 0 Y 0
M 100 Y 0
Y 100 K 0
K 0

V RGB
Červená R 0 Modrá R 0
G 0 G 124
B 22 B 199

Tvorba loga

6r

Kromě barevného provedení je možno logo též používat v barvě černé, inverzní bílé (tzn. na tmavém pozadí), v modré odpovídající modré barvě v barevném provedení loga a v šedé (50 %)

Logo nesmí být zkráceno ani ve formátu ani v barvách.

7 Ochranná známka se přihlašuje pro tyto výrobky nebo služby (vnitřní uvedení tříd)

služby
35 zřk s veřnosí 350 042
41 knihovny 410 023
41 vydávání knih 410 024
41 organizování a vedení konferencí 410 045
41 organizování a vedení seminářů 410 070
41 organizování a vedení symposií 410 072
42 chemické analýzy 420 007
42 chemický výzkum 420 031
42 inženýrské práce (expertiázy) 420 064
42 meteorologické informace, předpovědi počasí, meteorologické služby 420 076
42 výzkum fyzikální 420 096
42 poradenství v ochraně životního prostředí 420 178

Dále služby a produkty dle Žltavací listiny Českého hydrometeorologického ústavu vydané Ministerstvem životního prostředí podle § 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a podle § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o maetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, úplný text uprav žltavovací listiny provedených Ministerstvem životního prostředí ve funkci žltavatele rozhodnutím č. 2/00, č. 1/01 a opatřeními č. 5/02 a č. 2/04 - viz příloha.

8 Místo pro vyznačení způsobu platby

Sčítání poslaté je sčítáno do 1 měsíce ode dne podání přihlášky.

Forma úplaty:
Vyznačení úplaty:
Převodem z účtu:
Podle zvláštního předpisu:
Kolikrát v měsíci:

Pozn.: Nebudici se šetřit

9

Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajů
a žádám o zápis ochranné známky

Český hydrometeorologický ústav
(Právní úřad pro průmyslové vlastnictví)

Úřad průmyslového vlastnictví

Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6
Telefon: 220 383 111
Fax: 224 324 718

OSOBNĚ

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY
se žádostí o zápis do rejstříku


č. jednací, datum podání, čas podání

Průmyslový zápis
0-434472

15.02.2006 09:43:46

Referent

Kód



1 Údaje o ochranné známce - označte křížkem

Ochranná známka v běžném písmu ano ne Druh ochranné známky slovní kombinovaná obrazová
Provedení ochranné známky černobílé barevné Ochranná známka je prostorová ano ne
Ochranná známka je tvořena pouze barvou ano ne

2 Přihlašovatel

1. Příjmení (obchodní firma) Český hydrometeorologický ústav
Jméno
Ulice Na Šabatce 17
Město Praha 4-Komořany PSČ 143 06
Stát Česká republika
Telefon 241 765 614 Fax 241 760 603

3 Zástupce přihlašovatele (je-li přihlašovatel zastoupen na základě plné moci)

Příjmení (název)
Jméno
Ulice
Město PSČ
Telefon Fax
V případě generální plné moci uveďte číslo přidělené Úřadem
Číslo jednací zástupce

6 Přílohy - označte křížkem

Doklad o právu přednosti (uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti z mezinárodní smlouvy)
 Tři fotokopie ochranné známky (o rozměrech A8 - A4) Fotokopie ochranné známky se nepřikládají k přihlášce ochranné známky přihlášené v běžném písmu
 Dvě čitelné kopie seznamu výrobků a služeb
 Plná moc, je-li přihlašovatel zastoupen
 Další přílohy

4 Adresa pro doručování (vyplňuje se jen v případě, že jde o adresu odlišnou od adresy 2 nebo 3)


Příjmení (název) Český hydrometeorologický ústav Středisko informačních služeb +
Jméno
Ulice Na Šabatce 17
Město Praha 4-Komořany PSČ 143 06
Telefon 244 032 754 Fax 244 032 721

5 Právo přednosti podle mezinárodní smlouvy (stát, datum podání)

Blank space for providing international priority information.

7 Znění nebo vyobrazení ochranné známky

(Pozn.: Obsahuje-li označení údaje v jiném písmu než v latince, uveďte se zde i přepis těchto údajů do latinky. Je-li ochranná známka tvořena pouze barvou nebo kombinací barev, uveďte se zde názvy či čísla barev s uvedením použité vzorkovnice barev.)




Čísla barev
 Pantone process coated EURO
 modrá Pantone DE 225-1 C
 červená Pantone DE 73-1 C

Ve CMYK	
Červená	Modrá
C 0	C 100
M 100	M 20
Y 100	Y 0
K 0	K 0

V RGB	
Červená	Modrá
R 212	R 0
G 0	G 124
B 22	B 199

Tvorba loga



Kromě barevného provedení je možno logo též používat v barvě černé, inverzně bílé (tzn. na tmavém pozadí), v modré odpovídající modré barvě v barevném provedení loga a v šedé (50 %)



Logo nesmí být zkresleno ani ve formátu ani v barvách.

8 Ochranná známka se přihlašuje pro tyto výrobky nebo služby (včetně uvedení tříd)

třída	služby
35	styk s veřejností 350 042
41	knihovny 410 023
41	vydávání knih 410 024
41	organizování a vedení konferencí 410 045
41	organizování a vedení seminářů 410 070
41	organizování a vedení symposií 410 072
42	chemické analýzy 420 007
42	chemický výzkum 420 031
42	inženýrské práce (expertizy) 420 064
42	meteorologické informace, předpovědi počasí, meteorologické služby 420 076
42	výzkum fyzikální 420 096
42	poradenství v ochraně životního prostředí 420 178

Dále služby a produkty dle Zřizovací listiny Českého hydrometeorologického ústavu vydané Ministerstvem životního prostředí podle § 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a podle § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, úplný text úprav zřizovací listiny provedených Ministerstvem životního prostředí ve funkci zřizovatele rozhodnutími č. 2/00, č. 1/01 a opatřeními č. 5/02 a č. 2/04 – viz příloha.

9 Místo pro vyznačení způsobu platby

Správní poplatek je splatný do 1 měsíce ode dne podání přihlášky.

Forma úhrady:

~~bankovní převodem~~

Převodem z účtu

~~poštovní poukázkou~~

~~hotovostně~~

Pozn.: Nehodící se škrtněte

10

Potvrzuji pravdivost a úplnost shora uvedených údajů
a žádám o zápis ochranné známky



podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce
(případně razítko u právnických osob)

PŘÍLOHA 3

A) DOKUMENT ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ PRŮVODNÍ DOPIS O ZASLÁNÍ OSVĚDČENÍ A ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLATNOSTI ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY

Úřad průmyslového vlastnictví

Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč
tel.: 220 383 111, fax: 224 324 718

O-434472, 282880
Český hydrometeorologický ústav
Středisko informačních služeb
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany

Značka spisu: O-434472 (uvádějte laskavě ve veškeré korespondenci)

Číslo zápisu: 282880

V Praze dne: 24.07.2006

Věc: Zaslání osvědčení a základní informace o platnosti zápisu ochranné známky

Sdělujeme Vám, že Vámi přihlášená ochranná známka byla zapsána do rejstříku ochranných známek pod výše uvedeným číslem. V příloze zasíláme osvědčení o zápisu ochranné známky.

Tímto si Vás dovoluujeme upozornit, že zápis ochranné známky podle stávající právní úpravy (zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách) **platí 10 let ode dne podání přihlášky**. Zápis ochranné známky se na žádost vlastníka ochranné známky obnoví, a to vždy na dalších 10 let. Nepožádá-li vlastník o obnovu zápisu, ochranná známka zanikne. Náležitosti žádosti o obnovu zápisu ochranné známky stanoví prováděcí předpis (vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách). Žádost o obnovu zápisu se podává nejdříve ve lhůtě 12 měsíců před skončením doby platnosti.

Těšíme se na další spolupráci při ochraně Vašeho průmyslového vlastnictví.

Úřad průmyslového vlastnictví*

*Pozn. Tento dopis byl vytvořen automaticky systémem výpočetní techniky na základě stávající právní úpravy a slouží pouze pro podání základních informací, které jsou aktuální k datu vytvoření tohoto dopisu. Úřad průmyslového vlastnictví nenese zodpovědnost za změny právní úpravy a další změny oproti znění tohoto dopisu, ke kterým může v budoucnosti dojít.

B) DOKUMENT ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ OSVĚDČENÍ O ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY



(111) Číslo zápisu:	282880	(730) Vlastník
Druh známky:	Obrazová	(551) Záznam o kolektivní známce
(220) Datum podání:	15.02.2006	(510) Seznam výrobků a služeb
(151) Datum zápisu:	24.07.2006	(156) Obnova zápisu
(320) Vznik práva přednosti:	15.02.2006	(791) Licenční smlouvy
(210) Číslo spisu:	434472	(800) Mezinárodní zápisy
(442) Datum zveřejnění přihlášky:	12.04.2006	(740) Zástupce vlastníka
<u>/číslování dle INID kódů- standard OMPI/</u>		(180) Zánik práv k ochranné známce
		(500) Jiná práva, ostatní rozhodné údaje

Toto osvědčení obsahuje údaje z rejstříku ochranných známek platné ke dni vydání této listiny

(730) Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany
Česká republika

(510) (35) styk s veřejností; (41) knihovny, vydávání knih, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení seminářů, organizování a vedení symposií; (42) chemické analýzy, chemický výzkum, inženýrské práce (expertízy), meteorologické informace, předpovědi počasí, meteorologické služby, výzkum fyzikální, poradenství v ochraně životního prostředí.

Třídy výrobků a služeb:
35, 41, 42

Znění nebo vyobrazení ochranné známky

(111) Číslo zápisu: 282880	(540) Reprodukce ochranné známky
(210) Číslo spisu: 434472	(526) Omezení rozsahu ochrany
	(558) Informace o ochranné známce tvořené pouze barvou nebo kombinací barev
<u>(číslování dle INID kódů/</u>	(591) Informace o nárokovaných barvách
<u>standard OMPI/</u>	(561) Přepis do latinky
	(531) Třídy obrazových prvků

(540)



(531) 29.1.1, 29.1.4, 26.1.24, 26.2.9, 26.11.13



V Praze dne: 24.07.2006

Za správnost:

Dijul

PŘÍLOHA 4

DOKUMENT MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPATŘENÍ Č. 3/04 O ÚPRAVĚ ZŘIZOVACÍ LISTINY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

Český hydrometeorologický ústav 143 06 Praha 4, Na Šabatce 17 sekretariát ředitele
29-06-2004
Č.j. 2/148/04 Příl. 5
Vyřízeno dne _____

V Praze dne 15. června
2004
Č. j.: M/200269/04

Opatření č. 3/04

Ministerstva životního prostředí

o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

- I. Podle § 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a podle § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,

se vydává

úplný text úprav zřizovací listiny provedených Ministerstvem životního prostředí ve funkci zřizovatele rozhodnutími č. 2/00, č. 1/01 a opatřeními č. 5/02 a č. 2/04.

1. **Název:** Český hydrometeorologický ústav
Zkrácený název: ČHMÚ
Sídlo: Praha 4 – Komořany, Na Šabatce 17, PSČ 143 06
Forma: příspěvková organizace
IČ: 00020699
2. **Základní účel** příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav (dále jen "státní organizace") je vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu.
3. **Předmětem činnosti** státní organizace v uvedených oborech je:
 - 3.1 racionálně, věcně a ekonomicky integrovat výkon státní služby,
 - 3.2 zřizovat a provozovat státní monitorovací a pozorovací sítě pro sledování kvantitativního a kvalitativního stavu atmosféry a hydrosféry a příčin vedoucích k jejich znečišťování nebo poškozování,
 - 3.3 odborně zpracovávat výsledky pozorování, měření a monitorování při dodržování zásad legislativy Evropského společenství:
 - a) sledovat množství a jakost povrchových a podzemních vod ve státní síti podle legislativy Evropského společenství,
 - b) vytvářet a spravovat databáze o stavu a kvalitě ovzduší a o zdrojích

- jeho znečišťování, jakož i o množství a kvalitě vody ve smyslu legislativy Evropského společenství a mezinárodních smluv,
- c) poskytovat informace o charakteristikách a režimech atmosféry a hydrosféry,
 - d) poskytovat operativní informace o stavu atmosféry a hydrosféry, předpovědi a výstrahy upozorňující na nebezpečné hydrometeorologické jevy,
- 3.4 provádět vědeckou a výzkumnou činnost v příslušných oborech včetně projekční činnosti,
- 3.5 vydávat a rozšiřovat odborný časopis a další periodika s odborným zaměřením,
- 3.6 na základě pověření nebo oprávnění vykonávat:
- a) funkci regionálního telekomunikačního centra v systému Světové služby počasí koordinované Světovou meteorologickou organizací (dále jen "SMO"),
 - b) funkci národního referenčního střediska pro Hydrologický operativní mnohoúčelový subprogram SMO (dále jen "HOMS"),
 - c) funkci národního radiačního střediska SMO,
 - d) funkci centrálního pracoviště Radiační monitorovací sítě České republiky,
 - e) funkce pověřeného odborného subjektu ke zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a provozování informačních systémů veřejné správy podle pokynů zřizovatele¹,
 - f) funkci pověřeného odborného subjektu k sestavování hydrologické bilance²,
 - g) funkci pracoviště předpovědní povodňové služby³,
 - h) funkci zpracovatele nebo ověřovatele standardních hydrologických údajů ve smyslu ČSN 741400-Hydrologické údaje,
 - i) úřední měření v oboru měření průtoku ve vodních tocích metodou hydrometrování, na základě autorizace vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
 - j) vyhlásování meteorologické předpovědi vzniku smogových situací, vzniku a ukončení smogové situace a regulačního opatření podle zvláštního právního předpisu⁴,
 - k) funkci centra pro vymezení zón a aglomerací s překročenými imisními limity čistoty ovzduší, ve smyslu legislativy Evropského společenství,

¹ Zejména § 21 odst. 2-5, § 54 odst. 5, § 102 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

² § 22 zákona č. 254/2001 Sb.

³ § 73 zákona č. 254/2001 Sb.

⁴ § 8 odst. 3 a § 43 písm. p) zákona č. 86/2002 Sb.

- l) funkci akreditované kalibrační laboratoře pro měření imisí a referenčního pracoviště imisního monitoringu čistoty ovzduší pro zabezpečení plnění legislativy Evropského společenství,
- m) funkci referenčního pracoviště pro modelování znečištění ovzduší pro účely hodnocení kvality ovzduší ve smyslu legislativy Evropského společenství pro Českou republiku,
- n) funkci referenčního pracoviště zpracovávajícího údaje o emisích a imisích podle požadavků sekretariátu EHK Organizace spojených národů a pro Evropské společenství podle příslušné legislativy Evropského společenství, včetně projekce emisí,
- o) funkci pracoviště zpracovávajícího zprávy o kvalitě ovzduší, podle příslušné legislativy Evropského společenství o výměně informací a podle požadavků mezinárodních smluv,
- p) funkci meteorologické kalibrační laboratoře,
- q) meteorologické zabezpečování jaderných elektráren,
- r) meteorologické zabezpečení civilního letectví,
- s) funkci správce a provozovatele informačního systému ochrany kvality ovzduší včetně zajišťování provozu a vývoje Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (zkratka "REZZO"),
- t) funkci podnikového archivu na základě pověření Ministerstva vnitra,
- u) znaleckou činnost v oborech meteorologie, klimatologie, hydrologie a čistoty ovzduší,
- v) vydávat a rozšiřovat neperiodické publikace z oblasti odborné literatury na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury,
- w) další funkce v národním a mezinárodním měřítku, např. Národní klimatický program ČR, na základě mezinárodních dohod a členství České republiky ve specializovaných orgánech Organizace spojených národů, resp. v jí řízených programech,
- x) provoz malé vodní elektrárny,
- y) funkci pověřené právnické osoby ke sledování kvality ovzduší na celém území České republiky podle zvláštního právního předpisu⁵,
- z) vyhlášení varovného opatření podle zvláštního právního předpisu⁶,
- aa) funkci pověřené právnické osoby k vedení registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší, a registru informačního systému kvality ovzduší podle zvláštního právního předpisu⁷,
- bb) pravidelné informování veřejnosti o kvalitě ovzduší a o aktuálním stavu ozonové vrstvy nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu⁸ jako ministerstvem zřízená právnická osoba,

⁵ § 6 odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb.

⁶ § 8 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb.

⁷ § 13 odst. 1 a 3 zákona č. 86/2002 Sb.

⁸ § 36 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb.

- cc) poskytování podkladů Ministerstvu životního prostředí podle zvláštního právního předpisu⁹,
 - dd) poskytování informací podle zvláštního právního předpisu¹⁰,
 - ee) zajišťování inventarizace emisí a propadů skleníkových plynů za účelem vedení registru látek ovlivňujících klimatický systém Země¹¹,
 - ff) projednávání umístění měřicích stanic podle zvláštního právního předpisu¹² jako ministerstvem zřízená právnická osoba,
 - gg) funkci řídicího pracoviště podle zvláštního právního předpisu¹³,
 - hh) zajišťování provozu automatizované měřicí sítě podle zvláštního právního předpisu¹⁴ jako ministerstvem zřízená právnická osoba,
 - ii) funkci specializované knihovny pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie.
4. Státní organizace poskytuje služby za smluvní ceny. Bezplatné služby poskytuje pouze právnickým osobám jmenovitě určeným Ministerstvem životního prostředí. Jejich seznam se zveřejňuje ve Věstníku MŽP. Jedná se zejména o služby poskytované orgánům státní správy, o případy naléhavé potřeby při mimořádných událostech, dále o výměnu informací ve státním zájmu s jinými právnickými osobami provozujícími pozorovací sítě v České republice a o výměnu údajů poskytovaných podle dohod mezinárodními institucím.
5. Vnitřní strukturu včetně zřízení poboček státní organizace, odborných detašovaných pracovišť a pozorovacích objektů, stanoví organizační řád státní organizace, který upravuje také vztahy a náplň činnosti jednotlivých útvarů. Organizační řád vydává ředitel státní organizace.
6. Zřizovatel: Ministerstvo životního prostředí, IČ: 00164801.
7. Statutárním orgánem je ředitel státní organizace, kterého jmenuje do funkce a odvolává z funkce ministr životního prostředí.
8. Ministerstvo životního prostředí si vyhrazuje schvalování
- 1. smluv
 - a) o úplatném nabytí nemovité věci, bytu nebo nebytového prostoru státem,
 - b) o převodu vlastnictví movitých věcí v hodnotě 50 000 Kč a výše, které nepodléhají schválení podle ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, pokud nejde o postup podle ustanovení § 15 odst. 2 tohoto zákona,

⁹ § 37 odst. 1 a § 43 písm. i), m) a v) zákona č. 86/2002 Sb.

¹⁰ § 37 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb.

¹¹ § 43 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb.

¹² § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

¹³ § 2 písm. b) vyhlášky č. 553/2002 Sb.

¹⁴ § 6 odst. 1 nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

- c) o přenechání pronajaté věci nájemcem do podnájmu podle § 27 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb.;
 - 2. právních úkonů podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. u pohledávek, které nevyžadují schválení podle § 36 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.
- II. Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a stává se nedílnou součástí zřizovací listiny vydané vládním nařízením č. 96/1953 Sb., o Hydrometeorologickém ústavu, ze dne 27. listopadu 1953, ve znění pozdějších změn a doplňků a nahrazuje rozhodnutí ministra životního prostředí č. 2/00 ze dne 10. srpna 2000 č. j. M/200380/00, rozhodnutí ministra životního prostředí č. 1/01 ze dne 19. února 2001 č. j. M/200039/01, opatření Ministerstva životního prostředí č. 5/02 ze 30. dubna 2002 č. j. M/200104/02 a opatření Ministerstva životního prostředí č. 2/04 ze 6. května 2004 č. j. M/200201/04.

RNDr. Libor Ambrozek
ministr

APLIKACE

Následující kapitola se věnuje základním aplikacím, které ČHMÚ nejvíce využívá ve vnitřní a vnější komunikaci a které jsou nedílnou součástí jednotného vizuálního celku. Patří sem:

Osobní vizitka – česká a anglická verze
Hlavičkový dopisní papír ČHMÚ
Osobní hlavičkový dopisní papír – česká a anglická verze
Hlavičkový dopisní papír - úseky, pobočky
Odborný zpráva, posudek ČHMÚ
Tisková zpráva
Prezentace PowerPoint

Seznam jednotlivých aplikací se může měnit dle požadavků ČHMÚ.


Vizualizace aplikací vycházejí z **loga, písma a grafického ochranného prvku** (blok nad sebou a vedle sebe umístěných log v klesajících odstínech šedí), které se nacházejí na všech aplikacích a jsou tedy **nedílnou součástí** jednotného charakteru.

Šablony pro kontrolu velikosti formátů, velikosti písem a jejich přesné umístění jsou vytvořeny v programu Adobe InDesign 5.5 a zálohovány ve formátu *.indd a *.pdf.

Veškeré šablony (pro aplikaci Word, ve formátu *.dotx – verze 2007, 2010 a *.dot – verze 1997–2003) pro používání jsou umístěny společně s manuálem na ISO-WEB ČHMÚ a také na server hydrogis/Sitovy/Sablony/CHMU.

Zde jsou již velikosti a umístění jednotlivých textů přednastaveny v souladu s tímto manuálem, a je proto nežádoucí jakékoliv prvky měnit. Je dovoleno měnit pouze informace, které jsou nutné, např. jména, kontaktní telefony apod.

OSOBNÍ VIZITKA – ČESKÁ A ANGLICKÁ VERZE



1 Jméno a příjmení

Písmo: Eurostile T OT Bold
 Velikost: 14 bodů
 Barva: černá
 Překrytí grafického podtisku jménem či titulem nevadí.

2 Funkce

Písmo: Eurostile T OT Italic
 Velikost: 7 bodů
 Barva: černá

3 Adresa a kontakty


Písmo: Arial Regular
 Velikost: 8 bodů (proklad 8 bodů)
 Barva: černá

Dodržujte dolní zarovnání s logem.



Na přední straně vizitky je logo, jméno, grafický prvek (logo odstupňované v odstínech šedi), funkce a kontaktní informace. Osobní vizitka má formát 90×50 mm. Okraje obsahu od čistého formátu jsou 5 mm zleva a od spodu. Informace jsou tvořeny základním písmem. Zadní strana vizitky je čistá. Zachovávejte proporce a styl.

HLAVIČKOVÝ DOPISNÍ PAPÍR ČHMÚ




1 Značky

Písmo: Arial Regular
Velikost: 9 bodů
Barva: černá

2 Adresa a kontakty

Písmo: Arial Regular
Velikost: 8 bodů
Barva: černá

HLAVIČKOVÝ DOPISNÍ PAPÍR ČHMÚ – ÚSEKOVÝ



1 Značky

Písmo: Arial Regular
Velikost: 9 bodů
Barva: černá


2 Adresa a kontakty

Písmo: Arial Regular
Velikost: 8 bodů
Barva: černá

3 Úsek

Písmo: Eurostile T OT Italic
Velikost: 12 bodů
Barva: černá

HLAVIČKOVÝ DOPISNÍ PAPÍR ČHMÚ – POBOČKOVÝ



1 Značky

Písmo: Arial Regular
Velikost: 9 bodů
Barva: černá


2 Adresa a kontakty

Písmo: Arial Regular
Velikost: 8 bodů
Barva: černá

2 Pobočka

Písmo: Eurostile T OT Italic
Velikost: 12 bodů
Barva: černá

OSOBNÍ HLAVIČKOVÝ DOPISNÍ PAPÍR – ČESKÁ A ANGLICKÁ VERZE



1 Jméno a příjmení


Písmo: Arial Bold
Velikost: 12 bodů
Barva: černá

2 Funkce

Písmo: Arial Bold Italic
Velikost: 9 bodů
Barva: černá

3 Adresa

Písmo: Arial Regular
Velikost: 8 bodů
Barva: černá



Velikost a písmo textu je na všech šablonách Arial Regular, 11 bodů.


ODBORNÁ ZPRÁVA, POSUDEK ČHMÚ



1

ODBORNÁ ZPRÁVA, POSUDEK ČHMÚ

3



2

Datum:
Pracoviště:
Zpracoval:
Místo:




1 Nadpis
Písmo: Arial Bold
Velikost: 30 bodů
Barva: černá

2 Informace
Písmo: Arial Regular
Velikost: 12 bodů
Barva: černá

3
Šedá plocha slouží pro umístění fotografie
či obrázku tématicky k obsahu.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČHMÚ




1 Datum
Písmo: Arial Regular
Velikost: 9 bodů
Barva: černá

2 Zpráva
Písmo: Arial Bold
Velikost: 17 bodů
Barva: černá

POWERPOINTOVÁ PREZENTACE ČHMÚ



POWERPOINTOVÁ PREZENTACE ČHMÚ



U PowerPointové prezentace lze použít tyto tři varianty, jako úvodní snímek prezentace. V následujících stránkách lze použít dvě varianty, tmavou nebo světlou verzi, které jsou přednastaveny v šablonách prezentací.

Je i možné již nepoužívat na dalších stránkách předvolený styl a každý z uživatelů si další stránky upraví podle sebe.

