

Příloha č. 3

Paušální platby jsou navrženy při zohlednění počtu akcí v Návštěvnickém centru v průběhu kalendářního roku a předpokládané vytíženosti prostoru kavárny v poměru 40 : 60

	celkem	při ceně bez DPH	jednotky	Návštěvnické centrum 40%		kavárna 60%	roční	1/7 - podíl IV-X.
1. Pitná voda studená	350,4	21,19 Kč	m3	140		210,24	4 454,99 Kč	636,43
2. Ohřev vody -propan	633	20,00 Kč	kg	253,2	5 064,00 Kč	379,8	7 596,00 Kč	1085,14
3. Odvoz odpadových vod	350,4	173,12 Kč	m3	140		210,24	36 396,75 Kč	5199,54
3. EZS (počet čidel a klávesnic)	41	97,50 Kč	ks	39	3 802,50 Kč	2	195,00 Kč	27,86
Paušální měsíční sazba v období IV-X bez DPH								<b>6948,96</b>

Rozvody teplé i studené vody není technicky možné oddělit.

1. Projektová dokumentace kavárny vychází z následující bilance spotřeby pitné vody:

Při obsazenosti	32 míst
spotřeba vody	30 l/místo/den
měsíční spotřeba vody	29,2 m3/měsíc
roční spotřeba vody	350,4 m3/rok

2. Předpoklad spotřeby propanu na ohřev teplé vody (podle projektové dokumentace) je pro celý objekt propočítán na 633kg = 8 089 kWh .

3. EZS – Periodická zkouška funkce EZS – 1 x ročně v celkové částce cca 4 000Kč s DPH při celkovém počtu 36 prostorových snímačů a magnetických čidel a 5 ovládacích klávesnic. V prostoru kavárny jsou instalována 2 čidla. Paušální cena tak odpovídá podílem 2 čidel z celkové částky (4000/41=97,50), Paušální poplatek za provoz EZS tak činí 195,10 Kč ročně