

Muzeum zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou, Krkonošské muzeum, Krnap, realizační dokumentace						
specifikace	číslo položky	Popis	poznámka, rozměr v mm :	m.j.	množství:	cena bez DPH: cena s DPH:
A		Stěnové a grafické panely - stavby a sestavy :				
	I. NP					
	1	Stěnová paneláž představená 10 cm před zdí, část obkladu přímo na zdi, s grafickým polepem-pozadím, deskovina tl. 20 mm, v. 240 cm, na vnitřních dřevěných svislých hranolech hranolů 80/80/2300 (32 ks), kotvených do zdí, tvoří možnost pro vložení fotoscanů, zavěšení ráků, zavěšení posterů nebo stínění před okny, podsvícení atd. , hranoly opatřeny napuštěním proti dřevokaznému hmyzu, zátěžové hrany sestav jsou vyztuženy (hranolem z masivu nebo !L! profilem) ostatní zabroušeny a přetaženy polepem,	80+80+75+372+120+120+132+179+65+65+132+160+180+240+258 cm = 22,58 bm celkem x 2.30 = (54,192) 55 m2	m2	55	
	II. NP					
	2	Stěnová paneláž představená 10 cm před zdí, část obkladu opřímó na zdi, s grafickým polepem-pozadím, laminovaná deskovina tl. 20 mm, v. 240 cm, na vnitřních dřevěných svislých hranolech hranolů 80/80/2300 (5 ks) a přířezů 80/80/160 (3ks), kotvených do zdí, sestava tvoří možnost pro zavěšení ráků a instalaci výtvarných děl, podsvícení atd. , s vloženou zasklenou nikou (viz. pol. vitíny), hranoly jsou opatřeny napuštěním proti dřevokaznému hmyzu, hrany sestav zabroušeny a přetaženy polepem	268+388+15+120+128+180+190+79+194+117+68+160+190 cm = 22,47 bm x 2. 40 = (53,92) 54 m2 celkem	m2	54	
B		Fotoscany				
	I. NP					
	3	Fotoscan - fotoposter obrazový v nice stávající expozice dílna, 100 cm/v. 200 cm, zadem prosvícený LED pásky (3ks - viz položka osvětlení)	100x200 cm	m2	2	
	4	Fotoscan - fotoposter s motivem,110/230 cm (1 ks), zadem prosvícený svislými LED pásky (viz položka osvětlení),	110x230 cm - 1ks	m2	2.V	
	II. NP					
	5	Fotoscan - fotoposter s motivem, 100/163 cm (2 ks), vložený do vitrínového zasklení zadem prosvícený svislými LED pásky (viz položka osvětlení),	100x163 cm - 2ks	m2	3.II	
	6	Fotoscan - fotoposter jako záda vitríny (Metelka a Krkonoše), zadem prosvícený oknem svislými LED páskami, š. 80 cm , v. 195 cm	80x195 cm	m2	1.V	
C		Orientační značení				
	I. NP					
	8a	Dřevěná deska 60/40 cm, s vypiskováním (vyrytým, malovaným) označením vstupu, zavěšená s odklonem nad vstupy	0,24 x 8 ks (do 1200,- Kč á ks)	m2	2	
	II.NP					
	8 b	Dřevěná deska 60/40 cm, s vypiskováním (vyrytým, malovaným) označením vstupu, zavěšená s odklonem nad vstupy rezerva	0,24 x 6 ks (do 1200,- Kč á ks)	m2	1.V	
D		Grafické polepy				
	I. NP					
	9	plocha dtto plocha deskoviny, nalepeno přes boční okenní hrany	80+80+75+372+120+120+132+179+65+65+132+160+180+240+258 cm = 22,58 bm celkem x 2.30 = (54,192) 55 m2	m2	56	
	II. NP					
	10	plocha dtto plocha deskoviny, nalepeno přes boční okenní hrany rezerva	268+388+15+120+128+180+190+79+194+117+68+160+190 cm = 22,47 bm x 2. 40 = (53,92) 54 m2 celkem	m2	54	
E		Podhledy				
	I. NP					
	11	Zavěšení basy pod stropem v m.č. 2.03 - Houslaři rezerva		ks	1	
F		Podlahy a podia				
	I. NP					
	12	Podium pod stavy 210/260 cm, z fošen tl. 6 cm, podloženo trámky 8/8/240 cm (1 ks)dokola podsvíceno LED diodou	210x260 cm	m2	5, 46	
	13	Deskovina v vložená v pracovní ploše za pultem, 980/120 cm, s přechodovou lištou při vstupu, tl. do 20 mm, podložena kročejovou folií, a potažena kobercovou textilií	98x120 cm	m2	1, 18	
	II. NP					
	14	Podium pod skříň a ponk, 158/194 cm, z fošen tl. 6 cm, podloženo 3 ks trámky 8/8/190 cm (1 ks) z boku podsvíceno LED diodou podium, podium jako školní stupínek 120/210 cm, z fošen tl. 6 cm, podloženo 4 ks trámky 8/8/120 cm, čelo začištěno prknem (1 ks)	158x194 + 120x210 cm	m2	5,58	
	0I. PP					
	15	Podium z hrubých trámů 24/20/380 cm podložené trámy 24/20/18 cm (4 ks)	180x380 cm	m2	6,84	
G		Vitríny				
	I. NP					

16	Vitrína pultová, 750/140cm v. 80 cm (40+40) v. zasklení bezpečnostním sklev. 400, sokl v. 400, pro model Pasek, uzamykatelná, prachotěsná, spoje a hrany zabroušeny, spoje těsněny silikonovým transparentním páskem, přední protiohlelé hrany skla s vloženým alu "L" profilem pro stínění LED pásku (- položka v osvětlení), v soklu uzamykatelná zásuvka, dilatační kluzáky pro variabilitu, moření dřevěných soklů dtto barva dveří	75x140x80 cm	ks	1	
17	Vitrína pultová v. 70 cm (40+30), hl. 60 cm, dl. 120 cm, zasklení bezpečnostním sklem, v. 300, sokl v. 400, uzamykatelná, prachotěsná, spoje a hrany zabroušeny, spoje těsněny silikonovým transparentním páskem, přední hrana skla s vloženým alu "L" profilem pro stínění LED pásku (- položka v osvětlení), v soklu uzamykatelná zásuvka, dilatační kluzáky pro variabilitu, moření dřeva dtto lak dveří	60x120x70 cm	ks	5	
18	Vitrína pultová, v. 70, hl. 60, dl. 120 cm, bezpečnostní zasklení v. 30, sokl v. 40, do sklípku, uzamykatelná, odvětraná, spoje a hrany zabroušeny, spoje těsněny silikonovým transparentním páskem, přední hrana skla s vloženým alu "L" profilem, dtto	120x60x70 cm	ks	1	
20	Vitrína prodejní, otevíravá, 40x90x10 cm	40x90x10 cm	ks	1	
20	Vitrína prodejní 40/90/90 cm , otevíravá, uzamykatelná, s třemi vlepenými skl. policemi součást prodejního pultu,	40x90x90 cm	ks	1	
II. NP					
21	Vitrína pultová, 60x120x70 cm(30+40), bezpečnostní sklo, uzamykatelná, prachotěsná, spoje a hrany zabroušeny, spoje těsněny silikonovým transparentním páskem, přední protiohlelé hrany skla s vloženým alu "L" profilem pro stínění LED pásku (- položka v osvětlení), v soklu uzamykatelná zásuvka, dilatační kluzáky pro variabilitu, moření dřevěných soklů dtto lak dveří	60x120x70 cm	ks	11	
22	Vitrínová stěna, sestava podél stěn a mezi okny, korpus v. 80 cm tvoří systém kovových rámových nosných konstrukcí 794x/540 mmm (17 ks) svařený z joeklového profilu 30/60/3mm, s vloženými zaskleními 3 ks zásuvkami nad sebou pro exponáty a dokumenty (jako horizontální fotoscan), výška bezpečnostního zasklení 170 cm, záda vitrín z deskoviny s grafickým polepem, viz výše, hloubka zasklení vitríny 52 cm, horní zasklení hloubka 53 cm, celková hloubka sestavy 56 cm, boky u oken zaskleny a hrany ohlazeny, horní sklo je uloženo na konzolách z joekl profilu 30/60/3 mm, dl. 532 mm, zpevněných navařeným páskem, sklo je přichyceno úchytkou "L" z kov. pásku 30/66/66 mm (17 ks), šroubovaného horem mezi horní skla do konzoly, dveře mezi místnostmi budou zakryty sestavou, záda jsou z deskoviny s grafickým polepem, celkem 14,22 bm x 170 cm (12,52 m2), rozměry sestavy : 104+106+106+106+108+104+148+94+116+109+116+97 = 13, 14 bm	104+106+106+106+108+104+148+94+116+109+116+97 = 13, 14 bm	ks	1	sestava
23	Poklop na houslařské nářadí,rozměr cca 60/100 cm, v.40 cm lepený z plexiskla	60x100x40 cm	ks	1	
24	Vitrínová nika, 115/35/196 cm, čelní zasklení bezp. sklem, vsazeným, do paneláže, držené soklovým odnímatelným dílem, stěny a strop mají vrtání instalačních zdířek pro úchyty, vložené police 30/114 cm (5ks)	50x200x210 cm	ks	1	
25	Vitrína vysoká, 50/120cm, v.210 cm, bezp. sklo, uzamykatelná, prachotěsná, spoje a hrany zabroušeny, spoje těsněny silikonovým transparentním páskem, přední protiohlelé hrany skla s vloženým alu "L" profilem pro stínění LED pásku (- položka v osvětlení), moření dřevěných soklů dtto, s vloženými policemi (1 ks), s vloženým foto posterem (1 ks)	50x120x210 cm	ks	3	
	rezerva				
H	Osvětlení				
26	LED linie horizontální - aureola podsvícení paneláže, podsvícení podlů atd.	75+372+120+120+132+179+258+132+160+180+200+380+240+240+190+190+180 cm = 33,48 bm	bm	33,5	
27	LED linie svislé - aureola a nasvětlení okenních posterů	160+160+230+230+160+160+230+230+160+160+190+190 cm = 22,60 bm	bm	22,6	
28	Osvětlení stropní, osvětlovací lišta s příslušenstvím, bílý matt	150+600+130+300+300+310+206+206+310+330+230+330+230+360+250+360+360+360+280+360+280+300+250+480+300 cm = 69,82 bm	bm	70	
29	Bodové a směrové otočné reflektorky do lišty na exponovaná místa, bílý matt, poznámka:	LED pásky ve vitrinách jsou jejich součástí !	ks	65	
	Audiovizuální technika				
30	Obrazovka LCD velkoformátová+ příslušenství počítač (HDMI stick, datové úložiště(NAS), HDD do NAS) - viz podrobná specifikace	uhlopříčka 55	ks	1	
31	Přehrávací souprava s reproduktory včetně příslušenství (sluchátka) a uchycení,		ks	5	
31a	Audio průvodce+nabíječka	10 sluchátek+2 nabíječky	ks	10	
J	Mobiliář a zařizovací předměty				
32	Recepční a prodejní pult atypický s přisazenou vitrinou, 160 x 210 cm, v.90 cm, vitrina viz výše, z toho prosklená část v. 72 cm/55+15/72 cm, pult je opatřen 3ks uzamykatelnými zásuvkami pro prodejní předměty, prosvětlené jsou LED páskou, pultová deska je prosklena do zásuvky, osvětlená LED páskou, v boku je otevíravý paravan část 50 x 80 cm; , ve spodní části korpusu jsou posuvná uzamykatelná dvířka, materiál korpusu je přírodní dřevo, světlešedobéžově mořené (dtto dveře), záplutí tvoří zádové obložení stěny 170/250 cm s dvěma policemi 120/21 cm na konzolách,	160/70+90x40, v. 90 cm	ks	1	sestava
33	Výbava kanceláře typová : skříňová stěna dl. 250 cm (2x100+50 cm 80 cm), hl.60 cm , v,. 240-220 cm, světlé přírodní dyhování (bílé lamino), ve skříní 50 cm je vloženo umyvadlo š. 45 cm se spodní skříňkou, obložené uvnitř omyvatelnou deskovinou a zrcadlem	250/60/220 cm	ks	1	sestava ikea pax
34	Výbava kanceláře typová : čajová minikuchyčka 120x60x 220 cm, dolní skříňka lednice, dřež a varná deska dvouploténková, nahoře policová skříňka, světlé dyhování (bílé lamino)	120x60 cm, v, 90 cm + horní skříňky	ks	1	sestava
35	Křesla počítačová, dřevěná polokřesla - designová, světle mořená		ks	2	
36	Židle pracovní,typová, dřevěná - designová, světle mořená		ks	5	

K	37	Knihovna typová, zasklená, 30 x 80 x 120cm	30 x 80 x 120cm	ks	1	
	38	Stůl kancelářský typový, 80x160 cm, se zásuvkovými kontejnery oboustranně, světlá přírodní dýha,	80x160 cm	ks	1	
	39	Stůl jednací typový, 80x160 cm, světlá přírodní dýha,	80x160 cm	ks	1	
	40	Stůl pracovní typový se zásuvkovými kontejnery oboustranně, 80x140 cm, světlá přírodní dýha,	80x140 cm	ks	1	
	41	Pořadač na plány a dokumenty, zásuvková, 80x120 cm, .v 70 cm		ks	1	
	42	Věšák typový (Thonet), světlé přírodní dřevo		ks	1	
	43	Horní skříňky nad pracovní stůl,	140x38x80 cm	ks	1 sestava	ikea metod
	44	Horní skříňky nad čaj, kuchyňku	120x38x80 cm	ks	1 sestava	ikea metod
	45	Řetízek oděľující instalace, nerezový, s upevňovacími očky a háčky	180+540 cm	bm	7,2	
	46	Konzoly pro bustu, 30x25x130 cm (Metelka) z deskoviny	30x25x130 cm	ks	1	
	47	Podstavec pro bustu (Rais) , 60X40+40/10 cm z dyhované deskoviny	60x40+40/10 cm	ks	1	
	48	Zhotovení ukládacích polic 107x28 cm do okenních nik a skladu, dyhovaná deskovina, včetně zavěšení(nutné prověřit rozměry)	107x28 cm	ks	14 ks	
	49	Zasklívací rámy typové, 70x100 cm	70x100 cm	ks	50	
	50	Regál skladový, typový, kovový, 40x80x180 cm	40x80x180 cm	ks	5	
	51	Psací pultík, dyhovaná deskovina na konzolách z joeklu	160x26x30 cm	ks	1	
	51a	Replika krkonošské lavice , tvrdé dřevo(buk, javor, modřín) - dle výkresové dokumentace	1x délka 120 cm, 3x délka 160 cm	ks	4	
	52	Odpočivný taburet, 40/40/45 cm celočalouněný s kluzáky, barevnost dle barvy dveří (běžová)	40x40x45 cm	ks	16	
		Restaurování a konzervace exponátů a další.				
		Restaurování stavů	není předmětem zakázky	ks	1	
		Restaurování modelu Pasek	není předmětem zakázky	ks	1	
		Restaurování Betlémů		ks	1	
		Restaurování mobiliáře - lavice	není předmětem zakázky	ks	1	
		Restaurování mobiliáře - malované truhly	není předmětem zakázky	ks	1	
		Restaurování mobiliáře - malované skříně	není předmětem zakázky	ks	1	
		Židle selská	není předmětem zakázky	ks	3	
		Divadelní opona, cca 500/250cm	není předmětem zakázky	bm	6	
		Restaurování tiskovin a tkanin	není předmětem zakázky	ks	2	
		Restaurování stávajících kachlových kamen		ks	1	
		Drobné užitkové předměty	není předmětem zakázky	ks	30	
L		Ostatní				
		Zhotovení mobilní aplikace AUDIO-QUIDE - namluvení českých textů pro mobilní aplikátory +jazykové mutace A,N,PL		ks	1	
		Zhotovení počítačových programů, audioprogramy a projekce - projekce historických snímků Pasek(cca 100 snímků), virtuální prohlídka 2. patra Památníku pro handikepované návštěvníky(do 20 min), Putování po "Budárce" za Paseckými zajímavostmi(do 20 min), projekce zástupců pasecké hosulařské školy(cca 80 snímků)		ks		
					4	
		Zhotovení projekcí - - natočení filmu o výrobě houslí(do 15 min)	do 80 000.- Kč	ks	1	
		Grafické práce (honorář grafika)pro celou expozici	400.- á m2	m2	240	
		Aranžerské práce	300.- á hod.	hod.	200	
		Montážní a instalační práce	300.- á hod.	hod	800	
		Tablety k zapůjčení (např. I-Pad)	18 000.- Kč / ks	ks	15	
		Pokladní tablet s odkovacích stanicí, termální tiskárna s řezačkou, CCD ruční snímač čárového kódu, pokladní zásuvka- vzájemná kompabilita - viz podrobná specifikace		sada	1	
M		Rolety do oken, textilní, tm. béžové, 80x150 cm 4 ks, 85x160 cm 12 ks (nutno prověřit rozměry otvoru !)	80x150 cm 4 ks, 85x160 cm 12 ks	ks	16	
		Závěsný systém na propagační materiály (drátěný program) š.50 cm, v. do 120 cm		ks	1	
		Nástěnný věšák (věšáková stěna) š. 100 cm, v. 200 cm		ks	1	
		Zarážky dveří		ks	6	
		Čistící kusy (zádveří celá plocha 1.50x2.30 m, 0.8x13 m za vstupem	1.50x2.30 m= 3.45m2,0.8x1.3 m=1,04m2	m2	4,5	
		Zavěšení rohových desek dle velikosti betlémů, na konzolách do rohů, 2x trojúhelníková rohová deska	viz plánky v příloze			
		Sokl pod figuríny	70x70x10	m2	0.5	
		Stojan na lyže, dřevěný - d. 130, š. 15, v. 5 cm = spodní část, d. 130, š. 15 cm, š. 3 cm + úchyty pro 5 párů lyží (nutno prověřit rozměry)		ks	1 sestava	
		Prkenný podhled na způsob prkenného stropu - viz realizační návrh arch. Čejky	348x520		1 sestava	
		Oprava vnitřních fládrovaných dveří včetně kování(drobné truhlářské opravy, opravy fládrování, někde fládrování celých dveří, doplnění chybějích historických kování dveří)		ks	16	
		Koberec na schodiště	90x cca200 - 6 ks, 120xcca200 - 10 ks	bm	12	

