

<b>Povrch - omytí + ometení + nátěr + ACO</b>				
<b>staničení</b>	<b>šíře povrchu</b>	<b>délka úseku</b>	<b>prům. šíře</b>	<b>plocha</b>
(km)	(m)	(m)	(m)	(m <sup>2</sup> )
0,000	3,90	x	x	x
0,050	3,50	50,0	3,70	185,00
0,100	3,20	50,0	3,35	167,50
0,200	3,20	100,0	3,20	320,00
0,300	3,10	100,0	3,15	315,00
0,400	3,10	100,0	3,10	310,00
0,500	3,10	100,0	3,10	310,00
0,600	3,20	100,0	3,15	315,00
0,700	3,20	100,0	3,20	320,00
0,800	3,10	100,0	3,15	315,00
0,900	3,10	100,0	3,10	310,00
1,000	3,10	100,0	3,10	310,00
1,090	3,00	90,0	3,05	274,50
1,200	3,00	110,0	3,00	330,00
1,300	3,00	100,0	3,00	300,00
1,400	3,00	100,0	3,00	300,00
1,500	3,00	100,0	3,00	300,00
1,600	3,00	100,0	3,00	300,00
1,700	3,00	100,0	3,00	300,00
1,800	3,20	100,0	3,10	310,00
1,900	3,00	100,0	3,10	310,00
2,000	3,00	100,0	3,00	300,00
2,100	3,00	100,0	3,00	300,00
2,200	3,10	100,0	3,05	305,00
2,300	3,40	100,0	3,25	325,00
2,400	3,00	100,0	3,20	320,00
2,500	3,00	100,0	3,00	300,00
2,600	3,10	100,0	3,05	305,00
2,700	3,50	100,0	3,30	330,00
2,800	3,00	100,0	3,25	325,00
2,900	3,20	100,0	3,10	310,00
3,000	3,30	100,0	3,25	325,00
3,100	3,20	100,0	3,25	325,00
3,200	3,10	100,0	3,15	315,00
3,300	3,00	100,0	3,05	305,00
3,400	3,00	100,0	3,00	300,00
3,500	3,00	100,0	3,00	300,00
3,600	3,20	100,0	3,10	310,00
3,700	3,20	100,0	3,20	320,00
3,800	3,50	100,0	3,35	335,00
3,900	3,00	100,0	3,25	325,00
4,000	3,50	100,0	3,25	325,00
4,100	3,40	100,0	3,45	345,00
4,128	4,20	28,0	3,80	106,40
4,137	5,80	9,0	5,00	45,00
4,148	5,50	11,0	5,65	62,15
4,156	6,00	8,0	5,75	46,00
4,181	6,70	25,0	6,35	158,75
4,200	7,20	19,0	6,95	132,05
4,240	3,50	40,0	5,35	214,00
<b>Plocha celkem (m<sup>2</sup>):</b>			<b>13616,35</b>	
<b>ometení (m<sup>2</sup>):</b>			<b>13616,35</b>	
<b>omytí (m<sup>2</sup>):</b>			<b>13616,35</b>	
<b>spojovací nátěr asf. (m<sup>2</sup>):</b>			<b>13616,35</b>	
<b>ACO 11 tl. 40 mm (m<sup>2</sup>):</b>			<b>13616,35</b>	

<b>Stávající sjezdy z PMH</b>				
<b>Povrch - omytí + ometení + nátěr + ACO</b>				
<b>staničení</b>	<b>1. základna</b>	<b>výška/ šíře</b>	<b>2. základna</b>	<b>plocha</b>
(km)	(m)	(m)	(m)	(m <sup>2</sup> )
1,441	12,00	8	3	60
1,888	5,00	2,0	3,50	8,5
<b>Plocha celkem (m<sup>2</sup>):</b>				<b>68,50</b>
<b>ometení (m<sup>2</sup>):</b>				<b>68,50</b>
<b>omytí (m<sup>2</sup>):</b>				<b>68,50</b>
<b>spojovací nátěr asf. (m2):</b>				<b>68,50</b>
<b>ACO 11 tl. 40 mm (m2):</b>				<b>68,50</b>

Stávající výhybny z PMH				
Povrch - omytí + ometení + nátěr + ACO				
staničení	1. základna	výška/ šíře	2. základna	plocha
(km)	(m)	(m)	(m)	(m <sup>2</sup> )
1,441	34,00	2,00	30,00	64,00
1,888				
3,500	26,00	6,00	14,00	120,00
3,600				
Plocha celkem (m <sup>2</sup> ):			184,00	
ometení (m <sup>2</sup> ):			184,00	
omytí (m <sup>2</sup> ):			184,00	
spojovací nátěr asf. (m2):			184,00	
ACO 11 tl. 40 mm (m2):			184,00	