



# MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

## Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

VYPRAVENO

28-12-2017

Doručení:  
dle rozdělovníku

Číslo jednací: 123934/2017  
Spisová zn.: 2017/6681/V/KOP  
Skartační zn.: V/5  
Spisový zn.: 280

Vyřizuje: Petr Kotlovský  
Telefon: 499 803 365  
E-mail: kotlovsky@trutnov.cz

Datum: 27.12.2017

## ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

### Výroková část

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 24.08.2017 podala **Správa Krkonošského národního parku, IČO 00088455, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí**, kterou zastupuje Ing. Jiří Ježek, IČO 86992261, Riegrova 1049, 508 01 Hořice (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### stavební povolení

na stavbu:

**Lesní cesta "Mánkova", k.ú. Horní Maršov a k.ú. Maršov III (dále jen "stavba").**

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem:

obec	parc.č.	katastrální území	druh pozemku dle KN	vlastník pozemku
Horní Maršov	191/1	Horní Maršov	lesní pozemek	Správa Krkonošského národního parku
Horní Maršov	202	Horní Maršov	lesní pozemek	Správa Krkonošského národního parku
Horní Maršov	238/2	Horní Maršov	ostatní plocha	Správa Krkonošského národního parku
Horní Maršov	239	Horní Maršov	lesní pozemek	Správa Krkonošského národního parku
Horní Maršov	242	Horní Maršov	lesní pozemek	Správa Krkonošského

Městský úřad Trutnov  
Slovanské náměstí 165  
541 16 Trutnov



Telefon 499 803 111  
Fax 499 803 103  
IDDS 3acbs2c

www.trutnov.cz



				národního parku
Horní Maršov	258	Horní Maršov	lesní pozemek	Správa Krkonošského národního parku
Horní Maršov	260	Horní Maršov	ostatní plocha	Správa Krkonošského národního parku
Horní Maršov	264/2	Horní Maršov	lesní pozemek	Správa Krkonošského národního parku
Horní Maršov	310/1	Horní Maršov	lesní pozemek	Správa Krkonošského národního parku
Horní Maršov	313/1	Horní Maršov	lesní pozemek	Správa Krkonošského národního parku
Horní Maršov	313/6	Horní Maršov	ostatní plocha	Správa Krkonošského národního parku
Horní Maršov	313/7	Horní Maršov	lesní pozemek	Správa Krkonošského národního parku
Horní Maršov	539	Horní Maršov	ostatní plocha	OBEC HORNÍ MARŠOV
Horní Maršov	540	Horní Maršov	ostatní plocha	OBEC HORNÍ MARŠOV
Horní Maršov	541	Horní Maršov	ostatní plocha	Správa Krkonošského národního parku
Horní Maršov	542/4	Horní Maršov	ostatní plocha	OBEC HORNÍ MARŠOV
Horní Maršov	196/1	Horní Maršov III	lesní pozemek	Správa Krkonošského národního parku
Horní Maršov	256	Horní Maršov III	lesní pozemek	Správa Krkonošského národního parku
Horní Maršov	272/1	Horní Maršov III	lesní pozemek	Správa Krkonošského národního parku
Horní Maršov	778/2	Horní Maršov III	ostatní plocha	Správa Krkonošského národního parku

Vyjádření dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydal Obecní úřad Horní Maršov, Stavební úřad dne 19.06.20174 pod č.j. 1621/2017-Mo.

#### Popis stavby:

Nejprve bude odstraněna z cesty zvýšená zahliněná krajnice, která bude uložena a rovnoměrně rozprostřena mimo vozovku a podélný odvodňovací příkop na pozemcích objednatele. Následně bude vozovka ometena rotačním koštětem.

V km 2,440 až 2,495 bude provedeno rozšíření vozovky na vnější straně oblouku o 0,50 m následujícím způsobem: budou provedeny odkopávky v šíři 0,50 m a hloubce 0,40 m, následně bude provedeno hutnění pláně a zřízení podkladu z HDK 63/125 tl. 300 mm a z HDK 32/63 tl. 100 mm, dále budou provedeny vrstvy vozovky.

Stávající vozovka z PMH bude rozryta v celé šíři a délce. Následně bude provedena úprava příčného profilu vozovky (jednostranný sklon ze svahu dolů) s doplněním kameniva HDK 32/63 v množství 0,10 m/mo se zhuštěním a následně s uzavřením tohoto kameniva posypem z drobného drceného kameniva (dále jen DDK) v množství 35 Kg/m<sup>2</sup> se zhuštěním, a to v celé délce a šířce rekonstruované vozovky.

Na takto upravený podklad bude v celém úseku rekonstrukce vyhotovena nová vozovka z penetračního makadamu hrubého (PMH) o tloušťce 100 mm, následně bude vozovka z nového PMH opatřena uzavíracím asfaltovým nátěrem s posypem v množství 1,80 kg/m<sup>2</sup> a udržovacím asfaltovým nátěrem s posypem v množství 1,25 kg/m<sup>2</sup>. Krajnice budou dosypány a zhuštěny v prům. šíři 0,30 m po obou stranách vozovky. Materiál krajnic bude ze štěrkodrti melafyr nebo porfyr.

a) podélné odvodnění - příkopy.

Stávající podélné odvodňovací příkopy budou prohloubeny.



**b) odvodnění povrchu, svodnice, rigol:**

Odvodnění povrchu cesty bude zajištěno jednostranným příčným sklonem 2 - 3 % a osazením ocelových Svodnic z válcovaných profilů, uložených do betonového pasu. Aby se zabránilo přítoku srážkových vod z bočních cest, bude nad některými HS zřízena zemní svodnice s odtokovým příkopem. Způsob provedení zemní svodnice. V km 1307 bude zřízen rigol dlážděný zlomového kamen do betonového lože s vyspárováním s ocelovou svodnicí ve dně.

**c) příčné odvodnění - trubní propustky:**

Stávající propustky pod cestou, které nevyhovují svým průtočným profilem (DN) nebo jsou rozpadlé (překladové), budou vybourány, a to včetně čel, pokud je mají. Kamenivo z čel a překladů bude použito k zásypu rýhy po nově osazeném TP. Budou zřízeny nové TP z rour ocelových o DN 600 a 1 200. TP budou osazeny čely zděnými z LK na maltu cementovou (dále jen MC), čela budou zakončena „římsou“ z plochých kamenů s vyspárováním. Někde budou čela na vtoku rovnoběžná, někde lomená, to podle toho, jakým způsobem je potřebné vodu, vzhledem ke konfiguraci terénu do TP nasměrovat, na výtoku pak budou čela vždy rovnoběžná s osou komunikace. Před vtokovým čelem bude zřízena dlažba z LK do betonového lože s vyspárováním, která bude zakončena pasem z LK, též se někdy nazývá zajišťovací práh, jedná se vlastně o kámen osazený na výšku („kant“) do betonového lože, kterým je dlažba zakončena, aby nedocházelo k jejímu vytloučení. Vydlažděny budou všechny přítokové příkopy v minimální délce celého čela. Aby nedocházelo k erozivní činnosti vody ze soustředěného odtoku z TP bude odtok zajištěn dlažbou z LK do betonového lože s vyspárováním, která bude na konci zajištěna pasem z LK do betonového lože, nebo bude za zajišťovacím pasem, nebo přímo na výtoku z roury, zřízeno dopadiště ze záhozu z LK do nebo nad 200 kg s urovnáním líce. U TP, kde je čelo rozpadlé, bude odbouráno a nahrazeno novým zděným z LK na MC. Suť z vybouraného zdiva bude odvezena na řízenou skládku mimo území KRNP. U takto rekonstruovaných čel budou zřízeny dlažby se zajišťovacími pasy na vtoku a na výtoku dlažby se zajišťovacími pasy nebo záhozem z LK.

**II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:****Podmínky vyplývající z příslušných zákonů a vyhlášek:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Ježek, autorizovaný inženýr pro stavby plnicí funkce lesa, ČKAIT – 0602296; s přednostním respektováním podmínek tohoto stavebního povolení. Ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle § 118 stavebního zákona.
2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Stavba bude dokončena **do 31.01.2020.**
4. Stavebník je povinen předem ohlásit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a neprodleně ohlásit všechny změny v uvedených skutečnostech.
5. Při stavbě musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.



6. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
- § 22 odst. 2 cit. zákona: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
  - § 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.
7. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
- § 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
8. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
9. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
10. Pozemky a stavby dočasně dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich majitelům a správcům.
11. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
12. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005. V zájmovém prostoru staveniště se dle předložených vyjádření nachází podzemní vedení společnosti: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
13. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (označení stavby, stavebník, zhotovitel, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci a stanovený termín dokončení stavby).



14. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku § 12 odst. 6 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
15. Stavba smí být užívána jen na základě kolaudačního souhlasu.
16. Stavebník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady: (dle ustanovení § 4, § 122, § 133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního povolení):
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (k nahlédnutí)
  - doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
  - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci)
  - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
  - závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby (Správa Krkonošského národního parku, odbor státní správy)
  - doklad o protokolárním předání pozemků dotčených stavbou jejich vlastníkům:
  - stavební deník (k nahlédnutí)
  - zápis o odevzdání a převzetí stavby vlastníkem
  - doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění
  - doklad o provedení archeologického dozoru při provádění zemních prací, popř. doklad o oznámení zahájení zemních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů
  - další doklady vyplývající ze stavebního povolení
17. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
18. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
19. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku. (§ 156 stavebního zákona).

**Podmínky vyplývající z následující vyjádření správců (vlastníků) sítě technického vybavení, komunikací, toků, dotčených pozemků a staveb a ostatních účastníků řízení:**

20. Před zahájením prací budou vytýčeny sítě společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

**Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:**

21. Na okolní lesní půdě nebudou ukládány vytěžené hmoty, odpady, odstavována technika apod.
22. Veškerá činnost na lesní půdě a v ochranném pásmu lesa, musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování lesní půdy, okolních porostů a jejich kořenového systému. Nebude požadováno odlesnění v okolních lesních porostech, a to ani následovně.
23. Stavbou nesmí dojít ke změně odtokových poměrů, budou zachovány propustky.
24. Během provádění stavebních prací nesmí dojít k napadání materiálů (demoliční odpad, nová vrstva vozovky) do části koryt vodních stružek sloužících k odtoku povrchových vod.
25. Během stavebních činností nesmí dojít k ohrožení jakosti vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, tj. musí být provedena veškerá opatření k zamezení kontaminace povrchových i podzemních vod ropnými látkami (pohonné hmoty a provozní kapaliny stavebních strojů) a nevytvřenými stavebními



- hmotami. V případě úniku ropných látek je nutné neprodleně provést sanaci postiženého místa (při úniku na terén odtěžit zasaženou zeminu a při úniku do vody postižené místo ohradit a zasypat vhodným sorbetem, po nasáknutí závadných látek sorbent odstranit). Obaly s kontaminovaným materiálem musí být zabezpečeny proti následnému úniku obsahu do životního prostředí, proti srážkovým vodám a proti manipulaci neoprávněnou osobou a musí být předány k likvidaci jako nebezpečný odpad pouze osobě oprávněné k nakládání s tímto odpadem podle zákona o odpadech.
26. V případě havarijního ohrožení nebo zhoršení jakosti povrchových vod únikem ropných látek nebo jiných látek závadných vodám je nutné tuto situaci neprodleně nahlásit Hasičskému záchrannému sboru ČR (nebo Polici ČR) a správci dotčeného vodního toku, tj. Správa KRNP Vrchlabí).
  27. Před zahájením rekonstrukce lesní cesty bude při místním šetření za účasti odborného pracovníka oddělení ochrany přírody Správy KRNP a dodavatele prací upřesněn a vymezen prostor staveniště.
  28. Hořepník tolitovitý bude zachován přenesením odborně způsobilou osobou z prostoru staveniště na vhodné náhradní staveniště, o čemž bude vyhotovena písemná zpráva.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 109 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

### **Odůvodnění**

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, jako příslušný speciální stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) obdržel dne 24.08.2017 žádost stavebníka: Správa Krkonošského národního parku, IČO 00088455, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, kterou zastupuje Ing. Jiří Ježek, IČO 86992261, Riegrova 1049, 508 01 Hořice, ve věci stavby: „Lesní cesta "Máňkova", k.ú. Horní Maršov a k.ú. Maršov III“, na pozemcích uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad zjistil, že žádost neposkytuje dostatečný podklad pro posuzování navrhované stavby. Stavebník byl proto vyzván (výzva ze dne 06.09.2017 č.j. 85929/2017) k jejímu doplnění a stavební úřad současně rozhodl o přerušení řízení (usnesení 06.09.2017 č.j. 85929/2017). V usnesení o přerušení řízení zároveň stanovil lhůtu k doplnění podkladů, a to do 30.10.2017. Řízení bylo zcela doplněno dne 06.12.2017.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 06.12.2017 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 20.12.2017 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Vyjádření dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydal Obecní úřad Horní Maršov, Stavební úřad dne 19.06.2017 pod č.j. 1621/2017-Mo.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z následujících hledisek:

a) *projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí:*

Vyjádření dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydal Obecní úřad Horní Maršov, Stavební úřad dne 19.06.2017 pod č.j. 1621/2017-Mo.



- b) *projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:*

Projektová dokumentace je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která dle stanoviska obecného stavebního úřadu nevyžaduje vydání územního rozhodnutí, požadavky na umístování staveb dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území se neuplatní. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška č. 104/1997 Sb. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu, podmínky pro připojování sousedních nemovitostí a komunikací k silnicím jsou splněny. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby.

- c) *je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:*

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích. Jiné vybavení potřebné k užívání stavby není třeba budovat.

- d) *předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:*

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř. jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení.

- e) *stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby:*

Vzhledem k tomu, že předmětem stavby je oprava a úprava komunikací, a to způsobem výměny krytů, budoucí užívání stavby se nemění. Výměnou krytů dojde ke zlepšení stavebně technického stavu komunikací a jejich užitných vlastností. Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky, nelze tedy předpokládat žádné nové účinky plynoucí z budoucího užívání

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů: (do výčtu doložených podkladů byly zahrnuty pouze podklady týkající se předmětné stavby těch subjektů, které jsou dotčenými orgány a účastníky řízení)

- Obecní úřad Horní Maršov, Stavební úřad – vyjádření ze dne 19.06.2017 č.j. 1621/2017-Mo.
- Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1 – souhrnné stanovisko ze dne 19.05.2017, č.j. 49412/2017.
- Obec Horní Maršov - stanovisko ze dne 24.01.2017 značka 316/2017-Sk.
- Správa Krkonošského národního parku, odbor státní správy – závazné stanovisko ze dne 01.03.2017 značka KRNAP 01886/2017, rozhodnutí ze dne 27.02.2017 značka KRNAP 00866/2017.
- Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov – vyjádření ze dne 31.01.2017.
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – vyjádření ze dne 19.10.2016 značka 5001396512.
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – vyjádření o neexistenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti ze dne 19.10.2016 č.j. 736059/16 a 736045/16.
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o neexistenci energetického zařízení ze dne 07.06.2017 značka 0100756717.
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 – sdělení o neexistenci komunikačního vedení ze dne 07.06.2017 značka 0200608619.
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1 – závazné stanovisko ze dne 03.05.2017 č.j. 42656/2017.



Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah, účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k názoru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku, a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

#### Účastníci řízení:

- dle § 109 písm. a) */stavebník/*  
Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
- dle § 109 písm. b) */vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem/*  
Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
- dle § 109 písm. c) */vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno/*  
OBEC HORNÍ MARŠOV, Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov
- dle § 109 písm. d) */vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena/*  
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Požadavky správců (vlastníků) sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení.

Stavební úřad nezahrnul do stavebního povolení podmínky z uzavřených smluv, neboť závazky z těchto smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební zákon vymáhat.

Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.

#### Posouzení námitek účastníků řízení:

- Námitky nebyly vzneseny.

#### Vyjádření účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci řízení se k podkladům nevyjádřili. Požadavky správců (vlastníků) sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení.

#### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové prostřednictvím Městského úřadu Trutnov, odboru výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyvednutí.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

  
Petr Kotlovský  
vedoucí odboru výstavby



### **Poplatek**

- Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

### **Rozdělovník (dodejky)**

- Ing. Jiří Ježek, Riegrova č.p. 1049, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
- Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IDDS: 9vus9ea
- Obec Horní Maršov, IDDS: js2bd78  
dotčené správní úřady
- Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Správa Krkonošského národního parku, odbor státní správy, IDDS: ssxrbr7

### **ostatní**

- Obecní úřad Horní Maršov, Stavební úřad, IDDS: js2bd78