

**Tab 6**

Úprava příkopů					
čištění levý příkop			opevnění levý příkop		
staničení (km)	objem (m <sup>3</sup> /m)	délka čištění (m)	staničení (km)	objem (m <sup>3</sup> /m)	délka (m)
-0,005 0,000	0,15	5,00	0,055 0,070	příkop vlevo	15,00
0,000 0,030	0,15	30,00	0,070 0,102	příkop vlevo	32,00
0,030 0,050	0,30	20,00	0,102	podél sjezdu vlevo	20,00
0,055 0,070	0,30 opevnění	15,00	0,344 0,360	příkop vlevo	16,00
0,070 0,102	0,15 opevnění	32,00	0,360 0,485	příkop vlevo	125,00
0,115 0,226	0,15	111,00	0,488 0,517	příkop vlevo	29,00
0,344 0,360	0,30 opevnění	16,00	0,520 0,583	příkop vlevo	63,00
0,360 0,485	0,15 opevnění	125,00	0,585 0,645	příkop vlevo	60,00
0,885 0,894	zasypat	9,00	0,687 0,876	příkop vlevo	189,00
1,265 1,290	0,50	25,00	0,894 1,001	příkop vlevo	107,00
2,518 2,526	0,30	8,00	1,202 1,265	příkop vlevo	63,00
2,632 2,646	bez úprav	14,00	1,265 1,290	příkop vlevo	25,00
2,655 2,708	stálá vodoteč	53,00	2,537 2,567	příkop vlevo	30,00
2,710 2,713	0,50	3,00	2,632 2,646	příkop vlevo	14,00
2,778 2,785	0,15	7,00			
celkem:		(m)	celkem:		
	0,15	310,00		opevnění	788,00
	0,30	59,00			1188,64
	0,50	28,00			356,59

(m)

(m<sup>2</sup>)(m<sup>3</sup>)



