

Technické podmínky

pro veřejnou zakázku s názvem

„Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015“

Automobily musí splňovat následující minimální technické parametry, požadavky na výbavu a být způsobilé k provozu na veřejných komunikacích v souladu vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Automobily musí být nové z produkce aktuálního roku, resort MŽP musí být jejich prvním uživatelem. Na vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis. Požadované automobily musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 2, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Technické podmínky této přílohy musí být všechny splněny, maximálně mohou být překročeny ve prospěch zadavatele. Technické podmínky, zejména vybavení vozidel, mohou být doplněny o další vhodné nabízené vybavení či podmínky. Veškeré další nabízené vybavení či podmínky však musí být zahrnuty do nabídkové ceny příslušného vozidla, stejně jako požadované vybavení. Další nabízené vybavení (nad rámec požadované výbavy) uchazeč uvede zřetelně ve své nabídce, zadavatel doporučuje takové vložit jako samostatnou část nabídky.

Splnění technických parametrů a požadavků na provedení a výbavu automobilů z této přílohy je uchazeč povinen prokázat relevantním způsobem, konkrétně doložením následujícího:

1. **Technickou dokumentací nabízených automobilů** v rozsahu umožňujícím zadavateli ověření splnění minimálně požadovaných technických parametrů a výbavy automobilů uvedených v technické specifikaci. Zadavatel tedy požaduje, aby uchazečem dodaná technická dokumentace obsahovala všechny povinně splňované parametry a požadavky, pokud uchazeč neuvede, že např. jím dodávaný model v případě části 1 veřejné zakázky neobsahuje 5ti dveřovou karoserii (viz technická specifikace k části 1 veřejné zakázky), pak nesplnil požadavky zadavatele. Zadavatel proto doporučuje nejprve uvést všechny požadované parametry a teprve následně dodat další „nad rámec“ nabízené vybavení

apod. nebo vytisknout tuto přílohu č. 1 ZD a u každého parametru vyznačit ANO splňuje, resp. uvést konkrétní typ, či konkrétní hodnotu. Zadavatel dále upozorňuje, že nepřipouští jakékoliv odkazy na požadované provedení či výbavu v jiných dokumentech nepřiložených v nabídce.

2. **Přesným výčtem (seznamem) automobilů** s uvedením druhu vozidla, tovární značky, obchodního označení modelu, provedení a úplného přehledu výbavy zahrnuté v nabídkové ceně.

Část 1 veřejné zakázky

a) Osobní automobil malý segmentu trhu „B“, kategorie M1 s karoserií kombi

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi. Zadavatel akceptuje pouze karoserie kombi, tzn. nelze plnit veřejnou zakázku automobily v provedení karoserie jiném, jako např. automobily MPV, crossover, SUV, hatchback, dodávkovými automobily, apod.
- Motor o výkonu minimálně 62 kW (zážehový splňující alespoň emisní normu Euro 5 případně emisní normu vyšší, nebo vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Automobily musí splňovat níže uvedené kombinované limity CO₂:
 - pro vozidla o výkonu od 62 kW do 80 kW včetně:
 - emise CO₂ do 155 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
 - emise CO₂ do 130 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem,
 - pro vozidla o výkonu nad 80 kW:
 - emise CO₂ do 170 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
 - emise CO₂ do 145 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem.
- Převodovka mechanická.
- Karoserie 5-dveřová, 5-místná prodloužená „Kombi“.
- Užitečná hmotnost s řidičem min. 510 kg.
- Objem zavazadlového prostoru min. 430 litrů.
- Spotřeba kombinovaná do 6 litrů benzínu/100 km, do 5 l. nafty/100 km.
- Denní svícení.
- Airbag řidiče a spolujezdce, vpředu boční a hlavové.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Volant výškově a podélně nastavitelný.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Mechanické zabezpečení řadící páky.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Rádio zabudované do přístrojové desky.
- Přední mlhové světlomety.
- Podélné střešní nosníky.
- Gumové koberce.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).

- Barvy karoserie: viz tabulka.

ORGANIZACE	Počet kusů
AOPK ČR	23 ks barva bílá
Správa jeskyní	3 ks barva bílá
ČHMÚ	2 ks barva modrá, červená, bílá
NP Šumava	3 ks barva zelená
ČGS	1 ks barva bílá
NP Podyjí	1 ks barva bílá
CELKEM	33 ks

b) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie M1 s karoserií hatchback

- Motor o výkonu minimálně 62 kW (zážehový splňující alespoň emisní normu Euro 5 případně emisní normu vyšší, nebo vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Automobily musí splňovat níže uvedené kombinované limity CO₂:
 - pro vozidla o výkonu od 62 kW do 80 kW včetně:
 - emise CO₂ do 155 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
 - emise CO₂ do 130 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem,
 - pro vozidla o výkonu nad 80 kW:
 - emise CO₂ do 170 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
 - emise CO₂ do 145 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem.
- Karoserie 5-dveřová, 5-místná, hatchback.
- Užitečná hmotnost s řidičem min. 490 kg.
- Objem zavazadlového prostoru min. 330 litrů.
- Spotřeba kombinovaná do 5,5 litrů benzínu/100 km, do 4,7 l. nafty/100 km.
- Převodovka mechanická.
- Airbag řidiče a spolujezdce, vpředu boční a hlavové.
- Posilovač řízení.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Volant výškově a podélně nastavitelný.

- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Mechanické zabezpečení řadící páky.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Rádio zabudované do přístrojové desky.
- Denní svícení.
- Zadní opěradlo dělené, sklopné.
- Ochranné lišty bočních dveří.
- Přední mlhové světlomety.
- Gumové koberce.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní plnohodnotné kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
MŽP	4 ks barva bílá
CELKEM	4 ks

c) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií liftback

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi.
- Motor o výkonu minimálně 75 kW (zážehový splňující alespoň emisní normu Euro 5 případně emisní normu vyšší, nebo vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Automobily musí splňovat níže uvedené kombinované limity CO₂:
 - pro vozidla o výkonu od 75 kW do 80 kW včetně:
 - emise CO₂ do 155 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
 - emise CO₂ do 130 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem,
 - pro vozidla o výkonu nad 80 kW:
 - emise CO₂ do 170 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
 - emise CO₂ do 145 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem.
- Karoserie 5-dveřová, 5-místná.

- Objem zavazadlového prostoru min. 380 litrů.
- Spotřeba kombinovaná do 6,8 litrů benzínu/ 100 km.
- Převodovka mechanická.
- Airbag řidiče a spolujezdce, vpředu boční a hlavové.
- Posilovač řízení.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Volant výškově a podélně nastavitelný.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Mechanické zabezpečení řadící páky.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Rádio zabudované do přístrojové desky.
- Přední mlhové světlomety.
- Gumové koberce.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barva karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
SFŽP	1 ks barva bílá
CENIA	1 ks barva stříbrná
ČIŽP	1 ks barva stříbrná
CELKEM	3 ks

d) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem na CNG

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem na CNG.
- Motor o výkonu minimálně 71 kW (zážehový splňující alespoň emisní normu Euro 4 nebo emisní normu vyšší) v provedení více palivovém, a to pro palivo benzin a pro palivo stlačený zemní plyn CNG.

- Automobil musí splňovat níže uvedené kombinované limity CO₂:
 - pro vozidla o výkonu od 71 kW do 80 kW včetně:
 - emise CO₂ do 155 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
 - pro vozidla o výkonu nad 80 kW:
 - emise CO₂ do 170 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
- Karoserie 5-dveřová, 5-místná, kombi.
- Objem zavazadlového prostoru min. 380 litrů.
- Spotřeba kombinovaná do 6,8 litrů benzínu/ 100 km.
- Spotřeba pro zážehový více palivový motor pro pohonnou hmotu CNG se v souladu s vyhláškou MMR č. 162/2011 Sb., § 3, písm. b) nestanovuje.
- Převodovka mechanická.
- Mechanické zabezpečení řadící páky.
- Airbag řidiče a spolujezdce, vpředu boční a hlavové.
- Posilovač řízení.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Volant výškově a podélně nastavitelný.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Parkovací senzory vzadu.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Rádio zabudované do přístrojové desky.
- Přední mlhové světlomety.
- Gumové koberce.
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barva karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
MŽP	1 ks barva bílá
CELKEM	1 ks

e) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi.
- Motor o výkonu minimálně 75 kW (zážehový splňující alespoň emisní normu Euro 5 případně emisní normu vyšší, nebo vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Automobily musí splňovat níže uvedené kombinované limity CO₂:
 - pro vozidla o výkonu od 75 kW do 80 kW včetně:
 - emise CO₂ do 155 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
 - emise CO₂ do 130 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem,
 - pro vozidla o výkonu nad 80 kW:
 - emise CO₂ do 170 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
 - emise CO₂ do 145 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem.
- Karoserie 5-dveřová, 5-místná, kombi.
- Užitečná hmotnost s řidičem min. 610 kg.
- Objem zavazadlového prostoru min. 540 litrů.
- Převodovka mechanická.
- Spotřeba kombinovaná do 6 litrů benzínu/100 km, do 5 l. nafty/100 km.
- Airbag řidiče a spolujezdce, vpředu boční a hlavové.
- Denní svícení.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Volant výškově a podélně nastavitelný.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Mechanické zabezpečení řadící páky.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Rádio zabudované do přístrojové desky.
- Přední mlhové světlomety.
- Podélné střešní nosníky.
- Gumové koberce.
- Tažné zařízení s odnímatelnou hlavou.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
ČHMÚ	5 ks modrá, červená, bílá
ČGS	2 ks barva bílá
CELKEM	7 ks

f) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem 4 x 4

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem 4x4.
- Motor o výkonu minimálně 103 kW (vznětový s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 případně emisní normu vyšší).
- Automobily musí splňovat kombinovaný limit emisí CO2 do 145 g/km včetně.
- Karoserie 5-dveřová, 5-místná, kombi.
- Pohon 4 x 4, buď trvalý, nebo s přiřaditelnou druhou nápravou.
- Ochrana motoru a podvozku proti kamenům odhazovanými koly.
- Xenonová světla.
- Užitečná hmotnost s řidičem min. 590 kg.
- Objem zavazadlového prostoru min. 540 litrů.
- Převodovka mechanická 6 rychlostní.
- Mechanické zabezpečení řadicí páky.
- Spotřeba kombinovaná do 6l. nafty/100 km.
- Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, hlavové airbagy.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Volant výškově a podélně nastavitelný.
- Automatická klimatizace.
- Tempomat.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Elektrické stahování oken předních a zadních dveří.
- Vyhřívání předních sedadel.
- Vyhřívání zpětná zrcátka.
- Rádio zabudované do přístrojové desky.
- Přední mlhové světlomety.
- V zavazadlovém prostoru nezávislá zásuvka 12V (pro GPS)
- Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí.
- Střešní podélné nosníky.

- Gumové koberce.
- Parkovací senzory vpředu a vzadu.
- Zatmavená skla zadních dveří, zadních skel a pátých dveří.
- Disky z lehkých slitin.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
AOPK	4 ks barva stříbrná
MŽP	1 ks barva stříbrná
ČGS	2 ks barva stříbrná
SFŽP	2 ks barva bílá
ČIŽP	1 ks barva stříbrná
CELKEM	10 ks

g) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem 4 x 4, automat

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem 4x4.
- Motor o výkonu minimálně 110 kW (vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 případně emisní normu vyšší).
- Automobily musí splňovat kombinovaný limit emisí CO2 do 145 g/km včetně.
- Pohon 4 x 4, buď trvalý, nebo s přiřaditelnou druhou nápravou.
- Ochrana motoru a podvozku proti kamenům odhazovanými koly.
- Světlá výška podvozku min. 160 mm.
- Karosérie 5-dveřová, 5-místná, kombi.
- Střešní podélné nosníky.
- Xenonová světla.

- Užitečná hmotnost s řidičem min. 580 kg.
- Objem zavazadlového prostoru min. 540 litrů.
- Převodovka automatická.
- Spotřeba kombinovaná do 6l. nafty/100 km.
- Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbasy, hlavové airbasy.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Volant výškově a podélně nastavitelný.
- Automatická klimatizace.
- Tempomat.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.
- Elektrické stahování oken dveří.
- Vyhřívání předních sedadel.
- Rádio s GPS navigací zabudované do přístrojové desky.
- Přední mlhové světlomety.
- Gumové koberce.
- Parkovací senzory vpředu a vzadu.
- Zatmavená skla zadních dveří, zadních skel a pátých dveří.
- Mechanické zabezpečení řadicí páky.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ALU ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
NP Podyjí	1 ks barva bílá
KRNAP	1 ks barva stříbrná
ČIŽP	1 ks barva stříbrná
CELKEM	3 ks

h) Osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“, kategorie M1 s karoserií liftback nebo sedan 4x4

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil vyšší střední třídy segmentu trhu „E“ kategorie M1 s karoserií liftback nebo sedan.
- Motor o výkonu minimálně 120 kW (vznětový s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Automobily musí splňovat kombinovaný limit emisí CO₂ do 145 g/km včetně.
- Karoserie 4-dveřová nebo 5-dveřová, 5-místná, liftback nebo sedan.
- Ochrana motoru a podvozku proti kamenům odhazovanými koly.
- Převodovka automatická.
- Xenonová světla.
- Nezávislé topení s DO.
- Pohon 4x4.
- Užitečná hmotnost s řidičem min. 580 kg.
- Objem zavazadlového prostoru min. 470 litrů.
- Spotřeba kombinovaná do 8 litrů / 100 km.
- Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, hlavové airbagy.
- Tempomat.
- Klimatizace s elektronickou regulací.
- Vyhřívání předních sedadel.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Elektrické stahování oken předních a zadních dveří.
- Rádio s TV a GPS navigací zabudované do přístrojové desky.
- Parkovací senzory vpředu a vzadu.
- Zatmavená skla zadních dveří, zadních skel a pátých dveří.
- Uzamykání řadící páky.
- Přední mlhové světlomety.
- Disky z lehkých slitin.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky z lehkých slitin ve shodném rozměru s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
MŽP	1 ks barva metalická černá
CELKEM	1 ks

Část 2 veřejné zakázky

Automobil SUV (sportovně užitkové vozidlo) s pohonem 4 x 4, kategorie M1

- Motor o výkonu minimálně 81 kW (vznětový s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Karoserie 5-dveřová, 5-místná.
- Převodovka mechanická.
- Mechanické zabezpečení řadící páky.
- Pohon všech kol 4 x 4 (buď trvalý, nebo s přiřaditelnou druhou nápravou).
- Spotřeba kombinovaná do 6,5 litrů / 100 km.
- Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbasy vpředu.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Volant výškově a podélně nastavitelný.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Elektrické ovládní oken vpředu.
- Rádio zabudované do přístrojové desky.
- Střešní podélné nosníky.
- Gumové koberce.
- Ochranné lišty bočních dveří.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
ČHMÚ	2 ks barva modrá, červená, bílá
NP Šumava	6 ks barva zelená tmavá
SFŽP	1 ks barva bílá

AOPK	1 ks barva bílá
ČGS	2 ks barva stříbrná
ČIŽP	4 ks barva bílá
NP ČŠ	1 ks barva zelená tmavá
CELKEM	17 ks

Část 3 veřejné zakázky

Terénní automobil "střední třídy", segmentu trhu I, kategorie M1G.

- Motor o výkonu minimálně 93 kW (vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Přiřaditelný, zapínatelný pohon všech kol 4 x 4 (nebo permanentní pohon všech kol).
- Světla výška min. 180 mm.
- Karosérie 5-dveřová, 5-místná.
- Převodovka mechanická s redukcí.
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.
- Elektrické ovládání oken vpředu.
- Rádio optimálně s CD zabudované.
- Gumové koberce.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz.
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Tažné zařízení pro závěs ISO 50.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
ČGS	1 ks barva metalická stříbrná
CELKEM	1 ks

Část 4 veřejné zakázky

Terénní automobil s pohonem 4 x 4 s karoserií Double Cab (Pick-up), segmentu trhu I, kategorie N1G

- Motor o výkonu minimálně 100 kW (vznětový s filtrem pevných částic splňující emisní normu EU 5 nebo emisní normu vyšší).
- Zapínatelný pohon všech kol 4 x 4.
- Uzavíratelný diferenciál zadní nápravy (nebo diferenciál se zvýšenou svorností).
- Světla výška min. 220 mm.
- Brodivost 500 mm.
- Karoserie Double cab (Pick-up), 4-dveřová, 5-místná.
- Převodovka musí umožnit připojení pohonu 4 x 4.
- Ložná plocha krytována uzamykatelnou nástavbou oddělenou od prostoru pro cestující přepážkou až do výše kabiny vozu, v ložné ploše zabudovány úchyty proti posunu materiálu, ložná plocha délky min. 1300 mm, ochranná vložka ložné plochy.
- Tažné zařízení pro závěs ISO 50 s možností připojení přívěsu minimální hmotnosti 1500 kg.
- Krytování motoru, převodovky a nádrže ze spodní části vozidla.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Rádio optimálně s CD zabudované.
- Centrální zamykání s dálkovým ovladačem.
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Gumové koberce.
- Světla do mlhy.
- Naviják vč. sady odpojovače navijáku pevně namontovaný na přední části vozidla s min. tažnou hmotností 3.500 kg.
- Pneumatiky – provedení terénní vzorek.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
NP Podyjí	2 ks barva bílá

NP ČŠ	1 ks barva zelená tmavá
KRNAP	5 ks barva zelená tmavá
ČHMÚ	2 ks barva modrá, červená, bílá
CELKEM	10 ks

Část 5 veřejné zakázky

Dodávkový velkoprostorový automobil s pohonem 4x4, 8/9 místné, kategorie M1

- Motor o výkonu minimálně 100 kW (vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Pohon 4 x 4, buď trvalý, nebo s přiřaditelnou druhou nápravou.
- Karoserie velkoprostorová, dodávková, optimálně 5-dveřová, 8-místná, z boku alespoň jedny posuvné dveře, celoprosklená.
- Vyndavací a sklopná druhá a třetí řada sedadel.
- Maximální výška vozidla 2050 mm.
- Minimální délka vozidla 5000 mm.
- Spotřeba kombinovaná do 8,0 litrů nafty / 100 km.
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Parkovací senzory vzadu.
- Rádio optimálně s CD zabudované do přístrojové desky.
- Přední mlhové světlomety.
- Denní svícení.
- Gumové koberce.
- Tažné zařízení.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka.

ORGANIZACE	Počet kusů
KRNAP	1 ks barva zelená tmavá nebo bílá
NP Podyjí	1 ks barva bílá
CELKEM	2 ks

Část 6 veřejné zakázky

Dodávkový velkoprostorový automobil, 8/9 místné, kategorie M1

- Motor o výkonu minimálně 100 kW (vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Karoserie velkoprostorová, dodávková, optimálně 5-dveřová, 8-místná, z boku alespoň jedny posuvné dveře, celoprosklená.
- Vyndavací a sklopná druhá a třetí řada sedadel.
- Maximální výška vozidla 2050 mm.
- Minimální délka vozidla 5000 mm.
- Spotřeba kombinovaná do 8,0 litrů nafty / 100 km.
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Parkovací senzory vzadu.
- Rádio optimálně s CD zabudované do přístrojové desky.
- Přední mlhové světlomety.
- Denní svícení.
- Gumové koberce.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka.

ORGANIZACE	Počet kusů
ČGS	1 ks barva stříbrná
CELKEM	1 ks

Část 7 veřejné zakázky

Dodávkový automobil kombi, Pick-up, 2/3 místné, kategorie N1

- Motor o výkonu minimálně 60 kW (vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Karoserie optimálně dodávkového kombi, minimálně 2 místné, vzadu křídlové dveře, minimálně 1 boční posuvné dveře.
- Minimální velikost úložného prostoru 1,9 m³.
- Vstup do zavazadlového prostoru minimálně 110 x 90 cm (š x v)
- Spotřeba kombinovaná do 7,0 litrů nafty / 100 km.
- Maximální délka vozidla 4500 mm.
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Rádio optimálně s CD zabudované do přístrojové desky.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Denní svícení.
- Přední mlhové světlomety.
- Gumové koberce, optimálně gumová podlaha zavazadlového prostoru.
- Tažné zařízení pro závěs ISO 50.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka.

ORGANIZACE	Počet kusů
ČGS	1 ks barva modrá nebo bílá
CELKEM	1 ks

Část 8 veřejné zakázky

Dodávkový velkoprostorový automobil, 5 místné, kategorie M1

- Motor o výkonu minimálně 80 kW (vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Karoserie velkoprostorová, dodávková, optimálně 5-dveřová, 5-místná, z boku alespoň jedny posuvné dveře, celoprosklená.
- Minimální velikost zavazadlového prostoru 4 m³.
- Vyndavací a sklopná druhá řada sedadel.
- Maximální výška vozidla 2300 mm.
- Maximální délka vozidla 5000 mm.
- Spotřeba kombinovaná do 8,0 litrů nafty / 100 km.
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Rádio optimálně s CD zabudované do přístrojové desky.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Denní svícení.
- Přední mlhové světlometry.
- Gumové koberce, optimálně gumová podlaha zavazadlového prostoru.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka.

ORGANIZACE	Počet kusů
CENIA	1 ks barva bílá
CELKEM	1 ks

Část 9 veřejné zakázky

Dodávkový automobil kombi s pohonem 4x4, Pick-up, 5 místné, kategorie M1

- Motor o výkonu minimálně 81 kW (vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Karoserie optimálně dodávkového kombi 5-dveřová nebo 4 dveřová, 5-místná, (z boku alespoň jedny posuvné dveře, vzadu křídlové dveře).
- Minimální velikost zavazadlového prostoru 110 x 90 x 70 cm (š x v x h).
- Vstup do zavazadlového prostoru minimálně 110 x 90 cm (š x v)
- Spotřeba kombinovaná do 8,0 litrů nafty / 100 km.
- Elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru.
- Pohon 4 x 4.
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Rádio optimálně s CD zabudované do přístrojové desky.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Elektricky vyhřívaná zrcátka.
- Denní svícení.
- Přední mlhové světlomety.
- Gumové koberce, optimálně gumová podlaha zavazadlového prostoru.
- Tažné zařízení pro závěs ISO 50.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka.

ORGANIZACE	Počet kusů
KRNAP	1 ks barva zelená tmavá
CELKEM	1 ks

Část 10 veřejné zakázky

Dodávkový velkoprostorový automobil, 5 místné, kategorie N1

- Motor o výkonu minimálně 80 kW (vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Karoserie velkoprostorová, dodávková, optimálně 5-dveřová, 5-místná, z boku alespoň jedny posuvné dveře.
- Minimální velikost zavazadlového prostoru 4 m³.
- Optimálně posuvná přepážka včetně pojezdů.
- V místě druhé řady sedadel prosklená karoserie.
- Vyndavací a sklopná druhá řada sedadel.
- Maximální výška vozidla 2300 mm.
- Maximální délka vozidla 5000 mm.
- Spotřeba kombinovaná do 8,0 litrů nafty / 100 km.
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Rádio optimálně s CD zabudované do přístrojové desky.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Denní svícení.
- Přední mlhové světlomety.
- Gumové koberce, optimálně gumová podlaha zavazadlového prostoru.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka.

ORGANIZACE	Počet kusů
ČHMÚ	1 ks barva modrá
CELKEM	1 ks

LEGENDA ke zkratkám všech organizací uváděných v tabulkách:

MŽP:	Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, odbor provozní
ČIŽP:	Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
NP Šumava:	Česká republika – Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
ČHMÚ:	Český hydrometeorologický ústav
AOPK:	Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
NP ČŠ:	Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko
ČGS:	Česká geologická služba
KRNAP:	Česká republika – Správa Krkonošského národního parku
NP Podyjí:	Česká republika – Správa Národního parku Podyjí
SFŽP:	Státní fond životního prostředí České republiky
CENIA:	Česká republika – CENIA, česká informační agentura životního prostředí
S jeskyní:	Česká republika – Správa jeskyní České republiky