

Z á p i s

Z venkovního zadání zakázky: „Zábradlí na chodníku Vodopád Mumlavy - Rýžoviště“
VZ 24-14/2015 provedeného dne 27.7. 2015.

Předmětem dodávky je zhotovení nového zábradlí v délce 100 m.

Na místě byly dohodnuty následující práce (položky) :

Změřená délka zábradlí je 100 m. Na tuto délku počítat 35 kusů sloupků. Vzdálenost sloupků od sebe na osu bude 3 m. Sloupek vysoký 1 m bude ze silnostěnného ocelového jeklu průměru 8 x 8 cm, na který bude navařen na spodní straně ocelový plát 20 x 20 cm tloušťky 10 mm se čtyřmi dírami průměru 12 mm pro kotevní šrouby. Na horní straně bude otvor zaslepen ocelovým plátem tloušťky stěny jeklu a na strany bude přivařena pásovina délky cca 6 cm, šířky 4 cm a tloušťky 5 mm s provrtanou dírou průměru 8 mm pro šroub, kterým se přišroubuje dřevěné madlo zespod. Takto vyrobený ocelový sloupek po odsouhlasení vzoru objednatelem se dá zároveň zinkovat. Sloupek bude kotven do patky z vyvrálého betonu šrouby na chemickou kotvu. Betonová patka bude mít půdorys 40 x 40 cm a hloubku min. 50 cm. Změna hloubky musí být, např. v případě skály, předem odsouhlasena objednatelem. Na přikotvené sloupky bude upevněno dřevěné ohoblované madlo (délka 3 m) šířky 9,5 cm , výšky 8,5 cm z dubového dřeva se zaoblenými horními hranami pro lepší stisk. Sloupek bude nastřen dvěma nátěry reaktivní barvy na zinek v zeleném odstínu.

Zapsal: Ing. Radko Novotný
Dne 27.7. 2015