

Příloha č. 2 - Bilance zemních prací - pracovní příčné řezy

VELKÝ VYDYMAC													
Poznámka (poloha PF)	Staničení (rel. km)	Výkop (m2)	Výkop (m3)	Dosypání (m2)	Dosypání (m3)	z výkopu zemina schopná zúrodnění (m)	z výkopu zemina schopná zúrodnění (m3)	Ohumusování bez osetí - vzdušní svah (m)	Ohumusování bez osetí - vzdušní svah (m2)	Svahování před dosypáním (m)	Svahování před dosypáním (m2)	Svahování po dosypání (m)	Svahování po dosypání (m2)
	0	0.0				0.0		0.0		0.0			
	0.0045	2.3	5.1	0.0		5.0	1.1	2.4	5.4	6.1	13.7	1.7	
	0.01	5.3	20.8	1.5	4.1	4.5	2.6	2.1	12.4	8.0	38.8	5.2	19.0
	0.02	8.5	69.0	4.6	30.5	8.8	6.7	6.0	40.5	13.5	107.5	9.1	71.5
hráz-přeliv 1 -1'	0.0251	8.9	44.4	5.6	26.0	10.0	4.8	7.1	33.4	15.3	73.4	10.1	49.0
2-2'	0.0276	10.9	24.8	1.7	9.1	12.9	2.9	13.0	25.1	14.0	36.6		
3-3'	0.0307	13.4	37.7	1.3	4.7	12.5	3.9	14.0	41.9	14.7	44.5		
A-A'	0.0352	12.7	58.7	1.3	5.9	13.0	5.7	14.0	63.0	14.7	66.2		
4-4'	0.0397	12.0	55.6	1.5	6.3	12.7	5.8	14.0	63.0	14.7	66.2		
5-5'	0.0428	10.7	35.2	2.7	6.5	12.9	4.0	13.0	41.9	15.8	47.3		
hráz-přeliv 6-6'	0.0453	10.3	26.3	8.0	13.4	10.6	2.9	7.7	25.9	17.8	42.0	13.2	
	0.05	11.6	51.5	7.8	37.1	11.3	5.1	7.1	34.8	16.7	81.1	13.2	62.0
LB výpust	0.0576	10.8	85.1	8.6	62.3	10.3	8.2	7.2	54.3	16.0	124.3	12.4	97.3
PB výpust	0.063	10.2	56.7	8.2	45.4	10.7	5.7	7.3	39.2	14.4	82.1	11.5	64.5
	0.07	8.7	66.2	4.8	45.5	10.4	7.4	6.6	48.7	12.4	93.8	8.6	70.4
	0.08	8.7	87.0	3.4	41.0	7.1	8.8	4.3	54.5	9.6	110.0	6.5	75.5
	0.09	1.9	53.0	0.0	17.0	5.4	6.3	0.9	26.0	0.0	48.0	0.0	32.5
	0.1	0.9	14.0			6.3	5.9	0.0	4.5				
Ř.1	SUMA	790.9		SUMA	354.8	SUMA	87.7	SUMA	614.3	SUMA	1 075.3	SUMA	541.6
Ř.2	Z toho přeliv (PF) *	238.2						Z toho přeliv (PF) *	260.7	Z toho přeliv (PF) *	302.7		
Ř.3	Z toho výpust (PF)	56.7		VÝPUST (PF)	45.4								
Ř.4	výpust - výpočet *	97.0		VÝPUST (výpočet)	114.8								
Ř.5	Založení vzd. líc + patka: okolí výpusti	16.6											
	Výkopy SO x-1 (ř.1-ř.2-ř.3+ř.5)	512.7		Potřeba sypaniny: (ř.1-ř.3+ř.4)	424.2	Skrývka zem. schop. zúrod. - celý SO	87.7	Ohumusování SO X-01 (ř.1 - ř.2)	353.6	1. Svahování SO X-01 (ř.1- ř.2)	772.7	2. Svahování SO X-01 (ř.1- ř.2)	541.6

* Bilancováno přesněji v rámci příslušných pod-objektů SO x-0x

MALÝ VYDÝMAČ													
Poznámka (poloha PF)	Staničení (rel. km)	Výkop (m2)	Výkop (m3)	Dosypání (m2)	Dosypání (m3)	z výkopu zemina schopná zúrodnění (m)	z výkopu zemina schopná zúrodnění (m3)	Ohumusování bez osetí - vzdušní svah (m)	Ohumusování bez osetí - vzdušní svah (m2)	Svahování před dosypáním (m)	Svahování před dosypáním (m2)	Svahování po dosypání (m)	Svahování po dosypání (m2)
	0.1	0.9	14.0			6.3							
	0.11	1.4	11.5	0.0		7.8	7.1	0.0		0.0		1.6	
	0.12	6.3	38.5	1.6	8.0	5.0	6.4	2.8	14.0	4.8	24.0	5.2	34.0
LB výpust	0.13	7.6	69.5	5.2	34.0	7.9	6.5	5.4	41.0	13.4	91.0	8.5	68.5
PB výpust	0.135	9.2	42.0	7.5	31.8	10.8	4.7	8.1	33.8	16.2	74.0	11.0	48.8
hráz-přeliv 1-1'	0.1361	9.4	10.2	0.9	4.6	9.8	1.1	8.0	8.9	14.2	16.7	11.5	12.4
2-2'	0.1421	11.8	63.6	0.9	5.4	13.2	6.9	14.1	66.3	14.4	85.8		
A-A'	0.1436	12.3	18.1	0.9	1.4	15.4	2.1	14.1	21.2				
3-3'	0.1453	12.6	21.2	0.8	1.4	14.2	2.5	14.1	24.0	14.2	45.8		
hráz-přeliv 4-4'	0.15115	12.5	73.4	5.5	18.4	10.7	7.3	7.4	62.9	14.8	84.8	10.2	
	0.153	8.8	19.7	3.0	7.9	7.1	1.6	3.8	10.4	9.3	22.3	6.2	15.2
	0.16	3.1	41.7	0.0	10.5	6.5	4.8	2.3	21.4	0.0	32.6	1.7	27.7
	0.163	0.0	4.7			0.0	1.0	0.0	3.5				
ř.1	SUMA	428.0		SUMA	123.4	SUMA	51.9	SUMA	307.1	SUMA	476.9	SUMA	206.4
ř.2	Z toho přeliv (PF) *	176.3						Z toho přeliv (PF) *	174.3	Z toho přeliv (PF) *	216.4		
ř.3	Z toho výpust (PF)	42.0		VÝPUST (PF)	31.8								
ř.4	výpust - výpočet *	61.0		VÝPUST (výpočet)	58.3								
ř.5	Založení vzd. líc + patka: okolí výpusti	7.1											
	Výkopy SO x-1 (ř.1-ř.2-ř.3+ř.5)	216.8		Potřeba sypaniny: (ř.1-ř.3+ř.4)	149.9	Skrývka zem. schop. zúrod. - celý SO	51.9	Ohumusování SO X-01 (ř.1 - ř.2)	132.8	1. Svahování SO X-01 (ř.1- ř.2)	260.6	2. Svahování SO X-01 (ř.1- ř.2)	206.4

* Bilancováno přesněji v rámci příslušných pod-objektů SO x-0x

PROSTŘEDNÍ RYBNÍK													
Poznámka (poloha PF)	Staničení (rel. km)	Výkop (m2)	Výkop (m3)	Dosypání (m2)	Dosypání (m3)	z výkopu zemina schopná zúrodnění (m)	z výkopu zemina schopná zúrodnění (m3)	Ohumusování bez osetí - vzdušní svah (m)	Ohumusování bez osetí - vzdušní svah (m2)	Svahování před dosypáním (m)	Svahování před dosypáním (m2)	Svahování po dosypání (m)	Svahování po dosypání (m2)
PB výpust LB výpust (imag. PF) hráz-přeliv 4-4' 3-3' A-A' 2-2' hráz-přeliv 1-1'	0.003	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
	0.0055	8.6	10.8	4.9	6.1	7.3	0.9	5.2	6.5	9.3	11.6	6.4	8.0
	0.01	7.3	35.7	7.3	27.5	8.5	3.6	5.5	24.1	11.8	47.5	8.8	34.1
	0.02	10.4	88.3	12.1	97.0	9.4	9.0	7.1	63.0	15.8	138.0	12.5	106.4
	0.03	9.1	97.5	12.4	122.5	10.1	9.8	7.8	74.5	15.7	157.5	12.4	124.4
	0.033	9.0	27.2	12.0	36.6	10.1	3.0	7.7	23.3	15.3	46.5	12.4	37.2
	0.0371	7.8	34.4	10.7	46.5	9.9	4.1	7.3	30.8	13.9	59.9	12.9	51.9
	0.0413	10.0	37.4	4.2	31.3	11.3	4.5	13.2	43.1	14.6	59.9		
	0.0471	12.0	63.8	3.7	22.9	11.4	6.6	13.2	76.6	13.1	80.3		
	0.0505	13.7	43.7	3.4	12.1	11.5	3.9	13.2	44.9	12.8	44.0		
0.05475	8.1	46.3	7.5	23.2	12.8	5.2	6.2	41.2	13.6	56.1	9.3		
0.059	9.4	37.2	6.9	30.6	8.4	4.5	6.2	26.4	12.4	55.3	9.3	39.4	
0.065	9.5	56.7	12.8	59.1	0.0	2.5	5.5	35.1	11.9	72.9	9.6	56.4	
0.075	7.0	82.5	4.2	85.0	6.2	3.1	2.8	41.5	8.2	100.5	5.3	74.5	
ř.1	SUMA	661.3		SUMA	600.3	SUMA	60.5	SUMA	530.7	SUMA	929.9	SUMA	524.2
ř.2	Z toho přeliv (PF) *	191.2						Z toho přeliv (PF) *	205.7	Z toho přeliv (PF) *	240.3		
ř.3	Z toho výpust (PF)	27.2		VÝPUST (PF)	36.6								
ř.4	výpust - výpočet *	36.0		VÝPUST (výpočet)	56.6								
ř.5	Založení vzd. líc + patka: okolí výpusti	6.0											
	Výkopy SO x-1 (ř.1-ř.2-ř.3+ř.5)	449.0		Potřeba sypaniny: (ř.1-ř.3+ř.4)	620.3	Skrývka zem. schop. zúrod. - celý SO	60.5	Ohumusování SO X-01 (ř.1 - ř.2)	325.0	1. Svahování SO X-01 (ř.1- ř.2)	689.6	2. Svahování SO X-01 (ř.1- ř.2)	524.2
* Bilancováno přesněji v rámci příslušných pod-objektů SO x-0x													

* Bilancováno přesněji v rámci příslušných pod-objektů SO x-0x

PRAZDNÝ RYBNÍK													
Poznámka (poloha PF)	Staničení (rel. km)	Výkop (m2)	Výkop (m3)	Dosypání (m2)	Dosypání (m3)	z výkopu zemina schopná zúrodnění (m)	z výkopu zemina schopná zúrodnění (m3)	Ohumusování bez osetí - vzdušní svah (m)	Ohumusování bez osetí - vzdušní svah (m2)	Svahování před dosypáním (m)	Svahování před dosypáním (m2)	Svahování po dosypání (m)	Svahování po dosypání (m2)
	0.002	0.0				0.0							
	0.01	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	
	0.0125	3.9	4.9	3.9	4.9	5.6	0.7	3.8	4.8	7.8	9.8	5.0	6.2
	0.02	7.4	42.4	8.9	48.0	8.2	5.2	5.3	34.1	13.0	78.0	9.9	55.8
	0.03	9.6	85.0	14.4	116.5	9.9	9.1	7.4	63.5	17.1	150.5	13.7	118.1
	0.04	9.9	97.5	14.4	144.0	10.0	10.0	7.9	76.5	18.4	177.5	15.0	143.3
výpust 0,0519	0.05	9.3	96.0	17.5	159.5	10.4	10.2	8.3	81.0	18.3	183.5	15.3	151.1
LB výpust (imag. PF)	0.053	9.4	28.1	17.0	51.7	11.3	3.3	8.5	25.2	18.2	54.7	14.6	
hráz-přeliv 4-4'	0.06015	9.7	68.3	10.7	99.0	13.4	8.8	10.2	66.9	18.0	129.4	13.1	143.9
3-3'	0.06415	12.2	43.8	7.3	36.0	15.0	5.7	15.2	50.8	17.2	70.4		
A-A'	0.0725	12.9	104.8	6.1	55.9	10.3	10.6	13.3	119.0	15.5	136.5		
2-2'	0.07665	12.0	51.7	3.9	20.8	10.4	4.3	11.1	50.6	13.7	60.6		
hráz-přeliv 1-1'	0.08065	9.1	42.2	8.9	25.6	10.4	4.2	8.9	40.0	13.7	54.8	11.9	
	0.09	9.1	85.1	6.6	72.5	7.5	8.4	4.0	60.3	11.4	117.3	8.5	95.1
	0.1	7.4	82.5	7.2	69.0	7.6	7.6	4.3	41.5	10.6	110.0	7.7	80.5
	0.109	5.8	59.4	4.8	54.0	6.2	6.2	3.7	36.0	7.8	82.8	4.7	55.4
	0.11	4.8	5.0	4.9	4.9	6.6	0.6	3.6	3.7	6.3	7.1	2.3	3.5
	0.115								9.0	6.2	31.3	1.9	10.3
	0.12	0.0	24.0	0.0	24.5	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	4.6
ř.1	SUMA	920.5			986.8	SUMA	97.9	SUMA	762.8	SUMA	1 469.7	SUMA	867.6
ř.2	Z toho přeliv (PF) *	242.5						Z toho přeliv (PF) *	260.4	Z toho přeliv (PF) *	322.3		
ř.3	Z toho výpust (PF)	28.1		VÝPUST (PF)	51.7								
ř.4	výpust - výpočet *	58.0		VÝPUST (výpočet)	84.1								
ř.5	Založení vzd. líc + patka: okolí výpusti	6.9											
	Výkopy SO x-1 (ř.1-ř.2-ř.3+ř.5)	656.9		Potřeba sypaniny: (ř.1-ř.3+ř.4)	1019.1	Skrývka zem. schop. zúrod. - celý SO	97.9	Ohumusování SO X-01 (ř.1 - ř.2)	502.4	1. Svahování SO X-01 (ř.1- ř.2)	1147.4	2. Svahování SO X-01 (ř.1- ř.2)	867.6
* Bilancováno přesněji v rámci příslušných pod-objektů SO x-0x													

* Bilancováno přesněji v rámci příslušných pod-objektů SO x-0x

HLINENÝ RYBNÍK													
Poznámka (poloha PF)	Staničení (rel. km)	Výkop (m2)	Výkop (m3)	Dosypání (m2)	Dosypání (m3)	z výkopu zemina schopná zúrodnění (m)	z výkopu zemina schopná zúrodnění (m3)	Ohumusování bez osetí - vzdušní svah (m)	Ohumusování bez osetí - vzdušní svah (m2)	Svahování před dosypáním (m)	Svahování před dosypáním (m2)	Svahování po dosypání (m)	Svahování po dosypání (m2)
	0.125											4.3	
	0.135	0.0										7.2	57.5
	0.14	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0			
	0.145	1.6	4.0	1.7	4.2	4.2	1.1	4.3	10.7	3.8		7.4	73.0
výpust 0,1553 PB výust imag. profil	0.153	6.8	33.6	9.5	44.8	11.0	6.1	5.8	40.4	13.8	70.4	10.2	70.4
	0.157	6.8	27.2	9.5	38.0	7.4	3.7	5.8	23.2	13.8	55.2	10.2	40.8
	0.16	1.2	12.0	1.1	15.9	4.0	1.7	4.0	14.7	3.6	26.1	6.0	24.3
hráz-přeliv	0.165		3.0		2.8		1.0		10.0	0.0	9.0	0.0	15.0
	0.1668		0.0		0.0		0.0		0.0				
	0.1678		0.0		0.0		0.0		0.0				
hráz-přeliv	0.1696		0.0		0.0		0.0		0.0				
	0.171	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	ř.1	SUMA	79.8		105.7	SUMA	13.5	SUMA	99.1	SUMA	160.7	SUMA	281.0
	ř.2	Z toho průleh (PF) *	3.0					Z toho přeliv (PF) *	10.0				
	ř.3	Z toho výpust (PF)	27.2	VÝPUST (PF)	38.0								
	ř.4	výpust - výpočet *	47.0	VÝPUST (výpočet)	52.4								
	ř.5	Založení vzd. líc + patka: okolí výpusti	6.8	PRŮLEH	7.2								
		Výkopy SO x-1 (ř.1-ř.2-ř.3+ř.5)	56.4	Potřeba sypaniny: (ř.1- ř.3+ř.4+ř.5)	127.3	Skrývka zem. schop. zúrod. - celý SO	13.5	Ohumusování SO X-01 (ř.1 - ř.2)	89.1	1. Svahování SO X-01 (ř.1- ř.2)	160.7	2. Svahování SO X-01 (ř.1- ř.2)	281.0

* Bilancováno přesněji v rámci příslušných pod-objektů SO x-0x