# SITUACE NA PODKLADĚ KATASTRÁLNÍ MAPY A LETECKÉHO SNÍMKU M 1:2 000

## VZOROVÝ ŘEZ - PROVIZORNÍ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, M 1:50




## VZOROVÝ ŘEZ VNITROSTAVENIŠTNÍ PANEL. KOMUNIKACÍ, TYP A, M 1:50

**(SO 09-3, MÁLO ÚNOSNÉ PODLOŽÍ - ZÁTOPA)**




## VZOROVÝ ŘEZ VNITROSTAVENIŠTNÍ PANEL. KOMUNIKACÍ, TYP B, M 1:50

**(SO 09-3, ČÁSTI MIMO ZÁTOPU - ROSTLÝ NEBO KONSOLIDOVANÝ TERÉN)**

SCHÉMA KŘÍŽENÍ PŘÍJEZDU S METALICKÝM KABELEM:

1 KŘÍŽENÍ S METALICKÝM KABELEM (Ck).
PŘEJEZD STABILIZOVÁN SILNIČNÍMI PANELY TL. MIN. 15 cm NA ŠTĚRKOVÉ LOŽE (5 cm). ŠÍŘKA STABILIZACE 3 m (2 x 1,5 m - oca ŠÍŘKA OCHRANNÉHO PÁSMA). NA OKRAJÍCH PLYNULÉ NAVÁŽÁNÍ NA ŠTĚRKODRŤ TL. 25 cm. PANELY BUDOU PRO LEPŠÍ ROZNESENÍ NAPĚTÍ DO PODLOŽÍ POLOŽENY ROVNOBĚŽNĚ S OSOU CESTY. PO DOKONČENÍ STAVBY PO ODSTRANĚNÍ PANELŮ BUDE VZNIKLÁ MEZERA VYPLNĚNA ŠTĚRKODRTÍ

2 KŘÍŽENÍ S VEDENÍM VODOVODU PVC DN 315. ŘEŠENO A PROJEDNÁNO V RÁMCI SO 06-1 (PUDIS, a.s.). NUTNO DODRŽET PODMÍNKY PROVOZOVATELE (CHEVaK)

3 KŘÍŽENÍ S VODNÍM TOKEM.
PŘEJEZD BUDE STABILIZOVÁN SILNIČNÍM PANELEM, BUDE ZHOTOVEN PROVIZORNÍ JEDNODUCHÝ PROPUSTEK (ŽB TROUBA DN 300)

**PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE SO 09-2**

| Úsek č. | M.J. | A. | B1-1,2 | B2-1,2 | B-3 | C1 | C2 | D | E | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka úseku | (m) | 424 | 282 | 141 | 45 | 232 | 136 | 142 | 21 | **1 423** |
| Tloušťka ŠD | (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| p. p. č. [1] | | 578/1, 1216 | 1188, 1189 | *1069/1* | 1203 | 1181 | *1083* | *1069/1* | *1069/1* | |
| Výhybny [2] | (ks) | 4 | 3 | | 1 | 2 | | | | **10** |
| Příjezd k | | všechny SO, mezideponie | všechny SO (z mezideponie) | | | SO 04, SO 07, SO 08 | | SO 03, SO 08 | SO 05, SO 07, SO 08 | |
| Mýcení náletů | ($m^2$) | 45xØ1 + 140xØ1 | 282xØ1 | 141xØ2 | 45xØ2 m | 232xØ1 | 136xØ2 | 142xØ2 | 21xØ2 | **1 669** |
| Vytýčení pozemků/záboru [3] | (m) | 424 + (33+37+49+21 [4]) | 282 | 141 | 45 | 232 | 136 | 142 | 21 | **1 793** |
| Zamokření | (m) | | 180 | | | 50 | | | | |
| Poznámka | | Křížení kabel CETIN | | | | Proviz. Propustek přes tok | | | | |
| Poznámka 2 | | | | | | | | | | |

[1] modře k.ú. Starý rybník, ostatní k.ú. Vojtanov. Kursivou pozemky PUPFL.
[2] Umístění výhyben upřesnit při realizaci
[3] Pro předpokládá: vytýčení pouze jedné strany pozemku/záboru (druhá hranice bude doměřena v terénu dle DKM/situace)
[4] SO 09-1 sjezd

**VNITROSTAVENIŠTNÍ PANELOVÉ KOMUNIKACE SO 09-3**

| Stavební objekt | SO 01 | SO 02 | SO 03 | SO 04 | SO 05 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka (m) | 110 | 56 | 66 | 98 | 55 | 385 |
| Obratiště (m) | 25 | 0* | 25 | 25 | 25 | 100 |
| Σ L Etapa 1 (m) - VV, MV, Prá.R. | 314 | | | | | |
| Σ L Etapa 2 (m) - Pro.R., HL.R. | 171 | | | | | |
| Z toho neúnosné podloží (zátopa) (m) | 87+25 | 41 | 66+25 | 98+25 | 50+25 | 435 |

* předpokládá se společné obratiště pro SO 01 a SO 02

## LEGENDA

- VODOVOD PVC DN 315 (CHEVaK)
- METALICKÝ KABEL (O2)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN 110 kV (NENÍ DOTČENO) A JEHO OCHR. PÁSMO
- ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- NÁVRHY
- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE PARCEL KN
- 1077 OZNAČENÍ POZEMKŮ KN
- 1077 OZNAČENÍ DOTČENÉHO POZEMKU KN
- 1077 OZNAČENÍ DOČASNĚ DOTČENÉHO POZEMKU KN (PŘÍSTUP)
- DOČASNĚ ODNĚTÍ PUPFL (Z DŮVODU PŘÍJEZDŮ)

SO 09-2 - PŘÍJEZDY KE STAVBĚ:

- ÚSEK A
- ÚSEK B1, B3
- ÚSEK B2 (DOTČEN PUPFL)
- ÚSEK C1
- ÚSEK C2 (DOTČEN PUPFL)
- ÚSEK D (DOTČEN PUPFL)
- ÚSEK E (DOTČEN PUPFL)
- VNITROSTAVENIŠTNÍ PROVIZORNÍ KOMUNIKACE (ZE SILNIČNÍCH PANELŮ), SO 09-3
- VNITROSTAVENIŠTNÍ PROVIZORNÍ KOMUNIKACE - ROZSAH MÁLO ÚNOSNÉHO PODLOŽÍ (ZÁTOPA)
- MÝCENÍ NÁLETŮ
- VÝHYBNY DÉLKY 15 m, ŠÍŘKA 2,5 m JEJICH PŘESNÁ POLOHA UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI

**POZNÁMKY:**

**3.** VYBRANÝ ZHOTOVITEL V RÁMCI SOUTĚŽE NAVRŽENÝ ZPŮSOB ZPEVNĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ POSOUDÍ DLE JÍM POUŽÍVANÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ. PŘÍPADNÉ ODLIŠNOSTI MUSÍ ZAHRNOUT DO CENOVÉ NABÍDKY.

MAPOVÝ PODKLAD V MĚŘÍTKU 1:2 880, 1:1000
(katastrální mapa k.ú. Vojtanov, Starý rybník, Zelený Háj)

S

| Kreslil | Projektant | Odp. projektant | Technická kontrola |
|---|---|---|---|
| ING. M.HOLEČEK, PHD. | ING. M.HOLEČEK, PHD. | ING. M.HOLEČEK, PHD. | ING. JAN CIHLÁŘ |

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

| | |
|---|---|
| Umístění stavby k.ú. VOJTANOV | |
| Kraj KARLOVARSKÝ | Obec VOJTANOV, SKALNÁ |
| Investor AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR | |
| REVITALIZACE PR U SEDMI RYBNÍKŮ | |
| SITUACE – PŘÍJEZDY KE STAVBĚ (SO 09–2) | |

| | |
|---|---|
| Soubor | D.1.1.1.4_SO_09.dwg |
| Formát | 5A4 |
| Datum | 2016 |
| Stupeň | DPS |
| Č. zakázky | 2760/002 |
| Měřítko | 1: 2 000, 1: 50 |
| Č. přílohy | D.1.1.1.4 |