

REVITALIZACE PR U SEDMI RYBNÍKŮ - DPS



E. DOKLADOVÁ ČÁST (DPS)

ZÁŘÍ 2016



**Vodohospodářský rozvoj a výstavba
akciová společnost
Nábřeží 4, Praha 5, 150 56**

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA
akciová společnost
150 56 Praha 5 - Smíchov, Nábřeží 4
DIVIZE 02

tel: 257 110 354,
e-mail: holecek@vrv.cz

fax: 257 319 398

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

REVITALIZACE PR U SEDMI RYBNÍKŮ

E. DOKLADOVÁ ČÁST

Zpracoval:

Ing. Miroslav Holeček, Ph.D.

Schválil:

Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02

V Praze, dne 29. 9. 2016

OBSAH

1	Seznam dokladů	2
A.1.1	Vydané územní rozhodnutí a stavební povolení (ÚR, SP).....	2
A.1.2	Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, vlastníků technické a dopravní infrastruktury a dalších dotčených osob a organizací (účastníků řízení) získané v rámci dokumentace k provádění stavby (DPS)	3
A.1.3	Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, vlastníků technické a dopravní infrastruktury a dalších dotčených osob a organizací (účastníků řízení) získané v rámci dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) a k dodatku č. 1 (úprava sjezdu).....	4
A.1.4	Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, vlastníků technické a dopravní infrastruktury a dalších dotčených osob a organizací (účastníků řízení) získané v rámci dokumentace k územnímu řízení (DUR).....	6
A.1.5	Kopie smluv a souhlasů od dalších účastníků (získaných k datu zpracování dokumentace).....	7
A.1.6	Další relevantní dokumenty týkající se stavby a jejího provádění	7
1.A	Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů	8
1.B	Projekt zpracovaný báňským projektantem	8
1.C	Příloha 1 – kopie dokladů	8

1 Seznam dokladů

Jsou přiloženy doklady

- získané během zpracování DPS (aktualizace apod.)
- relevantní a platné doklady získané během zpracování DSP
- relevantní a platné doklady získané během zpracování DUR

Dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, „*Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami*“. Jako doklad o splnění požadavků vydaných příslušnými správními orgány podle jiných právních předpisů považuje zpracovatel PD údaje uvedené v příloze A. Průvodní zpráva:

- V kapitole A.3.5 jsou údaje o souladu s územním rozhodnutím a s povolením stavby.
- V kapitole A.3.6 jsou uvedeny údaje o splnění požadavků na využití území
- V kapitole A.3.7 jsou uvedeny údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
- V kapitole A.4.5 jsou uvedeny údaje o dodržení technických požadavků na stavby

Tam jsou uvedeny podmínky dotčených orgánů a jsou uvedeny údaje o jejich zapracování do projektu, resp. bylo uvedeno upozornění pro investora a jím zmocněné osoby (technický dozor, zhotovitel), že podmínky správních orgánů se vztahují až na fázi realizace stavby.

Následuje seznam přiložených dokladů, kopie jsou přiloženy na konci.

Pozn.: nejsou přiložena stanoviska těch (oslovených) vlastníků dopravní a technické infrastruktury, kteří v oblasti ani v blízkosti nemají žádná vedení a k DUR neměli připomínky. Po vydání DUR na předmětnou stavbu nedošlo k realizaci nových staveb technické infrastruktury v místech stavenišť.

A.1.1 Vydané územní rozhodnutí a stavební povolení (ÚR, SP)

1. Městský úřad Františkovy Lázně, odbor stavební a životního prostředí
Rozhodnutí - pravomocné územní rozhodnutí
značka/č.j.: 02387/10/SU ze dne 14. 12. 2010
2. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí
Rozhodnutí (povolení stavby, kategorizace dle TBD, povolení nakládání s vodami, stanovení MZP)
značka/č.j.: MUCH 59281/2011-ŽP ze dne: 06. 8. 2012
3. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí
Oprava zřejmých nesprávností
značka/č.j.: MUCH 62802/2012-ŽP ze dne: 15. 8. 2012
4. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí
Sken štítku stavba povolena (vyznačení právní moci stavebního povolení)

značka/č.j.: ze dne: 28. 8. 2012

5. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí
Změna povolení stavby – prodloužení termínu dokončení do 31. 12. 2017
značka/č.j.: MUCH 57877/2014 ŽP ze dne: 23. 07. 2014

A.1.2 Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, vlastníků technické a dopravní infrastruktury a dalších dotčených osob a organizací (účastníků řízení) získané v rámci dokumentace k provádění stavby (DPS)

6. ČEZ ICT Services, a. s.
Sdělení o existenci IS
značka/č.j.: 0200513884 ze dne: 20. 9. 2016
7. ČEZ Distribuce, a.s.
Sdělení o existenci energetického zařízení
značka/č.j.: 0100646952 ze dne: 20. 9. 2016
8. Telefonica O₂
Vyjádření k PD pro provádění stavby (elektronické)
značka/č.j.: 509744/15 ze dne 16. 1. 2015
9. Telefonica O₂
Vyjádření POS k pro provádění stavby (aktualizace)
značka/č.j.: 509744/15/CCH/S00-1 ze dne 28. 1. 2015
10. CHEVaK, a.s.
Existence sítí
značka/č.j.: 20161532 ze dne 5. 9. 2016
11. CHEVaK, a.s.
Vyjádření k DPS
značka/č.j.: 2135/2016 ze dne 19. 9. 2016
12. Lesy ČR, s. p.
aktualizace vyjádření k projektu (viz níže vyjádření k DSP)
značka/č.j.: LCR 228/002369/2015 ze dne 1. 3. 2015
13. Lesy ČR, s. p.
sdělení ceny nájmu
značka/č.j.: LCR 228/00114/2015 ze dne 20. 8. 2015
14. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí
Sdělení (e-mail) – státní správa lesů a myslivosti: *o rozhodnutí požádat, až bude jasný harmonogram*. Neplatné rozhodnutí z DSP je pro úplnost přiloženo dále
značka/č.j.: ze dne: 8. 1. 2015
15. Ing. D. Ryšánek, GEMOS
stanovení výše poplatku za dočasné odnětí PUPFL
znalecký posudek – podklad pro žádost o dočasné odnětí z PUPFL
značka/č.j.: ze dne: 21. 9. 2016

16. Státní pozemkový úřad
souhlas vlastníka pozemku (zpevnění příjezdové komunikace)
značka/č.j.: SPU 032430/2015/129/Sv ze dne: 3. 2. 2015
17. LB Minerals
stanovisko k možnosti deponie sedimentů a prodeje sypaniny
značka/č.j.: LBM-30-4-31/2015 ze dne: 3. 3. 2015
18. LB Minerals
záznam z jednání 2011
značka/č.j.: ze dne: 16. 3. 2011
19. LB Minerals
návrh podoby smlouvy, kterou bude třeba uzavřít při dodávce sypaniny a uložení sedimentu
značka/č.j.:
20. Ministerstvo obrany
závazné stanovisko
značka/č.j.: 79315/2015-8201-OÚZ-PHA ze dne: 29. 1. 2015
21. Městský úřad Cheb – odbor stavební a životního prostředí
sdělení ve věci procesu povolování úpravy sjezdu
značka/č.j.: MUCH 9560/2015/Heg ze dne: 4. 2. 2015
22. Městský úřad Cheb – odbor stavební a životního prostředí
sdělení ve věci závazného stanoviska – dočasné odnětí půdy ze ZPF
značka/č.j.: MUCH 8675/2015/Fa ze dne: 2. 2. 2015
23. Policie ČR – dopravní inspektorát
vyjádření
značka/č.j.: MUCH 8675/2015/Fa ze dne: 13. 2. 2015
aktualizace dne 17. 7. (souhlas s požadavkem KSÚS)
24. Město Skalná, zastupitelstvo města Skalná,
sdělení ve věci převzetí sjezdu - schváleno
značka/č.j.: ZM 17/05/2015 ze dne: 3. 9. 2015
25. Krajská správa a údržba silnic
sdělení ve věci sjezdu – souhlas s bezúplatným převodem obci
značka/č.j.: ZM 17/05/2015 ze dne: 12. 8. 2015

A.1.3 Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, vlastníků technické a dopravní infrastruktury a dalších dotčených osob a organizací (účastníků řízení) získané v rámci dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) a k dodatku č. 1 (úprava sjezdu)

26. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Koordinované závazné stanovisko
značka/č.j.: HSKV-842-2/2011-CH ze dne: 29. 3. 2011
27. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

- Vyjádření krajského úřadu
značka/č.j.: 1489/ZZ/11 ze dne: 21. 4. 2011
28. Lesy ČR
vyjádření k DSP
značka/č.j.: 4/2011/228/84/763 ze dne: 16. 3. 2011
29. Město Skalná
Vyjádření k DSP (k DPS viz níže smlouvy)
značka/č.j.: CJ-535/7/2011 ze dne: 4. 5. 2011
30. Městský úřad Cheb, odbor silničního hospodářství a dopravy
Stanovisko silničního správního úřadu
(po novele stavebního zákona se sjezd stavebně nepovoluje, viz výše doklad č. 21.
značka/č.j.: MUCH 23558/2011 ze dne: 23. 3. 2011
31. Městský úřad Cheb, odbor školství, tělovýchovy a kultury
vyjádření z hlediska památkové péče
značka/č.j.: MUCH 25372/2011-2449/2011 ze dne: 29. 3. 2011
32. Obecní úřad Vojtanov
Vyjádření k DSP
značka/č.j.: 174/2011 ze dne: 6. 5. 2011
33. Povodí Ohře, státní podnik
Stanovisko správce povodí a vodního toku
značka/č.j.: 011001-1703/2011 ze dne: 12. 4. 2011
34. Městský úřad Cheb, OŽP – rozhodnutí o dočasném odnětí PUPFL
značka/č.j.: MUCH 12278/2011 ze dne: 16. 2. 2011
NEPLATNÉ. Vydává se na přesný termín, musí být řešeno zhotovitelem dle konkrétního harmonogramu a doby odnětí. Viz výše doklad č. 14.
35. Městský úřad Cheb, OŽP – souhrnné stanovisko k vodoprávnímu řízení
značka/č.j.: MUCH 22836/2011-ŽP ze dne: 29. 3. 2011
36. Lesy ČR, s. p., lesní správa Františkovy Lázně
DSP dodatek 1 (projednání sjezdu) - vyjádření
značka/č.j.: LCR228/000239/2011 ze dne 16. 9. 2011
37. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
DSP dodatek 1 (projednání sjezdu) - stanovisko účastníka řízení a správce silnice III/21313
značka/č.j.: KSÚSKK/SÚ/3758/2011/584/Mar ze dne 8. 9. 2011
NEPLATNÉ. *Podrobné podmínky bude řešit nájemní smlouva, k datu zpracování této přílohy se tuto (po víc než ročním jednání) nepodařilo uzavřít, tato bude doložena dodatečně. Pro úplnost stanovisko přiloženo.*
38. Městský úřad Cheb, odbor životní prostředí
DSP dodatek 1 (projednání sjezdu) - souhrnné stanovisko
značka/č.j.: MUCH 59956/2011-ŽP ze dne 2. 8. 2011
39. Město Skalná
DSP dodatek 1 (projednání sjezdu) - vyjádření účastníka řízení

značka/č.j.: CJ-865/7/2011

ze dne 16. 8. 2011

PŘEKONANÉ: Je navržena úprava stávajícího sjezdu. Aktuální podmínky viz uzavřené smlouvy s městem Skalná

40. Městský úřad Luby, odbor stavebního úřadu a životního prostředí
DSP dodatek 1 (projednání sjezdu) - vyjádření
značka/č.j.: 2941/11/SÚ ze dne 7. 9. 2011
41. Městský úřad Luby, odbor stavebního úřadu a životního prostředí
DSP dodatek 1 (projednání sjezdu) - vyjádření dle § 15 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. (stav. zákon).
značka/č.j.: 3050/11/SÚ ze dne 20. 9. 2011
42. Městský úřad Skalná - rozhodnutí – povolení kácení
DSP dodatek 1 (projednání sjezdu)
značka/č.j.: CJ-1200/7/2011 ze dne 24. 11. 2011
PŘEKONANÉ: Vegetace, která byla předmětem povolení, byla odstraněna 3. osobou.

A.1.4 Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, vlastníků technické a dopravní infrastruktury a dalších dotčených osob a organizací (účastníků řízení) získané v rámci dokumentace k územnímu řízení (DUR)

43. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
závěr zjišťovacího řízení, včetně odkazované přílohy – naturové podmínky
značka 3658/ZZ/10 ze dne: 29. 10. 2010
44. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
rozhodnutí (kácení, zásah do PR a jeho ochranného pásma, výjimky pro ZCHD)
č.j. 3660/ZZ/10-4 ze dne: 29. 10. 2010
45. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
oprava rozhodnutí č.j. 3660/ZZ/10-4
č.j. 3660/ZZ/10-5 ze dne: 3. 11. 2010
46. Ministerstvo zdravotnictví ČR
závazné stanovisko k PD
č.j.: ČIL-19.7.2010/41819-P ze dne: 2. 8. 2010
47. Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí – státní správa lesů
závazné stanovisko s dotčením pozemků do 50 m od hranice PUPFL
č. j. MUCH/78305/2010 ze dne: 11. 10. 2010
48. Městský úřad Cheb, OŽP
souhlasné závazné stanovisko k dočasnému odnětí půdy ze ZPF
č.j. MUCH 84068/2010/ŽP/ZEM ze dne: 27. 10. 2010
49. Městský úřad Cheb, OŽP
vyjádření orgánu ochrany ZPF
č.j. MUCH 87092/2010/ŽP/ZEM ze dne: 8. 11. 2010

50. Muzeum Cheb
Vyjádření ke stavbě včetně cenové nabídky prací pro investory
ze dne: 10. 9. 2010
51. Obec Vojtanov
souhlas s vydáním ÚR a s dotčením ochranného pásma lesa
č. j. 475/2010
ze dne: 15. 9. 2010
52. Městský úřad Cheb, OŽP, úsek odpadů
č.j. MUCH 67173/2010-ŽP
ze dne: 2. 10. 2010
53. Povodí Ohře, státní podnik
Stanovisko správce povodí a vodního toku, územní řízení
značka/č.j.: 003201-23135/2010
ze dne: 15. 7. 2010

A.1.5 Kopie smluv a souhlasí od dalších účastníků (získaných k datu zpracování dokumentace)

54. Souhlas vlastníků pozemku (SJM Žlutí) – využití p. č. 1203 a p. č. 1204 (k.ú. Vojtanov) k dočasným příjezdům na stavbu
10/2015
55. Nájemní smlouva: AOPK ČR – Rolnická Skalná
12/2015
56. Smlouva zakládající provést stavbu: AOPK ČR – město Skalná
03/2012
57. Smlouva zakládající provést stavbu: AOPK ČR – město Skalná
Dodatek 1
11/2012
58. Nájemní smlouva: AOPK ČR – město Skalná
11/2015
59. Smlouva o nájmu (sjezd): AOPK ČR – Lesy ČR, státní podnik
05/2016
60. Budoucí nájemní smlouva (sjezd): AOPK ČR – Lesy ČR, státní podnik
05/2016

A.1.6 Další relevantní dokumenty týkající se stavby a jejího provádění

61. VODNÍ DÍLA TBD. a.s.
Návrh kategorizace vodních děl dle TBD (posudky)
značka/č.j.: O 3150/11
ze dne: 1 a 11. 4. 2011
62. Skládka Chocovice
odpověď ve věci možnosti využití sedimentů, zeminy a dalších odpadů (e-mail)
+ ceníky
č. j.
ze dne: 11. 2. 2015

- | | | |
|-----|---|---------------------|
| 63. | ČHMÚ
hydrologická data
č. j. P10531000594 | ze dne: 30. 8. 2010 |
| 64. | ČHMÚ
hydrologická data - aktualizace
č. j. P16005696 | ze dne: 27. 6. 2016 |
| 65. | Vodoprávní řízení - sken zápisu | ze dne: 6. 8. 2012 |
| 66. | Cenová nabídka – skládka ASA Tisová | ze dne: 3. 8. 2016 |
| 67. | Informace o orientační ceně (e-mail) – skládka SATES Vintířov | ze dne: 3. 8. 2012 |
| 68. | Požerák – technický list | |

Chybějící a případné další doklady (smlouvy) budou přiloženy dodatečně. Jedná se o:

1. Nájemní smlouvu mezi AOPK ČR a KSÚS
2. Povolení úpravy sjezdu (silniční správní úřad)
3. Dodatek 1 k budoucí nájemní smlouvě mezi AOPK ČR a Lesy ČR

Po upřesnění termínu výstavby, zajištění financování popř. výběru zhotovitele bude třeba pokračovat v inženýrské činnosti (viz např. příloha F. Technické podmínky pro provádění stavby, kapitola 3.O).

1.A Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů

Vytyčovací údaje viz výkres E.1.

1.B Projekt zpracovaný báňským projektantem

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

1.C Příloha 1 – kopie dokladů

Doručená datová zpráva

Přijato 22.12.2010, 11:32

02-RxB-68/10

ID zprávy: 33069519

OK

Odesílatel

Název: Město Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, 35101 Františkovy Lázně, Česká Republika

ID schránky: 4sqbzr

Typ schránky: OVM

Příjemce

Název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., Nábřežní ul. 4, 15000 Praha 5

Dodáno: 21.12.2010 7:14:55

Obecné informace

Věc: rozhodnutí o změně stavby: Revitalizace přírodní rezervace U sedmi rybníků

Zmocnění: / § odstavec písmeno

Naše č. j.: 02387/10/SU

Naše sp. zn.: 02130/10/SU

Vaše č. j.: Nebylo zadáno

Vaše sp. zn.: Nebylo zadáno

K rukám: Divize 02

Do vl. rukou: ☒

Zakázáno doručení fiktí: ☐

Přílohy

10-02130.pdf

MĚSTSKÝ ÚŘAD FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně

SPIS. ZN.: SU/02130/10/RE
Č.J.: 02387/10/SU
VYŘIZUJE: Vladimír Řezáč
TEL.: 354 479 244
FAX: 354 542 239
E-MAIL: rezac.vladimir@mufrlazne.cz

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 14.12.2010

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad ve Františkových Lázních, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území (dále jen "rozhodnutí o změně stavby"), kterou dne 10.11.2010 podal

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ 62933591, Nuselská 39/236, 140 00 Praha,

kterou zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Divize 02, Ing. Jan Cihlář - ředitel divize 02, IČ 47116901, Nábřeží 4/90, 150 00 Praha

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 82 a 92 stavebního zákona a § 11 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o změně stavby

Revitalizace přírodní rezervace U sedmi rybníků

na p.p.č. 1041, 1043, 1044, 1046, 1177, 1080, 1081/1, 1083, 1079, 1073/2, 1069/1, 1189, 1176/2, 1190/1, 1188, 1181, 1216, 1063/1 v k.ú. Vojetanov obec Vojetanov a p.p.č. 578/1 v k.ú. Starý Rybník obec Skalná

(dále jen "stavba").

Určení změn stavby a změn jejího vlivu na využití území:

- SO 01 Rekonstrukce Velkého Vydýmače - vyrovnání a zpevnění hráze, zhotovení bezp. přelivu, oprava vypouštěcího zařízení, součástí je též odbahnění rybníka a mýcení dřevin.
- SO 02 Rekonstrukce Malého Vydýmače (Bezejmenný rybník) - vyrovnání, zpevnění a stabilizace hráze, obnova bezp. přelivu, celková rekonstrukce vypouštěcího objektu, součástí je též mýcení dřevin.
- SO 03 Rekonstrukce Prostředního rybníka - zásadní rekonstrukce hráze, oprava bezp. přelivu, oprava vypouštěcího zařízení, součástí je též odbahnění rybníka, úprava v zátopě rybníka a mýcení dřevin.
- SO 04 Rekonstrukce Prázdného rybníka - zásadní rekonstrukce hráze, oprava bezp. přelivu, oprava vypouštěcího zařízení, součástí je též částečné odbahnění rybníka a mýcení dřevin.
- SO 05 Rekonstrukce Hliněného rybníka - rekonstrukce hráze, oprava bezp. přelivu, oprava vypouštěcího zařízení, součástí je též částečné odbahnění, mýcení dřevin a úprava morfologie břehů.
- SO 06 Oprava průtočného zařízení mezi Velkým a Malým Vydýmačem v délce 40 m.
- SO 07 Oprava spojovacího kanálu mezi Prázdným a Hliněným rybníkem v délce 30 m.
- SO 08 Vytvoření mokřadu (tůň) - plocha 400 m², hl. 0,6 m.
- SO 09 Zpevnění příjezdových cest a dočasné komunikace - celková délka 2150 m.

II. Stanoví podmínky pro projektovou přípravu a změnu stavby:

1. Změna stavby bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením změněné stavby a jejích změn.
2. Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení bude zpracována oprávněnou osobou.
3. PD stavby musí respektovat požadavky vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obec. požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb..
4. Při zpracování PD stavby pro stavební řízení budou respektovány jednotlivá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Obsah PD ke stavebnímu řízení, pokud podmínky tohoto rozhodnutí nestanoví jinak, bude zpracován v rozsahu § 2 přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
6. Při zpracování PD stavby pro stavební řízení musí být respektováno uložení stávajících podzemních a nadzemních zařízení technické infrastruktury.
7. V PD budou vymezeny pozemky pro zařízení staveniště, parkování stavebních mechanismů a uložení stavebního materiálu.
8. Součástí projektové dokumentace bude i způsob likvidace vytěženého sedimentu a odpadového materiálu ve smyslu ustanovení zákona č.185/2001 sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
9. Při zpracování PD stavby pro stavební řízení budou splněny podmínky vyjádření správce vodovodní sítě, CHEVAK Cheb, a.s., ze dne 6.8.2010 zn. 0535/2010/2665:
 - Dodržet ochranná pásma, která jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m
 - u vodovodních řadů, nebo kanalizačních stok nad průměr 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.
 - Zařízení ve správě CHEVAK Cheb, a.s. na požádání vytýčí pracovníci provozu Nebanice, vodovod – p. Růžička, tel. 739543450.
 - Při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 - Projektovou dokumentaci stavby ke stavebnímu povolení požadujeme předložit k odsouhlasení před podáním žádosti o stavební povolení. V PD bude uveden způsob zpevnění komunikace v místě křížení s vodovodním řadem pro možnost posouzení případné ochrany vodovodního řadu před pojezdem stavebních mechanismů.
10. Bude dodržena podmínka vyjádření správce dotčených vodních toků, Zemědělské vodohospodářské správy, ze dne 20.7.2010 zn. OPOh/CH/320/10:
 - PD pro stavební řízení nám bude poslána na naše pracoviště ZVHS k odsouhlasení.
11. Z hlediska správce povodí, Povodí Ohře, s.p., budou dodrženy podmínky stanoviska ze dne 28.7.2010 zn. 003201-23135/2010:
 - Rekonstrukce rybníků bude v souladu s ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže (MVN). Upozorňujeme na min. převýšení koruny hráze nad max. kótu hladiny vody v nádrži (námi požadovaná min. hodnota je 0,35 m nad kótu max. hladiny).
 - V dalším stupni PD bude stanoven max. průtok (Q_{100}) z povodí pro profil první nádrže (Velký Vydýmač). U stanovení Q_{100} pro ostatní rybníky bude nutné posoudit vlastní povodí rybníků a případné další možné přítoky do nádrží z těchto povodí.
 - Celá soustava rybníků bude navržena tak, aby při povodňových průtocích došlo k bezpečnému převedení povodňového průtoku. Rekonstrukce bezpečnostních přelivů a výstavba nových bude dimenzována na návrhový průtok Q_{100} .
 - Při návrhu mokřadu a tůň pod hrázemi rybníka Velký a Malý Vydýmač nesmí docházet k narušování vzdušného svahu těchto rybníků (např. vlnobití, narušení kořenovým systémem navrhovaných rostlin). V opačném případě bude třeba navrhnout vhodná opatření na stabilizaci vzdušného svahu těchto hrází.
 - Doporučujeme se blíže zabývat průsaky tělesy jednotlivých hrází rybníků a v případě potřeby navrhnout vhodná opatření k jejich minimalizaci.
 - Při napouštění nádrží bude nutné ve vodním toku pod nádržemi zachovat minimální zůstatkový průtok (MZP). Tato hodnota bude stanovena dle Metodického pokynu č. 9/1998 MŽP a na

- základě aktuálních údajů od ČHMÚ. Zařízení pro zachování MZP bude navrženo tak, aby průtoky byly kdykoliv kontrolovatelné a jednoduše měřitelné, zařízení bude označeno vodní značkou (cejchem).
- Doporučujeme prověřit těsnost odpadního potrubí s ohledem na bezpečnost tělesa hráze. Při nedokonalém těsnění odpadního potrubí může docházet k vyplavování zeminy z tělesa hráze.
 - Bude provedena kategorizace vodních děl v souladu s § 61 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon).
 - Našemu závodu v Karlových Varech budou předloženy k vyjádření manipulační a provozní řád. Tyto řády budou vyhotoveny pro celou soustavu MVN. Budou zpracovány dle TNV 75 2910 a TNV 75 2920. Tyto řády budou poté schváleny příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením prvního napouštění nádrže po dokončení rekonstrukce.
 - Pro dobu stavby (rekonstrukce) nádrží bude vypracován povodňový (TNV 75 2931) a havarijní plán (vyhláška č. 450/2005 Sb., o nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, v platném znění). Plány budou předloženy Povodí Ohře, státní podnik závodu Karlovy Vary k vyjádření a poté budou schváleny příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením stavby.
 - Vypouštění rybníků bude pozvolné, aby nedošlo k rázové vlně a bude v souladu s Nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb., v platném znění, příloha č. 2, odst. 4, kdy během vypouštění nádrže nesmí docházet ke strhávání sedimentu do odtoku a ke vzniku kalových lavic.
 - Stavebník zajistí taková opatření, aby při rekonstrukci a těžbě sedimentů nedošlo k významnému znečištění podzemních ani povrchových vod. Při těžbě a ukládání sedimentů bude respektován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 - Odběrné a výustní objekty na náhonech spojující MVN budou v souladu s TNV 75 2131 Odběrné a výustní objekty na vodních tocích.
 - Další stupeň PD bude předložen Povodí Ohře, státní podnik, odboru VR k vyjádření. Tato PD bude řešit výše uvedené připomínky, bude doplněna o hydrotechnické výpočty, grafické podklady (podélné a příčné řezy hrází a zátopou) a technické řešení funkčních objektů. Výškové zaměření jednotlivých objektů bude ve výškovém systému Balt po vyrovnání. Budou doplněny jednotlivé charakteristiky rybníků.
12. Při zpracování PD stavby pro stavební řízení bude splněna podmínka souhrnného stanoviska Městského úřadu v Chebu, odboru životního prostředí úseku odpadového hospodářství ze dne 4.8.2010 č.j. MUCH/54354/2010-ŽP:
- V dalším stupni projektové dokumentace pro stavební řízení bude uveden návrh nakládání s odpady a vytěženými sedimenty podle konkrétních podmínek akce. Návrh bude zpracován v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy v platném znění, příp. předpisy upravujícími použití sedimentů na zemědělské půdě. Před podáním návrhu na vydání stavebního (vodoprávního) povolení nám bude způsob nakládání s odpady a sedimenty předložen na úseku odpadového hospodářství k vyjádření.
13. Budou dodrženy podmínky stanoviska silničního správního orgánu, Městského úřadu v Chebu odboru silničního hospodářství a dopravy, ze dne 26.7.2010 č.j. MUCH 53966/2010:
- V případě potřeby změny dopravního značení na pozemních komunikacích požádat o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s § 77, zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
 - V případě potřeby uzavření provozu na pozemních komunikacích při realizaci stavby v dostatečném předstihu požádat o povolení omezení obecného užívání uzavírkou v souladu s § 24 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 - V případě změn připojení pozemních komunikací nebo vybudování dočasných připojení po dobu stavby požádat o povolení změny takového připojení nebo jeho vybudování v souladu s § 10 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
14. V rámci ochrany přírody a krajiny se nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pro stavebníka stávají závazné podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 29.10.201 č.j. 3660/ZZ/10-4 a opravného rozhodnutí ze dne 3.11.2010 č.j. 3660/ZZ/10-5.
15. Do PD pro stavební řízení budou zahrnuty podmínky vyjádření správce p.p.č. 1216 v k.ú. Vojtanov, Pozemkového fondu ČR, ze dne 29.7.2010 č.j. PFCR 382149/2010/02/Rat:
- Neomezení provozu komunikace

- Udržování komunikace po dobu jejího užívání ve sjízdném stavu s tím, že veškeré případné opravy budou v režii investora
 - Uvedení povrchu pozemku po ukončení prací do řádného (provoznuschopného) stavu
 - Písemné oznámení o ukončení užívání komunikace za účelem kontroly a jejího předání
16. Pro ochranu dotčeného pozemku 1063/1 v k.ú. Vojtanov zařízením staveniště spadajícího do zemědělského půdního fondu, se nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pro stavebníka stávající závazné podmínky souhlasu odboru životního prostředí Městského úřadu v Chebu k dočasnému odnětí půdy ze ZPF ze dne 27.10.2010 č.j. MUCH 84068/2010/ŽP:
- Na celé ploše dočasně odnímané ze zemědělského půdního fondu před zahájením stavby tj. zařízení staveniště bude provedena na vlastní náklad odděleně skrývka ornice v plné mocnosti orničního profilu z části plochy p.p.č. 1063/1 v k.ú. Vojtanov. Skrývka bude provedena dle bilance skrývky kulturních vrstev půdy, která byla zpracována společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 Smíchov – panem Miroslavem Holečkem ze dne 11.10.2010. Celkový objem skryté ornice činí 1200 m³. Skrytá ornice bude deponována na plochách určených pro mezideponii na p.p.č. 1063/1 k.ú. Vojtanov ihned od zahájení stavby.
 - V souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, bude veden protokol (pracovní deník) o všech činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením ornice.
 - Termín zahájení prací stanoví po dohodě s vlastníkem a uživatelem pozemku tak, aby nedocházelo ke škodám na porostech.
 - V průběhu stavby budou učiněna opatření zabráňující úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících okolní ZPF.
 - Na pozemku dotčeném dočasným odnětím půdy ze ZPF bude provádět po skončení nezemědělské činnosti na svůj náklad technickou a biologickou rekultivaci ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky ministerstva č. 13/1994 Sb., dle plánu rekultivace. Povede stavební deník o provádění rekultivace a protokol o jejím ukončení.
 - Všechny stavební práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození okolních zem. pozemků ani k narušení vodního režimu.
 - Do 30-ti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o stavebním povolení žadatel požádá o vydání rozhodnutí o odvozech.
17. Do PD pro stavební řízení budou zahrnuty podmínky vyjádření správce silničních pozemků, Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., ze dne 3.8.2010 zn. 4341/2010/526:
- Na těleso silnice nebudou vynášeny nečistoty z okolních pozemků, v případě znečištění budou okamžitě odstraněny.
 - Práce spojené se stavbou neohroží provoz a bezpečnost na silnicích.
 - Případné škody na majetku KSÚS KK budou uhrazeny žadatelem – investorem stavby.
 - Stavba bude umístěna mimo pozemky v naší majetkové správě.
18. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska (souhlasu) Městského úřadu v Chebu, odboru životního prostředí se stavbou do 50 m od lesa ze dne 11.10.2010 č.j. MUCH 78305/2010:
- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně PUPFL uvedených v § 14 lesního zákona.
 - Stavbou ani jejím provozem nesmí být dotčeny ani poškozeny PUPFL, nesmí jich být využito ani jako deponie materiálu, nesmí zde být umístěny žádné pomocné stavby.
 - Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v projektové dokumentaci.
 - Vlastník lesa neručí za škody způsobené pádem stromů nebo větví ze sousedních PUPFL.
 - Ve smyslu zákona o lesích č. 289/1995 Sb. § 22 odst. 1 investor stavby a zařízení je povinen na svůj náklad provést nezbytně nutná opatření, kterými budou jeho pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví, kořenů a zastíněním z PUPFL.
 - Souhlas se uděluje na dobu platnosti územního rozhodnutí.
19. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska (souhlasu) Městského úřadu v Chebu, odboru životního prostředí k dotčení pozemku určeného k plnění funkce lesa (PUPFL) ze dne 15.10.2010 č.j. MUCH 80499/2010:

- Před vydáním stavebního povolení, respektivě před samotnou realizací záměru se investor a zhotovitel vypořádá s ustanovením § 13 lesního zákona. To znamená, před započítím jakýchkoli prací na lesním pozemku musí udělit orgán státní správy lesů výjimku ze zákazu využívat lesní pozemky k jiným účelům, než stanovuje zákon.
20. Do PD pro stavební řízení budou zahrnuty podmínky vyjádření orgánu státní památkové péče, Městského úřadu v Chebu, odboru školství, tělovýchovy a kultury, ze dne 14.10.2010 č.j. MUCH 79834/2010-5625:
- Oznámit stavební akci minimálně dva týdny před zahájením prací Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky. Oznámení se podává v podobě formuláře (<http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html>), a to v elektronické podobě na e-mail: oznameni@arup.cas.cz nebo poštou na adresu: ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Oddělení památkové péče, Hana Trnková, Letenská 4, 118 01 Praha 1.
 - Umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu Archeologickému ústavu nebo vybrané oprávněné organizaci, o jehož podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací podle § 21 – 22 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 - Informovat o nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu Archeologický ústav v Praze nebo nejbližší muzeum (Muzeum Cheb/viz příloha). Učiní tak nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací, podle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 - V ploše plánovaného zemníku dojde k dílčí archeologické sondáži, tzv. zjišťovací archeologický výzkum. Ten stanoví riziko ohrožení konkrétních archeologických situací, jejich charakteru a nejhodnější koordinaci stavby s prováděním archeologických prací.
 - Veškeré zemní práce budou prováděny koordinovaně a pod archeologickým dozorem
 - Budou pořizovány pravidelné zápisy do stavebního deníku o průběhu záchranného archeologického výzkumu a doporučení archeologa oprávněné organizace při koordinaci zemních prací.
21. Při umístění zařízení staveniště na p.p.č. 1063/1 v k.ú. Vojtanov budou respektovány podmínky vyjádření vlastníka pozemku, Ing. Krogmana, ze dne 8.10.2010.
22. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude respektovat vyjádření Lesů ČR, s.p. ze dne 1.9.2010 č.j. 474/2010/228/84/763 a ze dne 5.10.2010 č.j. 507/2010/228/84/763.
23. O vydání vodohospodářského povolení na stavbu bude požádáno u příslušného vodohospodářského orgánu, jímž je Městský úřad v Chebu, odbor životního prostředí. Žádost bude doložena příslušnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Nuselská 39/236, 140 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 10.11.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území.

Stavba spadá do působnosti dvou stavebních úřadů, Františkovy Lázně a Luby. Krajský úřad Karlovarského kraje odbor stavební úřad jako nadřízený správní orgán stanovil opatřením dne 5.10.2010 pod č.j. 1775/SÚ/10-3 k provedení územního řízení stavební úřad Františkovy Lázně.

Stavební úřad dne 15.11.2010 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 9.12.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Přírodní rezervace je součástí lokality, kde není zpracována územně plánovací dokumentace. Pro toto území je závazná územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, kde je tato lokalita zařazena mezi maloplošná chráněná území přírody. Změna stavby je proto v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Změna stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na využívání území.

Při vymezování okruhu účastníků řízení stavební úřad dospěl k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn též vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má požadovaný záměr uskutečněn, osobám jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám a pozemkům může být dotčeno a vlastníkům nebo správcům stávající technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou.

Stavební úřad v průběhu územního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Žádost byla doložena dokumentací, přílohovou částí žádosti, rozhodnutími, závaznými stanovisky (ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu), stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů a vyjádřeními.

Stanoviska sdělili:

- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko k významným evropským lokalitám a ptačím oblastem ze dne 19.7.2010 č.j. 2878/ZZ/10, 3168/ZZ/10, souhrnné stanovisko ze dne 11.8.2010 č.j. 3168/ZZ/10, rozhodnutí orgánu ochrany přírody ze dne 29.10.201 č.j. 3660/ZZ/10-4 a opravné rozhodnutí ze dne 3.11.2010 č.j. 3660/ZZ/10-5, závěr zjišťovacího řízení ze dne 29.10.2010 č.j. 3658/ZZ/10
- Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko ze dne 4.8.2010 č.j. MUCH/54354/2010-ŽP, souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF ze dne 27.10.2010 č.j. MUCH 84068/2010/ŽP, souhlas se stavbou do 50 m od lesa ze dne 11.10.2010 č.j. MUCH 78305/2010MUCH, souhlas k dotčení PUPFL ze dne 15.10.2010 č.j. MUCH 80499/2010, vyjádření k nakládání s vytěženým sedimentem ze dne 2.9.2010 č.j. MUCH 67173/2010-ŽP
- Městský úřad Cheb, Odbor školství, tělovýchovy a kultury (památková péče) - vyjádření ze dne 14.10.2010 č.j. MUCH 79834/2010-5625
- Městský úřad Cheb, Odbor silničního hospodářství a dopravy - stanovisko ze dne 26.7.2010 č.j. MUCH 53966/2010
- Městský úřad Cheb, Odbor stavební, oddělení územního plánování - vyjádření z hlediska souladu s ÚPD ze dne 20.7.2010 č.j. MUCH 54097/2010/Šim, stanovisko k ÚŘ ze dne 22.11.2010 č.j. MUCH 91036/2010/Šim
- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídels - souhlas ze dne 2.8.2010 č.j. ČIL-19.7.2010/41819-P
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Cheb - stanovisko ze dne 16.8.2010 č.j. HSKV-2078-2/2010-CH
- Povodí Ohře, s.p. - stanovisko ze dne 28.7.2010 č.j. 003201-23135/2010
- Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje - vyjádření ze dne 10.9.2010

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Vojtanov, Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Františkovy Lázně, Pozemkový fond ČR, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, CHEVAK Cheb, a.s., Telefonica O2 Czech Republic, a. s., Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast Povodí Ohře, pracoviště Cheb, ČEZ Distribuce a.s., Město Skalná, Ing. Petr Krogman, Ing. Kamil Toman, Arnošt Žlutý, Anna Žlutá

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci do konce řízení nevnesli žádné návrhy ani připomínky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně stavby platí po dobu trvání změněné stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Roman Macko
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 10.11.2010.

Obdrží:Účastníci řízení:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Divize 02, IDDS: 4qfgxx3

Obec Vojtanov, IDDS: mrqb3xd

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Františkovy Lázně, IDDS: e8jcfns

Pozemkový fond ČR, IDDS: mrbaiz9

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64

CHEVAK Cheb, a.s., IDDS: t7acd5

Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast Povodí Ohře, pracoviště Cheb, Hradební 17, 350 02 Cheb 2

ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2

Město Skalná, IDDS: 54jbbhy

Ing. Petr Krogman, Suchdolské nám. č.p. 746/12, Suchdol, 165 00 Praha

Ing. Kamil Toman, IDDS: jxag9kp

Arnošt Žlutý, Žižkova č.p. 335/8, 351 01 Františkovy Lázně

Anna Žlutá, Žižkova č.p. 335/8, 351 01 Františkovy Lázně

Dotčené orgány státní správy:

Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbx2

Městský úřad Cheb, Odbor životního prostředí, IDDS: a8gbnyc

Městský úřad Cheb, Odbor školství, tělovýchovy a kultury (památková péče), IDDS: a8gbnyc

Městský úřad Cheb, Odbor silničního hospodářství a dopravy, IDDS: a8gbnyc

Městský úřad Cheb, Odbor stavební, oddělení územního plánování, IDDS: a8gbnyc

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídels, IDDS: pv8aaxd

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Cheb, IDDS: xknaa7s

Povodí Ohře, s.p., IDDS: 7ptt8gm

Ostatní:

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, IDDS: ux8kk7n

Na vědomí:

Městský úřad Luby u Chebu, stavební úřad, IDDS: wvebcww


MĚSTSKÝ ÚŘAD FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně

SPIS. ZN.: SU/02130/10/RE
Č.J.: 00101/11/SU
VYŘIZUJE: Vladimír Řezáč
TEL.: 354 479 244
FAX: 354 542 239
E-MAIL: rezac.vladimir@mufrlazne.cz

DATUM: 17.1.2011

DLE ROZDĚLOVNÍKU



SDĚLENÍ

Městský úřad ve Františkových Lázních, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že územní rozhodnutí ze dne 14.12.2010 č.j. 02387/10/SU, spis.zn. SU02130/10/RE

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 15.1.2011** a je vykonatelné.

Ing. Roman Macko
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor stavební a životního prostředí
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Příloha:

Ověřená DÚR

Obdrží:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Divize 02, Nábřežní č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

Doručená zpráva

Věc:

Rozhodnutí - povolení
stavby - revitalizace PR U
sedmi rybníků - Vojtanov

Přílohy:

AOPK - PR U sedmi rybníků -
Vojtanov.pdf

Odesílatel:

Město Cheb
nám. Krále Jiřího z Poděbrad
1/14, 35000 Cheb, CZ

Zmocnění: 0 / 0

Odstavec: **Nezadáno**

ID zprávy: 96084237

ID schránky: a8gbnyc

Naše čís. jednací: MUCH
59281/2011

Typ zprávy:

Doručená datová zpráva

Typ schránky: OVM

Naše spisová zn.: KSÚ 5912/2011

Dodáno:

9.8.2012 v 8:40:35

Vaše čís. jednací: **Nezadáno**

Vaše spisová zn.: **Nezadáno**

K rukám: **Nezadáno**

Do vlastních rukou: **Ano**

Zakázáno doručení fikcí: **Nezadáno**



Obdrženo dne 9.8.2012



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ČJ. /ZE DNE
Zn. 02-Ryb-33/11 / 12.05.2012

ČÍSLO JEDNACÍ
MUCH 59281/2012

SPISOVÁ ZNAČKA
KSÚ 5912/2011

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Olga Podorská / 525

CHEB DNE
06.08.2012

Rozhodnutí

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

žadateli

obchodní firma

sídlo

IČ

CZ-NACE

telefon

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Nuselská 39, 140 00 Praha 4

629 33 591

9104

241 082 219

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ***k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci*** z HGR Krystalinikum západní části Krušných hor a Slavkovského lesa (611), kraj Karlovarský, obec Vojtanov, katastrální území Vojtanov, na pozemku parc. č. 1041, 1043, 1044, 1046, 1177, 1080, 1081/1, 1083, 1079, 1073/2, 1069/1, 1189, 1176/2, 1190/1, 1188, 1181, 1216, 1063/1, k.ú. Vojtanov, obec Vojtanov a na pozemku parc.č. 578/1, k.ú. Starý Rybník, obec Skalná, vodní tok - PBP Vonšovského potoka, č.h.p. 1-13-01-031, umístění jevu vůči břehu - vodní tok, v tomto rozsahu:

Malá vodní nádrž (MVN) - Velký Vydýmač

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody:

487,15 m n.m.

Celkový objem akumulované vody:

10,1 tis. m³

Zdroj vody (č. 01):

z vodního toku

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Vodní značka (cejch):

ANO

Účel užití akumulované vody (č. 02):

napouštění odstavných ramen vodních toků a nádrží tvořících chráněný biotop rostlin a živočichů; vzdouvání; akumulace; pro zabezpečení ekologických nebo estetických požadavků

Související vodní díla (č. 03):

hráz; vodní nádrž

Účel užití souvisejícího vodního díla (č. 11):

jiné – biotop pro zvláště chráněné živočichy vázané na vodní prostředí

Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: po dobu životnosti a funkčnosti vodního díla

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Str. 1/11

MVN - Malý Vydýmač

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 486,85 m n.m.
Celkový objem akumulované vody: 2,1 tis. m³
Zdroj vody (č. 01): z vodního toku

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Vodní značka (cejch): ANO
Účel užití akumulované vody (č. 02): napouštění odstavných ramen vodních toků a nádrží tvořících chráněný biotop rostlin a živočichů; vzdouvání; akumulace; pro zabezpečení ekologických nebo estetických požadavků
Související vodní díla (č. 03): hráz; vodní nádrž
Účel užití souvisejícího vodního díla (č. 11): jiné - biotop pro zvláště chráněné živočichy vázané na vodní prostředí
Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: po dobu životnosti a funkčnosti vodního díla

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

MVN - Prostřední rybník

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 483,40 m n.m.
Celkový objem akumulované vody: 4,0 tis. m³
Zdroj vody (č. 01): z vodního toku

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Vodní značka (cejch): ANO
Účel užití akumulované vody (č. 02): napouštění odstavných ramen vodních toků a nádrží tvořících chráněný biotop rostlin a živočichů; vzdouvání; akumulace; pro zabezpečení ekologických nebo estetických požadavků
Související vodní díla (č. 03): hráz; vodní nádrž
Účel užití souvisejícího vodního díla (č. 11): jiné - biotop pro zvláště chráněné živočichy vázané na vodní prostředí
Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: po dobu životnosti a funkčnosti vodního díla

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

MVN - Prázdný rybník

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 482,15 m n.m.
Celkový objem akumulované vody: 5,8 tis. m³
Zdroj vody (č. 01): z vodního toku

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Vodní značka (cejch): ANO
Účel užití akumulované vody (č.02): napouštění odstavných ramen vodních toků a nádrží tvořících chráněný biotop rostlin a živočichů; vzdouvání; akumulace; pro zabezpečení ekologických nebo estetických požadavků

Související vodní díla (č. 03):	hráz; vodní nádrž
Účel užití souvisejícího vodního díla (č. 11):	jiné - biotop pro zvláště chráněné živočichy vázané na vodní prostředí
Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami:	po dobu životnosti a funkčnosti vodního díla

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

MVN - Hliněný rybník

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody:	481,90 m n.m.
Celkový objem akumulované vody:	4,9 tis. m ³
Zdroj vody (č. 01):	z vodní nádrže, zdrže

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Vodní značka (cejch):	ANO
Účel užití akumulované vody (č. 02):	napouštění odstavných ramen vodních toků a nádrží tvořících chráněný biotop rostlin a živočichů; vzdouvání; akumulace; pro zabezpečení ekologických nebo estetických požadavků
Související vodní díla (č. 03):	hráz; vodní nádrž
Účel užití souvisejícího vodního díla (č. 11):	jiné - biotop pro zvláště chráněné živočichy vázané na vodní prostředí
Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami:	po dobu životnosti a funkčnosti vodního díla

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

II. stanoví

podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů minimální zůstatkový průtok

2,5 l/s

v místě soutoku odtoku z vodních nádrží (rybníků) Prázdný a Hliněný na pravostranném bezejmenném přítoku Vonšovského potoka.

III. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů **k provedení stavby vodního díla „Revitalizace přírodní rezervace U sedmi rybníků, k.ú. a obec Vojtanov“**, kategorie z hlediska TBD - IV. kategorie (rybníky Velký Vydýmač, Malý Vydýmač, Prostřední, Prázdný); nepodléhá TBD – (rybník Hliněný), kraj Karlovarský, obec Vojtanov, katastrální území Vojtanov, na pozemku parc. č. 1046, 1043, 1081/1 a 1073/2, vodní tok PBP Vonšovského potoka, č.h.p. 1-13-01-031, HGR Krystalinikum západní části Krušných hor a Slavkovského lesa (611), umístění jevu vůči břehu - vodní tok.

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

MVN - Velký Vydýmač

stavební objekt **SO 01.1 - rekonstrukce hráze**
01.2 - zhotovení bezpečnostního přelivu
01.3 - rekonstrukce výpustného objektu

Typ, druh a umístění hráze:	zemní sypaná; tížná; přímá
Kóta koruny hráze:	487,5 m n.m.
Maximální výška hráze nade dnem údolí:	3 m
Délka koruny hráze:	100 m
Návrhová kapacita spodních výpustí:	0,295 m ³ /s
Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod (kromě spodních výpustí):	3,8 m ³ /s

stavební objekt **SO 01 - rekonstrukce Velkého Vydýmače (rybník nebude odbahněn)**
01.4 - úpravy v zátopě (tvarování litorálu + ostrůvek)

Typ vodní nádrže:	údolní protékaná
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže:	16,70 tis. m ³
Objem retenčního (ochranného) prostoru:	3,10 tis. m ³
Objem zásobního prostoru:	10,10 tis. m ³
Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže:	487,15 m n.m.
Kóta hladiny zásobního prostoru nádrže:	486,80 m n.m.
Kóta dna nádrže:	484,90 m n.m.
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru:	0,8 ha
Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru:	150 m

MVN - Malý Vydýmač

stavební objekt **SO 02.1 - rekonstrukce hráze**
02.2 - zhotovení bezpečnostního přelivu
02.3 - rekonstrukce výpustného objektu

Typ, druh a umístění hráze:	zemní sypaná; tížná; přímá
Kóta koruny hráze:	487,2 m n.m.
Maximální výška hráze nade dnem údolí:	2,6 m
Délka koruny hráze:	65 m
Návrhová kapacita spodních výpustí:	0,232 m ³ /s
Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod (kromě spodních výpustí):	1,2 m ³ /s

stavební objekt **SO 02 - rekonstrukce Malého Vydýmače (Bezejmenný rybník)**
02.4 - úpravy v zátopě (tvarování litorálu a odbahnění rybníka)

Typ vodní nádrže:	údolní protékaná
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže:	4,0 tis. m ³
Objem retenčního (ochranného) prostoru:	0,7 tis. m ³
Objem zásobního prostoru:	2,1 tis. m ³
Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže:	486,85 m n.m.
Kóta hladiny zásobního prostoru nádrže:	486,60 m n.m.
Kóta dna nádrže:	485,3 m n.m.
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru:	0,27 ha
Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru:	75 m

MVN - Prostřední rybník

stavební objekt SO 03.1 - rekonstrukce hráze

03.2 - zhotovení bezpečnostního přelivu (odstranění původního nekapacitního bezpečnostního přelivu)

03.3 - rekonstrukce výpustného objektu

Typ, druh a umístění hráze:	zemní sypaná; tížná; přímá
Kóta koruny hráze:	483,75 m n.m.
Maximální výška hráze nade dnem údolí:	2,15 m
Délka koruny hráze:	80 m
Návrhová kapacita spodních výpustí:	0,227 m ³ /s
Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod (kromě spodních výpustí):	5,6 m ³ /s

stavební objekt SO 03 - rekonstrukce Prostředního rybníka

03.4 - úpravy v zátopě (tvarování litorálu a odbahnění rybníka)

Typ vodní nádrže:	údolní protékaná
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže:	7,8 tis. m ³
Objem retenčního (ochranného) prostoru:	1,9 tis. m ³
Objem zásobního prostoru:	4,0 tis. m ³
Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže:	483,4 m n.m.
Kóta hladiny zásobního prostoru nádrže:	483,0 m n.m.
Kóta dna nádrže:	482 m n.m.
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru:	0,47 ha
Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru:	80 m

MVN - Prázdňý rybník

stavební objekt SO 04.1 - rekonstrukce hráze

04.2 - zhotovení bezpečnostního přelivu (odstranění původního nekapacitního bezpečnostního přelivu)

04.3 - rekonstrukce výpustného objektu

Typ, druh a umístění hráze:	zemní sypaná; tížná; přímá
Kóta koruny hráze:	482,5 m n.m.
Maximální výška hráze nade dnem údolí:	2,3 m
Délka koruny hráze:	110 m
Návrhová kapacita spodních výpustí:	0,265 m ³ /s
Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod (kromě spodních výpustí):	5,9 m ³ /s

stavební objekt SO 04 - rekonstrukce Prázdňého rybníka

04.4 - úpravy v zátopě (tvarování litorálu a odbahnění rybníka)

Typ vodní nádrže:	údolní protékaná
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže:	10,3 tis. m ³
Objem retenčního (ochranného) prostoru:	2,2 tis. m ³
Objem zásobního prostoru:	5,8 tis. m ³
Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže:	482,15 m n.m.
Kóta hladiny zásobního prostoru nádrže:	481,8 m n.m.
Kóta dna nádrže:	480,1 m n.m.
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru:	0,59 ha
Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru:	110 m

MVN - Hliněný rybník

stavební objekt **SO 05.1 - částečná rekonstrukce hráze**
05.2 - zhotovení bezpečnostního přelivu (odstranění původního nekapacitního bezpečnostního přelivu)
05.3 - rekonstrukce výpustného objektu

Typ, druh a umístění hráze:	zemní sypaná; tížná; kombinovaná
Kóta koruny hráze:	482,1 m n.m.
Maximální výška hráze nade dnem údolí:	1,8 m
Délka koruny hráze:	85 m
Návrhová kapacita spodních výpustí:	0,230 m ³ /s
Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod (kromě spodních výpustí):	0,7 m ³ /s

stavební objekt **SO 05 - rekonstrukce Hliněného rybníka**
05.4 - úpravy v zátopě (tvarování litorálu a odbahnění rybníka)

Typ vodní nádrže:	boční protékaná
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže:	8,2 tis. m ³
Objem retenčního (ochranného) prostoru:	2,3 tis. m ³
Objem zásobního prostoru:	4,9 tis. m ³
Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže:	481,9 m n.m.
Kóta hladiny zásobního prostoru nádrže:	481,4 m n.m.
Kóta dna nádrže:	480,37 m n.m.
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru:	0,44 ha
Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru:	95 m

stavební objekt **SO 06 - rekonstrukce průtočného zařízení mezi Velkým a Malým Vydýmačem**

stavební objekt **SO 07 - rekonstrukce průtočného zařízení mezi Prázdným a Hliněným rybníkem**

stavební objekt **SO 08 - zhotovení tůně pod Velkým Vydýmačem a vegetační úpravy**
08.1 - zhotovení tůně pod Velkým Vydýmačem
08.2 - vegetační úpravy

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Povolená vodní díla:	hráz; vodní nádrž; jiné
Zdroj vody:	z vodního toku; z vodní nádrže, zdrže
Plocha povodí vodního toku:	1,74 km ²

Účel užívání povolené stavby vodního díla:	jiné - biotop pro zvláště chráněné živočichy vázané na vodní prostředí
--	--

IV. rozhoduje

podle ustanovení § 61 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů **o zařazení vodního díla "Revitalizace přírodní rezervace U sedmi rybníků, k.ú. a obec Vojtanov"** do kategorie z hlediska TBD - IV. kategorie, kraj Karlovarský, obec Vojtanov, katastrální území Vojtanov, na pozemku parc. č. 1046, 1043, 1081/1, vodní tok PBP Vonšovský potok, č.h.p. 1-13-01-031.

Str. 6/11

Název vodního díla: malé vodní nádrže - **Velký Vydýmač, Malý Vydýmač (Bezejmenný rybník), Prostřední rybník, Prázdný rybník**
Vodní dílo (č. 03): vodní nádrž
Kategorie z hlediska TBD (č. 06): **IV. kategorie**

V. rozhoduje

podle ustanovení § 61 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů **o zařazení vodního díla „Revitalizace přírodní rezervace U sedmi rybníků, k.ú. a obec Vojtanov“** do kategorie z hlediska TBD - nepodléhá TBD, kraj Karlovarský, obec Vojtanov, katastrální území Vojtanov, na pozemku parc.č. 1073/2, vodní tok PBP Vonšovský potok, č.h.p. 1-13-01-031.

Název vodního díla: malá vodní nádrž - **Hliněný rybník**
Vodní dílo (č. 03): vodní nádrž
Kategorie z hlediska TBD (č. 06): **nepodléhá TBD**

Pro provedení celé stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), současně stanovují tyto **podmínky a povinnosti:**

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
3. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
5. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem ČSN 75 2410 – malé vodní nádrže, ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
 - a) Před zahájením zemních prací budou v zájmovém území vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě,
 - b) ve smyslu stanoviska POH, s.p. zn. 011001-1703/2011 ze dne 12.04.2011 budou během výstavby učiněna taková opatření, aby nedošlo k znečištění nebo ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod látkami závadnými vodám (např. ropnými látkami),
 - c) opevnění návodního svahu hrází bude provedeno v souladu s ČSN 75 2410, tj. od koruny hráze alespoň 0,8 m pod hladinu stálého nadržení,
 - d) pro provoz soustavy nádrží bude zpracován manipulační a provozní řád, který bude předložen k vyjádření správci toku a následně ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu (ještě před prvním napuštěním nádrží),
 - e) VD budou vybavena trvanlivou vodní značkou pro normální a maximální hladinu v nádrži, a to tak, aby byly dobře viditelné, přístupné a trvanlivé (např. osazením pevného kovového pásu),

- f) vypouštění nádrží bude prováděno tak, aby nedocházelo ke strhávání sedimentu do odtoku rybníků a tím k tvorbě kalových lavic ve vodním toku; po vypuštění nádrží, během těžby sedimentu, bude odtok nádrže zahrazen nad úroveň sedimentu,
 - g) navržená výsadba dřevin na vzdušných svazích hrází nesmí nepříznivě ovlivnit stabilitu hrází a bránit při její kontrole,
 - h) budou dodrženy podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. dle vyjádření č.j. 39949/11 ze dne 21.03.2011,
 - i) ve smyslu vyjádření Pozemkového fondu ČR zn. PFCR 175493/2011/129/Moz ze dne 05.04.2011 nebude omezen provoz komunikace (p.p.č. 1216),
 - j) investor bude udržovat po dobu užívání komunikaci ve sjízdném stavu a veškeré případné opravy uhradí ze své reže,
 - k) po ukončení stavby budou všechny pozemky dotčené stavbou uvedeny do provozuschopného stavu (u lesních pozemků bude v případě potřeby provedena lesnická rekultivace) a jejich konečná úprava bude písemně odsouhlasena s vlastníky těchto pozemků,
 - l) ve smyslu vyjádření státního podniku Lesy ČR č.j. 44/2011/228/84/763 ze dne 16.03.2011 bude hranice záboru před zahájením stavby vytyčena a odsouhlasena v terénu,
 - m) účelové komunikace budou před zahájením stavby upraveny a zpevněny tak, aby odpovídaly požadovanému zatížení pro dopravu stavebního materiálu potřebného k realizaci navržené revitalizace dle projektové dokumentace,
 - n) úprava komunikací bude předem projednána a odsouhlasena s příslušným pracovníkem lesní správy; při úpravách nesmí dojít k poškození sousedních lesních porostů a pozemků,
 - o) min. 14 dní před zahájením prací investor požádá Lesy ČR, s.p. o povolení ke vstupu na lesní pozemky,
 - p) ve smyslu vyjádření MěÚ Cheb, ŠTaK č.j. MUCH 25372/2011-2449/2011 ze dne 29.03.2011 oznámí investor stavební akci minimálně dva týdny před zahájením prací Archeologickému ústavu Akademie věd ČR; oznámení se podává v podobě formuláře (<http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html>), a to v elektronické podobě na e-mail: oznameni@arup.cas.cz nebo poštou na adresu: ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Oddělení památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1,
 - q) investor umožní provedení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému ústavu nebo vybrané oprávněné organizaci, o jehož podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací podle § 21 – 22 zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění,
 - r) investor bude informovat o nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, Archeologický ústav v Praze nebo nejbližší muzeum (Muzeum Cheb); učiní tak nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkop. prací podle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění,
 - s) v ploše plánovaného zemníku bude provedena dílčí archeologická sondáž, tzv. zjišťovací archeologický výzkum; ten stanoví riziko ohrožení konkrétních archeologických situací, jejich charakter a nejvhodnější koordinaci stavby s prováděním archeologických prací,
 - t) veškeré zemní práce budou prováděny koordinovaně a pod archeologickým dozorem,
 - u) budou pořizovány pravidelné zápisy do stavebního deníku o průběhu záchranného archeologického výzkumu a doporučení archeologa oprávněné organizace při koordinaci zemních prací,
 - v) před zahájením napouštění budou dokončeny všechny práce a úpravy v zátopě.
7. Stavba vodního díla bude dokončena **do 31.05.2014.**
8. Nejpozději 30 dnů před záměrem zahájení užívání stavby požádá investor příslušný vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu a doloží následující doklady:
- doklad o způsobilosti stavby k provozu (předávací protokol od zhotovitele stavby)
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - manipulační a provozní řád
 - vyjádření vlastníků stavbou dotčených pozemků
 - geodetické zaměření (ve smyslu ust. § 20 vodního zákona a vyhlášky č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky)

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4, IČ: 629 33 591

Odůvodnění

Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí obdržel dne 23.05.2011 od Agentury ochrany přírody a krajiny, se sídlem Nuselská 39, 140 00 Praha 4, zastoupené zmocněncem akciovou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení vodního díla.

Vzhledem k tomu, že předložené podání bylo neúplné a neposkytovalo dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a současně vydání rozhodnutí o povolení stavby záviselo na řešení předběžné otázky, vyzval vodoprávní úřad žadatele k odstranění nedostatků podání se stanovením lhůty pro doplnění a řízení do té doby přerušil.

Poté, co pominuly nedostatky podání, vodoprávní úřad v řízení pokračoval.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním orgánům písemným oznámením č.j.: MUCH 54240/2012 ze dne 10.07.2012, kterým bylo stanoveno ústní jednání na den 06.08.2012 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při tomto jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

V rámci vodoprávního řízení byly předloženy tyto doklady:

- Sdělení MěÚ Františkovy Lázně, OSŽP č.j. 00101/11/SU ze dne 17.01.2011 o nabytí právní moci územního rozhodnutí
- Vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s. č.j. 39949/11 ze dne 21.03.2011
- Souhrnné stanovisko MěÚ Cheb, OŽP č.j. MUCH 22836/2011-ŽP ze dne 29.03.2011
- Vyjádření PF ČR zn. PFCR 175493/2011/129/Moz ze dne 05.04.2011
- Stanovisko POH, s.p. zn. 011001-1703/2011 ze dne 12.04.2011
- Vyjádření Lesy ČR, s.p. č.j. 44/2011/228/84/763 ze dne 16.03.2011
- Koordinované závazné stanovisko HZS KK, ÚP Cheb č.j. HSKV-842-2/2011-CH ze dne 29.03.2011
- Stanovisko KÚ KK, OŽPZ zn. 1166/ZZ/11 ze dne 25.03.2011
- Vyjádření KÚ KK, OŽPZ zn. 1489/ZZ/11 ze dne 21.04.2011
- Vyjádření MěÚ Cheb, ŠTaK zn. MUCH 25372/2011-2449/2011 ze dne 29.03.2011
- Stanovisko CHEVAK Cheb, a.s. zn. 2054/2011 ze dne 10.05.2011
- Rozhodnutí MěÚ Cheb, OŽP č.j. MUCH 12278/2011 ze dne 16.02.2011
- Vyjádření město Skalná zn. CJ-535/7/2011 ze dne 04.05.2011
- Vyjádření obec Vojtanov č.j. 174/2011 ze dne 06.05.2011
- Posudky k zařazení VD do kategorie a.s. VODNÍ DÍLA – TBD zn. O3150/11 ze dne 01.04.2011, zn. O3150/11 ze dne 11.04.2011
- Stanovisko LB MINERALS, s.r.o. zn. LBM-30-4-38/2011 ze dne 11.04.2011
- Smlouva o smlouvě budoucí se společností Rolnická Skalná s.r.o. ze dne 07.04.2011; čestné prohlášení Ing. Petra Krogmana ze dne 07.04.2011
- Souhlas Ing. Petra Krogmana ze dne 07.04.2011
- Stavební povolení MěÚ Cheb, odbor stavební č.j. MUCH 36817/2012/Heg ze dne 11.05.2012

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Dokumentace „Revitalizace PR U sedmi rybníků“ byla vypracována oprávněnou právnickou osobou VRV Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nádražní 4, 150 56 Praha 5, IČ: 471 16 901, číslo zakázky 1780/002, z 09.10.2010.
- b) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Městským úřadem Františkovy Lázně, odborem stavebním a ŽP pod č.j.: 02387/10/SU ze dne 14.12.2010 územní rozhodnutí. Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán pod č.j. 00478/11/SU ze dne 28.03.2011.
- c) Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Na základě Organizačního řádu Městského úřadu Cheb č. 21/2012 ze dne 31.05.2012, který nabyl účinnosti dnem 01.07.2012, byly kompetence odboru životního prostředí Městského úřadu Cheb převedeny na odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Cheb.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Cheb, odboru stavebního a životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a po jednom stejnopisu obdržel každý z účastníků. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Martin Mašek

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace „Revitalizace PR U sedmi rybníků“ - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 21 odst. 2 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Přílohy pro Obecní úřad Vojtanov:

1. Ověřená projektová dokumentace „Revitalizace PR U sedmi rybníků“ - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Doručí se

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci

(dle § 27 odst. 1 správního řádu)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4 – zastoupená zmocněncem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

(dle § 27 odst. 2 správního řádu)

Obec Vojtanov

Město Skalná

Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Ing. Petr Krogman, Suchdolské náměstí 746/12, 165 00 Praha – Suchdol

Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dotčené správní úřady

Městský úřad Františkovy Lázně – odbor stavební a životního prostředí

Ministerstvo zdravotnictví ČR, ČILZ

Městský úřad Cheb - odbor stavební a životního prostředí - oddělení ŽP, památková péče, silniční hospodářství

Hasičský záchranný sbor KK, ÚO Cheb

Na vědomí

Telefónica 02 Czech Republic, a.s.

CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, 350 11 Cheb

Správní poplatek 3.000,- Kč, v.s. 3153372030, vyměřený podle položky č. 17 odst. 1 pís i) sazebníku zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl zaplacen dne 30.07.2012.

Dodané zprávy

Detail zprávy

Došlo

21. 08. 2012

4qfgxx3 / Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.

ČJ.: 02-RYB-12/12

Věc:

Oprava TCH - revitalizace
PR U sedmi rybníků -
Vojtanov

Příloha:

AOPK ČR - revitalizace PR U
sedmi rybníků -
Vojtanov.pdf (381,76 kB)

Odesílatel:

Město Cheb, nám. Krále Jiřího
z Poděbrad 1/14, 35000 Cheb,
CZ

Zmocnění: **Nežadáno**Odstavec: **Nežadáno**Naše čís. jednací: **MUCH 62802/2012**Naše spisová zn.: **KSÚ 5912/2011**ID zprávy: **97176830**ID schránky: **a8gbnyc**Typ schránky: **OVM**Vaše čís. jednací: **Nežadáno**Vaše spisová zn.: **Nežadáno**

Typ zprávy:

Odesílající osoba:

K rukám: **Nežadáno****Přečtená zásilka****Administrátor**Do vlastních rukou: **Nežadáno**Zakázáno doručení fiktiv: **Ne**

Datum a čas doručení:

21. 8. 2012 v 11:07:37



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ČJ. /ZE DNE
— /—

ČÍSLO JEDNACÍ
MUCH 62802/2012

SPISOVÁ ZNAČKA
KSÚ 5912/2011

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Olga Podorská / 525

CHEB DNE
15.08.2012

OPRAVNÉ USNESENÍ

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 70 správního řádu

rozhodl

v řízení zahájeném z moci úřední

o opravě zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí

ze dne 06.08.2012 č.j. MUCH 59281/2011 ve věci povolení k nakládání s povrchovými vodami (k jejich vzdouvání a akumulaci), povolení k provedení stavby vodního díla a zařazení vodního díla do kategorie „Revitalizace přírodní rezervace U sedmi rybníků, k.ú. a obec Vojtanov“ účastníků řízení - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4, IČ: 629 33 591 takto:

u elektronicky zaslaného rozhodnutí je nesprávně uvedeno číslo jednací - MUCH 59281/2012 - správné znění je MUCH 59281/2011.

Odůvodnění

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydal dne 06.08.2012 pod č.j. MUCH 59281/2011 rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami (k jejich vzdouvání a akumulaci), povolení k provedení stavby vodního díla a zařazení vodního díla do kategorie.

Po vydání rozhodnutí bylo vodoprávním úřadem zjištěno, že u elektronicky zaslaného rozhodnutí došlo k tiskové chybě. Na základě tohoto zjištění vodoprávní úřad vydává usnesení o opravě zřejmých nesprávností.

Poučení účastníků

Proti tomuto usnesení může ve smyslu ustanovení § 70 správního řádu účastník řízení, který jím může být přímo dotčen, podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo

Str. 1/2

řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Cheb, odboru stavebního a životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu 1. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí. Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Martin Mašek

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Doručí se

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci

(dle § 27 odst. 1 správního řádu)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4 – zastoupená zmocněncem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

(dle § 27 odst. 2 správního řádu)

Obec Vojtanov

Město Skalná

Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dotčené správní úřady

Městský úřad Františkovy Lázně – odbor stavební a životního prostředí

Ministerstvo zdravotnictví ČR, ČILZ

Městský úřad Cheb - odbor stavební a životního prostředí - oddělení ŽP, památková péče, silniční hospodářství

Hasičský záchranný sbor KK, ÚO Cheb

Na vědomí

Telefónica 02 Czech Republic, a.s.

CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, 350 11 Cheb

Stavba povolena

Název stavby:

„Revitalizace přírodní rezervace U sedmi rybníků, k.ú. a obec Vojtanov“

Stavebník:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4

Stavební podnikatel:

dle výběrového řízení -

Stavební povolení č.j.:

MUCH 59281/2011 ze dne 06.08.2012 - právní moci nabylo dne 28.08.2012

Vydal:

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí

Stavbou dotčené pozemky:

p.p.č. 1046, 1043, 1081/1 a 1073/2

Katastrální území:

Vojtanov

Dokončení stavby:

do 31.05.2014

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
odbor stavební
a životního prostředí

Prokoppa



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

Č.j. došlého dokumentu: žádost
Ze dne: 14.05.2014

Číslo jednací: MUCH 57877/2014
Spisová značka: KSÚ 5832/2014 ŽP
Vyřizuje: Ing. Olga Podorská
E-mail: podorska@cheb.cz
Telefon: 354 440 525

V Chebu dne 23.07.2014

Rozhodnutí

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadateli

obchodní firma Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
sídlo Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha - Chodov
IČ 629 33 591

vydává změnu povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) **k provedení stavby vodního díla „Revitalizace přírodní rezervace U sedmi rybníků, k. ú. a obec Vojtanov“**, kategorie z hlediska TBD - IV. kategorie (rybníky Velký Vydýmač, Malý Vydýmač, Prostřední, Prázdny); nepodléhá TBD – (rybník Hliněný), kraj Karlovarský, obec Vojtanov, katastrální území Vojtanov, na pozemku parc. č. 1046, 1043, 1081/1 a 1073/2, vodní tok PBP Vonšovského potoka, č. h. p. 1-13-01-0310-0-00, HGR Krystalinikum západní části Krušných hor a Slavkovského lesa (6110), umístění jevu vůči břehu - vodní tok, *vydaného dne 06.08.2012 pod čj. MUCH 59281/2011 Městským úřadem Cheb, odborem stavebním a životního prostředí s nabytím právní moci dne 28.08.2012, v tomto rozsahu:*

původní podmínka rozhodnutí č. 7 (Stavba vodního díla bude dokončena do 31.05.2014) se mění a zní takto:

7. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2017.

Ostatní podmínky stanovené v rozhodnutí čj. MUCH 59281/2011 ze dne 06.08.2012 se nemění a zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha - Chodov, IČ: 629 33 591

Odůvodnění

Městský úřad Cheb obdržel dne 14.05.2014 žádost Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha – Chodov (původně Nuselská 39, 140 00 Praha 4), IČ: 629 33 591 o povolení změny stavby před dokončením – prodloužení termínu potřebného pro dokončení stavby „Revitalizace přírodní rezervace U sedmi rybníků v k. ú. Vojtanov“. Předmětná stavba byla zahájena v listopadu roku 2013 stavebním objektem SO 08.1 – zhotovení tůně pod Velkým Vydýmačem. O prodloužení termínu potřebného pro dokončení stavby bylo požádáno z finančních důvodů.

Podle ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád bylo dnem podání žádosti zahájeno vodoprávní řízení. Protože se rozhodnutí o změně povolení stavby v tomto případě nedotýká rušivě obecného zájmu ani zájmu nebo práv třetích osob, upustil Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí opíraje se o znalost místních poměrů a vlastní zkušenost od místního šetření a slyšení stran a rozhodl ve smyslu ustanovení § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Stavba vodního díla, spolu s povolením k nakládání s povrchovými vodami, stanovením minimálního zůstatkového průtoku a rozhodnutím o zařazení vodního díla, byla povolena rozhodnutím čj. MUCH 59281/2011 ze dne 06.08.2012, s nabytím právní moci dne 28.08.2012. Dne 15.08.2012 vydal vodoprávní úřad opravné rozhodnutí pod čj. MUCH 62802/2012, které se týkalo tiskové chyby v podlomení jednacího čísla.

Vodoprávní úřad předložené žádosti vyhověl a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu odvolání, ve kterém uvede v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Cheb.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a po jednom stejnopisu obdržel každý z účastníků. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Martin Mašek

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Doručí se**Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci**

(dle § 27 odst. 1 správního řádu)

1. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha - Chodov

(dle § 27 odst. 2 správního řádu)

2. Obec Vojtanov
3. Město Skalná
4. Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
5. Ing. Petr Krogman, Suchdolské náměstí 746/12, 165 00 Praha – Suchdol
6. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
7. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dotčené správní orgány

8. Městský úřad Františkovy Lázně – odbor stavební a životního prostředí
9. Ministerstvo zdravotnictví ČR, ČILZ
10. Městský úřad Cheb - odbor stavební a životního prostředí - oddělení ŽP, památková péče, silniční hospodářství
11. Hasičský záchranný sbor KK, ÚO Cheb

Na vědomí

12. Telefónica 02 Czech Republic, a.s.
13. CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, 350 11 Cheb



ŽADATEL

Vodohospodářský rozvoj a výstavba

NAŠE ZNAČKA
0200513884

VYŘIZUJE / LINKA
ČEZ ICT Services, a. s.

VYŘÍZENO DNE
20.10.2016

Pro: **Stavební řízení**

Věc: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Revitalizace PR U sedmi rybníků

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200513884 ze dne 20.10.2016, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 20.10.2017.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zaslací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PSČ 140 53



Platí pouze se sdělením číslo 0200513884.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Nadzemní optické vedení | Radioreléový spoj vzduch |
| Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| Nadzemní metalické vedení | Hranice katastrálního území |
| Podzemní metalické vedení | |



ŽADATEL

Vodohospodářský rozvoj a výstavba

NAŠE ZNAČKA
0100646952

VYŘIZUJE/ LINKA
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
20.10.2016

Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Revitalizace PR U sedmi rybníků

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100646952 ze dne 20.10.2016, která se týkala sdělení o existenci energetického zařízení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 20.04.2017.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ Distribuce, a. s.


Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Plzeň



Platí pouze se sdělením číslo 0100646952.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA

	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 509744/15

Číslo žádosti: 0115 284 821

Důvod vydání Vyjádření: Vyjádření k dokumentaci pro provádění stavby

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 16. 1. 2017.

Žadatel	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.	
Stavebník	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky	
Název akce	Revitalizace PR U Sedmi rybníků	
Zájmové území	Okres	Cheb
	Obec	Skalná, Vojtanov
	Kat. území / č. parcely	Zelený Háj; Vojtanov; Starý Rybník

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost O2 Czech Republic a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, bude-li stanovení takových konkrétních podmínek třeba, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě - Rudolf Basler, tel.: 607 866 142, 377 143 049, e-mail: rudolf.basler@o2.cz (dále jen POS).



Číslo jednací: 509744/15

Číslo žádosti: 0115 284 821

(3) **Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s.** Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) **Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.**

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

(6) Společnost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic a.s.. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost O2 Czech Republic a.s. na asistenční lince 14 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
- Informace k vytyčení SEK

Vyjádření vydala společnost O2 Czech Republic a.s. dne: 16. 1. 2015.



**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s.****I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *O2 Czech Republic a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *O2 Czech Republic a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

5. Bude-li žadatel na společnosti *O2 Czech Republic a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.



7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *O2 Czech Republic a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *O2 Czech Republic a.s.* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříň optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *O2 Czech Republic a.s.*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *O2 Czech Republic a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.



3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od *POS* vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození *SEK*. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *O2 Czech Republic a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *O2 Czech Republic a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat *POS*.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.



Informace k vytyčení **SEK**

V případě požadavku na vytyčení **PVSEK** společnosti **O2 Czech Republic a.s.** se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

O2 Czech Republic a.s. - středisko Čechy západ

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336

DIČ: CZ60193336

kontakt: tel: 377143046 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

ŠINDY, a.s. - výhradní dodavatel společnosti O2 Czech Republic a.s.

se sídlem: 5.května 16, 252 41 Dolní Břežany - pobočka Karlovy Vary, Jáchymovská 96, 360 04 Karlovy Vary

IČ: 24126039

DIČ: CZ24126039

kontakt: Rostislav Králíček, mobil 602 413 059, e-mail: kralicek@sindy.cz

Intell. Net s.r.o.

se sídlem: U Pily 1, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 27971546

DIČ: CZ 27971546

kontakt: Jaromír Zachata, tel.: 352200801, mobil: 775855229, e-mail: vytyceni@intell.cz

SUPTel s.r.o.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

kontakt: František Valach, mobil 606607383, e-mail: valach@suptel.cz

TINAcB, s.r.o.

se sídlem: Česká 26/41, 370 01 České Budějovice

IČ: 26040425

DIČ: CZ26040425

kontakt: Pavel Váša, mobil: 602336637, e-mail: vasa@tinabcb.cz

Watecom s.r.o.

se sídlem: Pod Žvahovem 279/11 PRAHA 5-Hlubočepy, stř.Severní 60 PLZEŇ-Valcha

IČ: 27200175

DIČ: CZ 27200175

kontakt: Vladimír Kýček, mobil: 602306563, e-mail: kycek@watecom.cz
Libor Krbek (zástup), mobil: 606242455, e-mail: krbek@watecom.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA:

— hranice zájmového území k vyjádření


O2 Czech Republic a.s.
26 Brumlovská 266/2
140 22 Praha 4
IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336
007

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA:

- | | |
|--|--|
| — hranice zájmového území k vyjádření | — nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| — nn přípojka, území s nn přípojkou O2 | RR — radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě |
| — zaměřený průběh metalického kabelu | — nadzemní síť |
| — zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | — neprovozované síť |
| — nezaměřený průběh metalického kabelu | — kolektor, kabelovod |
| — nadzemní síť cizí | — podzemní síť cizí |

LEGENDA:

	... hranice zájmového území ke vyřadení		...nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE
	... příloha, území a na přílohu Q2		...trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	...zaměřený průběh metalického kabelu		...radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	...zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu		...nadmerná síť
	...nezaměřený průběh metalického kabelu		== = kolektor,
	...nadmerná síť cizí		+ neprovozované síť
			- podzemní síť cizí
			= kabelovod



Váš dopis značky / Ze dne
1780/002

Naše značka
509744/15/CCH/S00-1

Vyřizuje / Tel.
Basler Rudolf / 607 866 142

Datum
28. 1. 2015

VRV, a.s.
M. Holeček
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

Věc: Starý Rybník – revitalizace PR U sedmi rybníků

K předložené PD stupeň DSP nemáme žádné připomínky.

Souhlasíme s navrženým řešením dočasné ochrany PVSEK v místě křížení s přístupovou komunikací na stavenišťě po dobu provádění stavebních prací v zájmovém území stavby. Po ukončení prací budou betonové panely z trasy PVSEK odstraněny a vzniklý prostor(mezera) doplněna vhodným materiálem.

Toto vyjádření je vydáno v návaznosti na „Vyjádření o existenci PVSEK“ č.j. 509744/15/CCH/S00 a je jeho nedílnou součástí.

S přátelským pozdravem

Rudolf Basler
Pracoviště ochrany sítí

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336
1162

Stanovisko k existenci sítě

Číslo žádosti	20161532
----------------------	----------

Žadatel					
Název organizace	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	IČ	47116901		
Příjmení, jméno, titul	Holeček Miroslav Ing.				
Obec	Praha 5	PSČ	150 56		
Ulice / č.p. / č.o./	Nábřeží 4				
E-mail	holecek@vrv.cz	Telefon	257110354	Fax	

Stavebník					
Název organizace	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR	IČ			
Příjmení, jméno, titul					
Obec	Praha 4	PSČ	140 00		
Ulice / č.p. / č.o./	Nuselská 39				
E-mail		Telefon		Fax	

Název stavby	Revitalizace PR U sedmi rybníků
--------------	---------------------------------

V zájmovém území se nachází zařízení vodohospodářské infrastruktury (vodovod, kanalizace, ochranná pásma a jiné sítě). Tato zařízení jsou v situaci (příloha č. 1) zakreslena orientačně. O stanovisko k existenci sítí neprovozovaných společností CHEVAK Cheb, a.s. (zakreslených červeně) a stanoviska k PD, je nutné požádat jejich vlastníka.

Stavbu, která se dotýká stávajících zařízení, je možno provádět dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace.

Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby požadujeme předložit k odsouhlasení. V případě požadavku připojení na vodovod nebo kanalizaci je nutno možnost připojení projednat s odd. vodorozvoje.

Podmínky pro zpracování PD:

Při zpracování PD musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Při zpracování PD je nutno respektovat ochranná pásma, která jsou vymezena dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 včetně, 1,5 m,
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500, 2,5 m,
 - u vodovodních řadů, nebo kanalizačních stok nad průměr 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.
- Toto stanovisko slouží pouze k ověření existence inženýrských sítí nebo jiných zájmů společnosti CHEVAK Cheb, a. s., jako podklad pro informaci o území a ke zpracování projektové dokumentace, nikoli jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území.

Vytyčení provádí pracovníci CHEVAK Cheb, a. s.

Územní působnost provozu Cheb:

vodovod Jiří Srnka 739 543 352, kanalizace Zdeněk Marek 739 543 353

Územní působnost provozu Aš:

vodovod Miroslav Brilla 739 543 426, kanalizace Radek Mikulášek 739 543 484

Územní působnost provozu Mariánské Lázně:

vodovod Martin Našinec 739 543 403, kanalizace Marek Hampejs 739 543 416

Provoz Nebanice:

přiváděcí řady Petr Dick 739 543 451

Stanovisko má platnost 12 měsíců.

V Chebu, 5.9.2016

CHEVAK Cheb, a.s.¹³
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Zájmové území	(viz. příloha)
----------------------	----------------

		Příloha č.1	
Obec	Starý Rybník	k žádosti	20161532



Legenda

Kanalizace

- v majetku a.s.
- provozované smluvně
- jednotná kanalizace
- - - dešťová kanalizace
- . - . splašková kanalizace
- jiná/průmyslová kan.

Vodovod

- v majetku a.s.
- provozované smluvně
- - - zásobovací řad
- . - . přiváděcí řad
- rozváděcí řad
- . - . přiváděcí řad-surová voda

Elektrické vedení

- v majetku a.s.
- Ochranné pásmo I. stupně
- OP II.stupně

— zařízení neprovozovaná společností CHEVAK Cheb, a.s.

Žadatel uděluje společnosti CHEVAK Cheb, a.s. souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval osobní údaje žadatele nebo stavebníka uvedené v této žádosti. K jiným účelům nebude těchto údajů použito.

Vystaveno dne 5.9.2016

Platnost do 5.9.2017

CHEVAK Cheb, a.s.

Tršnická 4/11, 350 02 CHEB

Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554

e-mail: chevak@chevak.cz

webová stránka: www.chevak.cz

IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977

Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367


Datum zápisu: 01.01.1994

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Miroslav Holeček

Nábřeží 4

150 56 Praha 5



Váš dopis:

Naše značka:

2135/2016

Vyřizuje/linka:

Hana Mlsová/354 414 214

Cheb dne:

19.9.2016

Stanovisko k PD jiný účel - pro provádění stavby č. 20161533

Název stavby: Revitalizace PR U sedmi rybníků - Úprava napojení příjezdové komunikace na silnici III 21313

Místo stavby: k.ú. Starý Rybník, p.p.č. 578/1

Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 4

Projektant stavby požádal o vydání (aktualizaci) stanoviska k připravované akci.

Popis stavby: Předložená PD (textová část a situace stavby) řeší úpravu napojení příjezdové komunikace na silnici III/21313 pro realizaci stavby Revitalizace přírodní rezervace „U sedmi rybníků“. Pro potřeby stavby bude provedeno rozšíření sjezdu z komunikace III/21313, provedení jeho povrchu asfaltovými vrstvami a zpevnění přístupových cest pomocí panelů a šterku. Součástí rekonstrukce sjezdu je demolice stávajícího trubního propustku a jeho nahrazení novým, který bude součástí odvodňovacího zařízení silnice III/21313 a prohloubení (vyčištění) příkopů.

V zájmovém území vede vodovodní řad PVC 315, který bude dotčen SO 09 Úpravy na komunikacích a zhotovení příjezdů – na p.p.č.578/1. Pro ochránění vodovodního řadu v místě křížení bude přejezd stabilizován silničními panely tl. min. 15 cm na šterkové lože 10 cm. Stabilizace bude provedena 3 silničními panely o rozměrech 3,00 x 1,50 x 0,15 m a jedním panelem o rozměru 3,00 x 1,00 x 0,15 m.

CHEVAK Cheb, a.s. souhlasí s vydáním stavebního povolení s následujícími připomínkami :

- před zahájením výkopových prací požádá investor/dodavatel stavby o vytyčení zařízení provozované společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby. Kontakt: tel. 739 543 451 p. Dick – vodovod
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajícího vodovodního řadu
- při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- toto stanovisko má platnost 1 rok, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko
- toto stanovisko není souhlasem k napojení na zařízení CHEVAK Cheb, a. s. ani souhlasem k dodávce vody a odkanalizování odpadních vod (cizích nebo srážkových vod)

Toto stanovisko nahrazuje původní stanovisko č. 20150119 ze dne 19.2.2015.

Bc. Jiří Puffer

vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:

Hana Mlsová

referent vodorozvoje

Přílohy: Projektová dokumentace, paré č. ???

CHEVAK Cheb, a.s.
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb