




M 1:50



M 1:50



M 1:50




Upřesnění kamene do zděných konstrukcí
Materiál zdiva bude žula s příslušným atestem na vh konstrukce.


Rozměry:

- základové zdivo:
doporučený rozměr zrna 250 mm, minimální rozměr zrna 200 mm
- nadzákladové lícové zdivo:
doporučený rozměr zrna 300 mm, minimální rozměr zrna 250 mm
- nadzákladové rubové zdivo:
doporučený rozměr zrna 250 mm, minimální rozměr zrna 200 mm

M 1:50



M 1:50



		<h1>HG partner s.r.o.</h1> <p>Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz</p>		<p>Telefon: 246 082 015 777 161 198 e-mail: vrzak@hgpartner.cz</p>		Paré č.:	
Investor: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov				Počet A4:		3	
Odpovědný projektant:		Pavel Veselý		Datum:		04/2017	
Vypracoval:		Pavel Veselý		Změna:			
Akce: Oprava hráze rybníka Velký Pařezitý				Stupeň:		DPS	
				Č. zakázky:		H-16/040	
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ				Část:		D	
Příloha: HRČLAVÁ ROURA - PŘÍČNÉ ŘEZY				Měřítko:		Č. přílohy:	
				1:50		D.6.2.2	