



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



**Výzva
veřejné zakázky č. VZ 79/2018
„Prořezávky – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNP – II.“**

Správa Krkonošského národního parku, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČO 00088455, zastoupená PhDr. Robin Böhnisch, Vás v souladu s ustanovením § 53 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

v y z ý v á k p o d á n í n a b í d k y

na plnění veřejné zakázky na služby (dále jen zakázka):

**č. 79/2018 „Prořezávky – Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů
KRNP – II.“**

Klasifikace předmětu zakázky:

CPV 77200000-2 Služby v oblasti lesnictví

CPV 77211500-7 Péče o lesní porost

a) Popis předmětu zakázky:

Předmět zakázky je součástí projektu Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNP v podmínkách trvalé imisní zátěže, konkrétně se jedná o cíl č. 1., tedy efektivní realizaci opatření na podporu biodiverzity a stability lesních ekosystémů národního parku a lesů určených pro ochranu a podporu biodiverzity v ochranném pásmu (lesy v majetku státu). Zakázka je dělena na tři části.

Předpokládaná hodnota zakázky:

2 236 822,-Kč bez DPH

b) Lhůta a místo pro podání nabídky:

Nabídky je možno doručit poštou nebo osobně do 11.7. 2018 do 10.00 hod. na adresu Správa KRNP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, dveře č. 313, k rukám paní Braunové, rbraunova@krnap.cz, tel.499 456 337

c) Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH vždy na dané části.

d) Zadávací dokumentace v elektronické podobě je přílohou této výzvy. Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profil zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_14.html

Nabídka může být podána pouze v českém jazyce.

e) Požadavky na prokázání kvalifikace a způsobilosti jsou součástí zadávací dokumentace.

Nedílnou součástí této výzvy je kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh.

Ve Vrchlabí 20.6.2018

Správa Krkonošského národního parku

088455

Mgr. Luděk Khol
náměstek ředitele

