




Č. POL.	POPIS	MNOŽSTVÍ
1L	 <p>Bezpečnostní dveře do bytu 800x1970mm s požární odolností EW15DP3, včetně obložkové zárubně Dveře otevíravé plné, min. bezpečnostní třída I, min. zvuková izolace 30dB, tl. křídla min. 50mm, jističí body :11, hlavní zámek, samostatný zámek, trny proti vysazení + prah.</p>	1x levé
2P	 <p>Interiérové dveře 800x1970mm včetně obložkové zárubně (š.100mm) Dveře otevíravé včetně kování a zámku, bez prahu. plné , členěné kazetový systém), dýha odstín bílá lomená</p>	1x pravé
T5	<p>horní police 1x400/900, dvířka plná, 1x670/900mm, dvířka prosklená, 1x800/900 sklopná prosklená dvířka z 50%</p> <p>pracovní deska v.880mm</p> <p>1930</p> <p>600</p> <p>350</p> <p>400</p> <p>500</p> <p>670</p> <p>600</p> <p>2370</p> <p>spodní díl police 2x</p> <p>spodní díl šuplíky 3x</p> <p>sparek sklokeramická deska multifunkční elektrická trouba</p> <p>nerezová digestoř odtah vně obvodovou zeď (dodávka VZT)</p> <p>spodní díl šuplíky 3x</p> <p>spodní díl police, plná dvířka atypická spízní skříň 600x350mm, výška 2.4m 2x plná dvířka, police 4až5ks</p> <p>2420</p> <p>1400</p> <p>350</p> <p>880</p> <p>2760</p> <p>350</p> <p>900</p> <p>1350</p> <p>600</p> <p>korpuse LTD tl. 18 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - hrany na korpusech ABS 0,5 mm - dvířka MDF foliovaná tl. 18 mm (včetně věncové lišty), alt. LTD , hrany ABS 1 mm imitace NEREZ - pracovní deska postforming tl. 38 mm - úchytky kovové, povrch broušený nerez, obloučkové, rozteč 128 mm - zásuvky-plnovýsuv s dotahem a tlumením, bočnice kovové, vyšší s relingem - panty na dvířka s integrovaným tlumením - dřez nerez s odkapem a otvorem pro baterii - spodní skříňky na soklových nohách výšky 100 mm, odnímatelný sokl, spodní hrany soklu ošetřeny proti vodě 	
T4	<p>Skříň policová samonosná 600x600mm, v. 2.66m, materiál laminovaná dřevotřískka tl. 18mm, korpus, dvířka i police Do zdi kotvit pomocí 4x úhelníků, dezén nutno koordinovat se zadavatelem</p>	

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
OBJEDNATEL: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí			FORMÁT	
AKCE: Vrchlabí, Dobrovského č.p. 597 Modernizace bytové jednotky v 2.NP Projekt udržovacích prací			DATUM	08/2017
			ÚČEL	Projekt
			ČÍSLO ZAK.	5005/17
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH: Truhlářské výrobky				D.1.1.b.5.