

**HRÁZ H5 – V MÍSTĚ BEZ OPEVNĚNÍ  
SE ZPEVNĚNÍM KORUNY**

H5-1: PF1 AŽ PF7  
H5-2: PF1 AŽ PF3-1  
1:50/50

RYBNIČNÍ KOTLINA

KAMENIVO DRCENÉ 32–63mm  
S PROHLINĚNÍM – 40%

VYTÝČOVACÍ OSA

NÁSYPY HUTNĚNÉ – 96%PS

228,20: 227,75

227,75: 227,23

1,5  
3,0  
VIZ PP  
1,5  
1,5  
1,5  
1,5

- VYTÝČOVACÍ OSA JE POMĚRNĚ V ZÁVISLOSTI NA POLOZE VZDUŠNÉ HRANY KORUNY STÁVAJÍCÍ HRÁZE.
- PŘESNÁ POLOHA VYTÝČOVACÍ OSY JE PATRNA Z PRACOVNÍCH PŘÍČNÝCH ŘEZŮ
- X – VZDĚLENOST SE MĚNI – VIZ PRACOVNÍ PŘÍČNÉ ŘEZY
- V PŘÍPADĚ, že ZEMINA HUTNĚNÝCH NÁSYPU BUDE VHODNA PRO OSETÍ TRAVNÍ SMĚSI BUDOU SE VEŠKERE ZEMINY HUTNĚNÉ NÁSYPY PROVÁDĚT NA ÚROVĚ OHUMUSOVÁNÍ