



SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ROZBORŮ PRO ÚČELY KONTROLY SPRÁVNOSTI SLEDOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

č. vz.: 36/2015
č. j.: SFZP 142722/2015
ag. č.: K.265
sys. č. vz.: P15V00000960

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
IČ: 00020729
zastoupený: Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu 9025-001/0710
jako objednatel
(dále jen „Fond“)

a

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

se sídlem Pišťovy 820, 537 01 Chrudim III.
IČ: 150 53 695
zastoupený: Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti
Ing. Evou Novotnou, jednatečkou společnosti
bankovní spojení: ČSOB Chrudim
číslo účtu: 252234241/0300
jako zhotovitel
(dále jen „kontrolní laboratoř“)

1. PŘEDMĚT DÍLA

- 1.1. Kontrolní laboratoř bude provádět kontrolu správnosti sledování znečištění odpadních vod podle § 92 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a v souladu s podmínkami stanovenými vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen „vyhláška MŽP“) a Nařízením vlády 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod (dále jen „nař. vl.“), včetně technických norem uvedených v příloze č. 1 a č. 2 nař. vl.

1.2. Pro účely této smlouvy se kontrolou rozumí:

1.2.1. odběr vzorku;

1.2.1.1. vlastní odběr vzorku;

1.2.1.2. řádná konzervace a manipulace se vzorkem;

1.2.1.3. řádná přeprava vzorku;

1.2.2. analýza

1.2.2.1. úpravu vzorku před chemickou analýzou;

1.2.2.2. vlastní analytický laboratorní rozbor vzorku;

1.2.2.3. zpracování výsledků laboratorního rozboru;

1.2.3. vyhotovení a předávání podkladů

1.2.3.1. vyhotovení podkladů pro účely kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod (protokol o odběru vzorku vypouštěné odpadní vody a protokol s výsledky analytického laboratorního rozboru vzorku odpadní vody);

1.2.3.2. vyhotovení souhrnných podkladů dle požadavku zadavatele

1.2.3.3. předávání podkladů zadavateli a dalším stranám dle požadavku zadavatele v požadovaném formátu.

1.3. Při provádění kontrol se bude kontrolní laboratoř řídit pokyny České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“), resp. pokyny vedoucího Oddělení ochrany vod příslušného oblastního inspektorátu ČIŽP či jeho pověřeného zástupce. Pokyny budou upřesňovat:

1.3.1. znečišťovatele (provozovatele zdroje), zdroje a výpusti, u kterých budou kontroly prováděny (dle § 2, odst. 2, nař. vl.),

1.3.2. typy odebíraných vzorků a z nich prováděných stanovení,

1.3.3. počty odběrů na základě Čtvrtletního plánu kontrol. Závazná šablona Čtvrtletního plánu kontrol je přílohou této smlouvy (P1).

1.3.4. Čtvrtletní plán kontrol projedná příslušný OI ČIŽP s kontrolní laboratoří nejpozději 14 dnů před začátkem čtvrtletí. Při projednání plánu kontrol kontrolní laboratoř označí zdroje znečištění, na nichž působí nebo v posledních 12 měsících před vznikem požadavku na provedení kontroly působila jako oprávněná laboratoř a u těchto zdrojů uvede subdodavatele, který na těchto zdrojích provede kontrolu. Při sestavování čtvrtletního plánu kontrol dbá OI ČIŽP i kontrolní laboratoř na to, aby nebyly překročeny finanční částky určené k čerpání na jednotlivé kalendářní roky, ani celková smluvní částka. Konečný čtvrtletní plán kontrol zašle kontrolní laboratoř v elektronické podobě osobám dle požadavku Fondu nejpozději 7 dnů před začátkem čtvrtletí. Závazná šablona Čtvrtletního plánu kontrol je přílohou této smlouvy (P1).

2. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

2.1. Tato smlouva se vztahuje na kontroly provedené v době od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018.

2.2. Místem plnění, tj. územím, ve kterém budou prováděny kontroly, je část území České republiky, vymezená územní působností příslušného oblastního inspektorátu ČIŽP. Jedná se o toto území:

OI ÚSTÍ NAD LABEM.

2.3. Fond si ve spolupráci nebo na návrh ČIŽP vyhrazuje právo, že v objemu do 10 % z celkového počtu vzorků z uzavřeného smluvního objemu, může požadovat odběr jiných typu vzorků, než jsou uvedeny v příloze č. 3 nař. vl. Může se jednat o odběr vzorku prostého nebo vzorku slévaného s jinou četností odběru dílčích vzorků. Za odběry vzorků provedené dle tohoto odstavce bude kontrolní laboratoř Fondu účtovat ceny uvedené v ceníku laboratoře, který byl předložen v nabídce.

- 2.4. Fond si ve spolupráci nebo na návrh ČIŽP vyhrazuje právo, že v objemu do 10 % z celkového počtu analýz z uzavřeného smluvního objemu, může požadovat analýzu jiných ukazatelů znečištění, než jsou uvedeny v příloze č. 3 nař. vl. Tento požadavek může vzniknout v případě nutnosti kontroly podmínek povoleného odkladu placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Za analýzy provedené dle tohoto odstavce bude kontrolní laboratoř Fondu účtovat ceny uvedené v ceníku laboratoře, který byl předložen v nabídce.
- 2.5. Kontrolní laboratoř se zavazuje provádět:
- 2.5.1. odběry vzorků a analýzy s odbornou péčí,
 - 2.5.2. v požadovaném počtu,
 - 2.5.3. v souladu s právními předpisy (zejména v souladu se zákonem o vodách, vyhláškou MŽP a nař. vl.),
 - 2.5.4. v souladu se závaznými technickými normami (odpovídající části norem řady ISO 5667),
 - 2.5.5. v souladu s akreditovaným postupem odběru vzorků vod a jejich analýz a
 - 2.5.6. v dohodnuté lhůtě.
- 2.6. Kontrolní laboratoř vyrozumí znečišťovatele o odběru vzorku bezprostředně před jejím započítím. Na jeho žádost mu předá předem dohodnutou část odebraného vzorku, a to po jeho úpravě podle přílohy č. 1 nař. vl. Kontrolní laboratoř oznámí znečišťovateli konec kontroly a vyhotoví protokol o odběru vzorku.
- 2.7. Kontrolní laboratoř si vždy při odběru vzorku vyžádá provedení záznamu do provozní dokumentace znečišťovatele (zdroje znečištění). Záznam v provozní dokumentaci znečišťovatele bude obsahovat jméno a příjmení osoby provádějící vzorkování, název kontrolní laboratoře, datum a čas návštěvy a podpis osoby provádějící vzorkování.
- 2.8. Protokol o odběru vzorku i protokol o rozboru vzorku (podklady pro kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod) budou obsahovat údaj o provozovateli zdroje znečištění tj. znečišťovateli.
- 2.9. Výsledky rozborů odpadních vod podle jednotlivých ukazatelů znečištění se uvádějí v protokolu o rozboru včetně nejistot, které jsou uvedeny u validace metody pro příslušnou laboratoř.
- 2.10. Pokud je odebraný kontrolní vzorek analyzován současně kontrolní i oprávněnou laboratoří a jsou zjištěny rozdíly ve výsledcích přesahující nejistotu měření uvedenou pro dané stanovení oprávněnou laboratoří, zahájí oprávněná laboratoř bezprostředně po doručení výsledků rozboru vzorku kontrolní laboratoří jednání s kontrolní laboratoří za účelem objasnění a odstranění příčin rozdílných výsledků. Oprávněná i kontrolní laboratoř vzájemně spolupracují a předávají si výsledky za účelem zjištění objektivního stavu věci. Pouze v případech, kdy výsledky analýz přesáhnou 75 % limitu zpoplatnění příslušných ukazatelů, informuje kontrolní laboratoř o výsledku jednání mezi kontrolní a oprávněnou laboratoří ČIŽP (písemně) a Fond (elektronicky - dohodnutým kontaktním osobám).
- 2.11. Kontrolní laboratoř se zavazuje, že výsledky kontroly (podklady pro kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod) bude předávat ČIŽP, a to nejpozději do 20 dnů po provedení kontroly v souladu s nař. vl., v tištěné i elektronické formě.
- 2.12. Kontrolní laboratoř se zavazuje, že výsledky kontroly (podklady pro kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod) bude předávat provozovateli kontrolovaného zdroje odpadních vod (znečišťovateli), a to nejpozději do 20 dnů po provedení kontroly, v elektronické formě.
- 2.13. Kontrolní laboratoř se zavazuje, že bude předávat Fondu současně s fakturou také výsledky rozborů a protokoly o odběru vzorků provedených ve fakturovaném období, a to v elektronické podobě (CD, DVD). Výsledky rozborů – protokoly, budou předávány ve formátu PDF, kdy název souboru bude tvořen následovně: A (analýza)-lokality odběru-provozovatel zdroje-číslo protokolu-datumb odběru (RRRR-MM-DD) to vše bez diakritiky (příklad: COV Merin-VAS Brno-200563258-2014-05-12.pdf). Protokoly o odběru vzorku budou předávány ve formátu PDF, kdy název souboru bude tvořen následovně: O (odběr)-lokality odběru-

MH He

provozovatel zdroje-číslo protokolu-datum odběru (RRRR-MM-DD). Přílohou faktury bude rovněž Soupis provedených kontrol, na kterém ČIŽP (vedoucí Oddělení ochrany vod příslušného OI ČIŽP či jeho pověřený zástupce) potvrdí, že kontroly byly provedeny v souladu se schváleným Čtvrtletním plánem kontrol, a že obdržel výsledky kontrol. Závazná šablona Soupisu provedených kontrol je přílohou této smlouvy (P3). Fakturace a uvedené podklady budou zaslány v listinné podobě na korespondenční adresu Fondu uvedenou v této smlouvě k rukám vedoucího Oddělení finančně analytického a kontrolního Fondu. Kontrolní laboratoř současně předá v elektronické podobě zpětně aktualizovaný Čtvrtletní plán kontrol (P1), ve kterém barevně označí zdroje znečištění, které nebyly kontrolovány, ač byly v daném čtvrtletním plánu kontrol, včetně zdůvodnění neprovedení této kontroly, které uvede do komentáře k danému zdroji (komentář v MS Excel).

- 2.14. Kontrolní laboratoř odpovídá za správnost předávaných dat.
- 2.15. Kontrolní laboratoř si musí formou subdodávky smluvně zajistit provedení kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod v těch případech, kdy by provedením kontroly došlo k souběhu činnosti kontrolní a oprávněné laboratoře. Provedení kontroly subdodavatelem je kontrolní laboratoř povinna zajistit do 1 měsíce od vznesení požadavku na provedení kontroly ze strany OI ČIŽP. Kontrolní laboratoři bude kontrola provedená subdodavatelem proplacena dle cen uvedených v čl. 3.1. této smlouvy a za podmínek dle čl. 3.2. a 3.3. této smlouvy.
- 2.16. Od subdodavatele je kontrolní laboratoř povinna zajistit doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu subdodávky, včetně dokladů prokazujících splnění podmínek pro kontrolní laboratoře vyplývajících z ustanovení § 92 odst. 1 vodního zákona (předložení pověření MŽP nebo odkazem na věstník MŽP). Fond uzná i doklady vydané orgány jiných členských států evropské unie za podmínek uvedených v ustanovení § 126b vodního zákona. Zdroje znečišťování, u kterých bude tento postup uplatněn a název subdodavatele, budou vyznačeny a uvedeny ve čtvrtletním plánu kontrol a dále konkrétně v Měsíčním harmonogramu vzorkování. Závazná šablona Měsíčního harmonogramu vzorkování je přílohou této smlouvy (P2). Kontrolní laboratoř před zahájením prací subdodavatelem předloží Fondu doklady uvedené výše. Tyto uvedené náležitosti předloží kontrolní laboratoř Fondu pouze jednou, a to po podpisu této smlouvy a následně vždy při změně subdodavatele, vždy v listinné podobě na korespondenční adresu Fondu uvedenou v této smlouvě k rukám vedoucího Oddělení finančně analytického a kontrolního. Takto provedené odběry a rozbory vzorků budou zřetelně vyznačeny v Soupisu provedených kontrol. Ostatní povinnosti kontrolní laboratoře v této smlouvě specifikované zůstávají nedotčeny.
- 2.17. Subdodavatel musí splňovat stejné podmínky jako kontrolní laboratoř při zadávacím řízení. Subdodavatel nesmí zakázku postoupit třetí straně ani zpět kontrolní laboratoři např. anonymně.

3. CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

- 3.1. Celková smluvní částka pro ČIŽP OI ÚSTÍ NAD LABEM je 1 200 000,00 Kč bez DPH tj. 1 452 000,00 Kč s DPH.

Celková smluvní částka pro předmětný OI se poměrně dělí do tří kalendářních let tj. celkem 36 měsíců, jak je uvedeno níže.

kalendářní rok	počet měsíců	poměr celkové smluvní částky v %	část celkové smluvní částky v Kč bez DPH	část celkové smluvní částky v Kč s DPH
2016	12	33,3 %	400 000,00 Kč	484 000,00 Kč
2017	12	33,3 %	400 000,00 Kč	484 000,00 Kč
2018	12	33,3 %	400 000,00 Kč	484 000,00 Kč
celé období	36	100 %	1 200 000,00 Kč	1 452 000,00 Kč

Handwritten signature

Celková smluvní částka, stejně jako částky na jednotlivé kalendářní roky, jsou nepřekročitelné. OI ČIŽP i kontrolní laboratoř budou kontroly plánovat tak, aby nedošlo k překročení výše uvedených částek, ale zároveň, aby byly tyto prostředky maximálně čerpány.

Cena za jednu kontrolu se stanoví součtem jednotkových cen za provedené analýzy a jednotkové ceny daného typu odebraného vzorku odpadní vody.

ČIŽP OI ÚSTÍ NAD LABEM

JEDNOTKOVÁ CENA ANALÝZY:

ukazatel	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
CHSK _{Cr}	39,00 Kč	8,19 Kč	47,19 Kč
N _{anorg}	60,00 Kč	12,60 Kč	72,60 Kč
P _{celk}	40,00 Kč	8,40 Kč	48,40 Kč
RAS	35,00 Kč	7,35 Kč	42,35 Kč
NL	24,00 Kč	5,04 Kč	29,04 Kč
AOX	228,00 Kč	47,88 Kč	275,88 Kč
Hg	52,00 Kč	10,92 Kč	62,92 Kč
Cd	43,00 Kč	9,03 Kč	52,03 Kč
ostatní	dle předloženého ceníku laboratoře		

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ODBĚR VZORKU ODPADNÍ VODY:

typ vzorku	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
a)	225,00 Kč	47,25 Kč	272,25 Kč
b)	584,00 Kč	122,64 Kč	706,64 Kč
c)	715,00 Kč	150,15 Kč	865,15 Kč

Poznámka: V případě potřeby odebrání prostého vzorku bude jeho cena jako u typu a) a v případě potřeby odebrání směsného vzorku s jinou četností dílčích vzorků, bude jeho cena jako u typu b) či c) a závisí to na tom, jestli se bude provádět odběr vzorku sléváním dílčích vzorků objemově k průtoku úměrných či nikoliv.

Vzorek typu a): dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Tento typ vzorku se použije pouze pro komunální odpadní vody čištěné na čistírenském zařízení s dobou zdržení minimálně 24 hodin pro roční množství 10 t až 200 t ročně v ukazateli CHSK_{Cr} přítékající do zdroje.

Vzorek typu b): 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebraných v intervalu 2 hodin.

Handwritten signature

Vzorek typu c): 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 objemově průtoku úměrných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin.

Vysvětlivka: Pokud se analyzuje současně více ukazatelů znečištění, lze použít typ vzorku nejvyšší kategorie například, pokud je stanoveno použití vzorků typu a) pro jeden ukazatel a typu b) pro druhý ukazatel analyzovaný současně, lze použít pro oba ukazatele znečištění vzorek typu b).

- 3.2. Kontrolní laboratoř bude Fondu fakturovat 1x měsíčně, popř. v delším časovém intervalu, dle volby kontrolní laboratoře, nejdéle však 1x čtvrtletně, tak, že vystaví daňový doklad za skutečně provedené kontroly. Přílohou faktury bude Soupis provedených kontrol v souladu s čl. 2.13. smlouvy a to dle vzoru (P3). Současně s fakturou předá Kontrolní laboratoř v souladu s čl. 2.13. smlouvy protokoly o odběrech vzorků a výsledky rozborů provedených ve fakturovaném období na CD/DVD. Rovněž zašle v elektronické podobě zpětně aktualizovaný Čtvrtletní plán kontrol. Pokud kontrolní laboratoř provádí kontroly na základě smlouvy se SFŽP na území více OI ČIŽP, bude fakturace prováděna samostatně za každý příslušný OI ČIŽP.
- 3.3. Splatnost faktury se smluvně stanoví do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. Faktura bude obsahovat číslo veřejné zakázky, agendové číslo smlouvy a systémové číslo veřejné zakázky. Nesprávnou fakturu, jakož i fakturu bez řádně vyplněného a ČIŽP řádně potvrzeného Soupisu provedených kontrol, Fond vrátí kontrolní laboratoři s uvedením nesprávností nejpozději do 14 dnů ode dne prokazatelného doručení Fondu. Termín splatnosti faktury se považuje za dodržený, podá-li Fond v dané lhůtě řádný příkaz k úhradě do banky. Do doby splatnosti faktury se nepočítá doba, po kterou byla faktura ze strany Fondu reklamována, a to i pro případ, že po objasnění všech okolností bude původně fakturovaná částka Fondem uznána.
- 3.4. Celková smluvní částka je poměrně rozdělena na jednotlivé kalendářní roky, po které je smlouva platná. Finanční prostředky určené na jednotlivé kalendářní roky, stejně jako celá smluvní částka, jsou nepřekročitelné. Pokud bude Fondu doručena fakturace, která přesáhne sjednanou výši plnění smluvní částky nebo částek určených na jednotlivé kalendářní roky, nebude tato fakturace Fondem akceptována a bude vrácena zpět kontrolní laboratoři. Na výši plnění v jednotlivých kalendářních letech a celkovou smluvní částku, je nutné klást důraz již při sestavování čtvrtletních plánů kontrol. Nevyčerpané finanční prostředky nelze převádět mezi jednotlivými kalendářními roky.
- 3.5. Poslední fakturace v kalendářním roce bude Fondu doručena v termínu, který bude kontrolní laboratoři Fondem sdělen nejpozději do 15. listopadu příslušného kalendářního roku. Tomuto opatření je nutné podřídít již čtvrtletní plán kontrol na 4Q kalendářního roku.

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1. Kontrolní laboratoř se zavazuje, že pokud po dobu účinnosti této smlouvy pozbude oprávnění být kontrolní laboratoří dle § 92 vodního zákona, tj. nebude osobou odborně způsobilou k podnikání pověřenou MŽP, bez zbytečného odkladu o tomto vyrozumí Fond.
- 4.2. V případě, že znečišťovatel jakýmkoliv způsobem znemožní kontrolní laboratoři provedení kontroly, zavazuje se kontrolní laboratoř, že tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí příslušnému OI ČIŽP a Fondu – dohodnutým kontaktním osobám.
- 4.3. Odběry vzorků nebudou prováděny v situacích dle § 89 odst. 3 vodního zákona, tj. v případě, že dojde v důsledku povodně nebo jiné přírodní katastrofy k omezení nebo přerušení provozu čistírny odpadních vod. Tuto skutečnost kontrolní laboratoř bez odkladu oznámí příslušnému OI ČIŽP a Fondu – dohodnutým kontaktním osobám.
- 4.4. Kontrolní laboratoř se zavazuje, že bude veškeré doklady spojené s prováděním kontrol archivovat nejméně po dobu 5 let. Kontrolní laboratoř se zavazuje, že výsledky provedených rozborů nebude využívat komerčně nebo je předávat třetím osobám, s výjimkou orgánů státní správy, potřebují-li je ke své činnosti nebo ukládá-li to zvláštní zákon, a s výjimkou kontrolovaných subjektů.
- 4.5. Fond ani ČIŽP neodpovídá za případné škody způsobené kontrolní laboratoří či kontrolní laboratoří při provádění díla.
- 4.6. Kontrolní laboratoř se zavazuje, že bude, na základě včas dodaných podkladů od OI ČIŽP (do 15 dne kalendářního měsíce), Fondu a dalším příjemcům, dle specifikace Fondu, zasílat elektronicky kompletně vyplněný Měsíční harmonogram vzorkování, který je přílohou této smlouvy (P2), a to nejpozději do 20 dne v kalendářním měsíci, vždy na následující kalendářní měsíc. Pokud bude kontrolní laboratoř provádět kontrolní činnost v územní působnosti více OI ČIŽP, bude pro každý OI ČIŽP zpracováván individuální Měsíční harmonogram vzorkování. Měsíční harmonogram vzorkování bude obsahovat rovněž kontroly, které bude provádět subdodavatel. Kontroly prováděné subdodavatelem budou v Měsíčním harmonogramu vzorkování zřetelně vyznačeny. V případě náhlých změn v Měsíčním harmonogramu vzorkování zašle kontrolní laboratoř neprodleně Fondu a dalším příjemcům, dle specifikace Fondu, aktualizovaný Měsíční harmonogram vzorkování. Fond si vyhrazuje právo, dle svého zvážení, účastnit se kontrol (včetně analytického stanovení množství zpoplatněných znečišťujících látek v odebraných vzorcích odpadních vod) za účelem posouzení správnosti jejich provádění.
- 4.7. Kontrolní laboratoř se zavazuje, že předá Fondu v elektronické podobě Souhrnnou zprávu o činnosti za dané období, a to vždy za kalendářní rok a za celou dobu trvání VZ (na konci smluvního vztahu). Souhrnná zpráva bude vždy zaslána dohodnutým kontaktním osobám do 20 dne v měsíci následujícím po konci kalendářního roku a konci smluvního vztahu. Souhrnná zpráva o činnosti za dané období bude obsahovat informace o počtu provedených vzorkování a analýz jednotlivých typů za dané období a dále informace o jednotlivých zjištěných rozdílných výsledcích kontrolní a oprávněné laboratoře přesahujících nejistotu měření uvedenou pro dané stanovení oprávněnou laboratoří včetně výsledku jednání mezi kontrolní a oprávněnou laboratoří (dle specifikace čl. 2.10. smlouvy). Zpráva bude rovněž obsahovat souhrnný přehled subdodavately provedených prací za dané období a to ve stejném rozsahu jak je výše uvedeno u informací od dodavatele.

5. SANKČNÍ USTANOVENÍ

- 5.1. Kontrolní laboratoř se zavazuje zaplatit Fondu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení povinností uvedených v článku 1.3.4 a 2.15. Smluvní pokuty podle tohoto článku jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Fondu k jejich zaplacení kontrolní laboratoři.
- 5.2. V případě že kontrolní laboratoř nepostupovala v souladu s přílohou č. 1 a č. 2 nař. vl. nebo bude zjištěna chyba ve smyslu čl. 2.10. této smlouvy na straně kontrolní laboratoře, nebude rozbor Fondem uhrazen. Pokud bude požadavek Fondu na provedení rozboru trvat, je kontrolní laboratoř povinna daný rozbor provést.
- 5.3. Ustanovením čl. 5.1. není dotčeno právo Fondu na náhradu škody.
- 5.4. Pro případ prodlení Fondu s úhradou faktury za provedení kontroly se stanoví úrok z prodlení ve výši dle předpisů práva občanského.

6. UKONČENÍ SMLOUVY

- 6.1. Fond si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, zjistí-li, že kontrolní laboratoř pozbyla oprávnění být kontrolní laboratoři dle § 92 vodního zákona, tj. není osobou odborně způsobilou k podnikání pověřenou MŽP.
- 6.2. Fond si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě likvidace kontrolní laboratoře nebo prohlášením konkurzu na její majetek.
- 6.3. Fond si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v důsledku změny financování kontroly jakosti vody. V tomto případě uhradí kontrolní laboratoři práce řádně provedené ke dni odstoupení od smlouvy.
- 6.4. Důvodem pro odstoupení od smlouvy může být neplnění povinností smluvních stran uvedených v čl. 4. této smlouvy.
- 6.5. Smluvní vztah v případech odstoupení od smlouvy končí posledním dnem měsíce následujícího po doručení písemného odstoupení od smlouvy.
- 6.6. Kterákoliv ze stran může ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 6 kalendářních měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v jehož průběhu byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Pokud dojde v průběhu trvání této smlouvy ke změně vodního zákona, vyhlášky MŽP, nař. vl., popř. jiných právních předpisů souvisejících s předmětem této smlouvy, smluvní strany se zavazují, že budou aktualizovat tuto smlouvy příslušnými dodatky, tak aby byla v souladu s platnou legislativou a nebyl tak narušen řádný průběh jejího plnění.
- 7.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými očíslovanými dodatky se souhlasem smluvních stran.
- 7.3. Vztahy dle této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 7.4. Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana po podpisu smlouvy obdrží jedno vyhotovení.

7.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 1. 1. 2016.

V Chrudimi dne 1.10.2015

V Praze dne 15. 10. 2015

BIOANALYTIKA CZ s.r.o.
Píšťovy 820, 537 01 CHRUDIM III.
Tel.: 469 631 495
IČO: 259 16 629 DIČ: CZ25916629

Zhotovitel
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
Mgr. Pavel Vančura, jednatel společnosti

Objednatel
Státní fond životního prostředí ČR
Ing. Petr Valčman, ředitel

BIOANALYTIKA CZ s.r.o.
Píšťovy 820, 537 01 CHRUDIM III.
Tel.: 469 631 495
IČO: 259 16 629 DIČ: CZ25916629

Zhotovitel
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
Ing. Eva Novotná, jednatelka společnosti



Přílohy¹:

- P1 – Šablona Čtvrtletní plán kontrol**
- P2 – Šablona Měsíční harmonogram vzorkování**
- P3 – Šablona Soupis provedených kontrol**

¹ Přílohy P1, P2 a P3 byly objednatelem zhotoviteli předány pouze v elektronické podobě