

**MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV**

Slovanské náměstí 165 PSČ 541 01

**Odbor životního prostředí**

Telefon: 499 803 111

**Správa KRNAP**

Doručeno: 26.05.2015

KRNAP 03692/2015

listy: 2 přílohy: 4

Č.j. 57098/2015

Sp.zn.:2015/1854/ŽP/BRM

Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Brázdová

Telefon: 499 803 255; e-mail: brazdova@trutnov.cz



knpese4f9ee

Trutnov dne 22.5. 2015

Skartační znak A/5

Spisový znak 231.2

Účastníci vodoprávního řízení (dle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):

Správa KRNAP Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí, IČ: 00088455

Účastníci vodoprávního řízení (podle § 27 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád): stavební povolení

Město Svoboda nad Úpou, nám. Svornosti 74, 542 24 Svoboda nad Úpou

Správa KRNAP Vrchlabí – správa toků, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí

Dotčený orgán: Správa KRNAP Vrchlabí – OSS, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí**„Levostranný přítok Úpy v Maršově I.– retenční přehrážka, p.p.č. 583/2, 231/4 a 231/5“****k.ú. Maršov I.****ROZHODNUTÍ**

Městský úřad Trutnov – odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je

**Správa KRNAP Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí, IČ: 00088455****I.****vydává**

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona  
**stavební povolení**

k provedení stavby vodního díla **„Levostranný přítok Úpy v Maršově I.– retenční přehrážka, p.p.č. 583/2, 231/4 a 231/5“**, stavba je umístěna na p.p.č. 583/2, 231/4 a 235/1 k.ú. Maršov I. (761109), v kraji Královéhradeckém (052), okrese Trutnov (0525), obci Svoboda nad Úpou, přímé určení souřadnic JTSK X:995382, Y:636525, tok bezejmenný levostranný přítok Úpy IDVT 10167245, HGR 64140 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Jizery a Krkonoš, ČHP: 1-01-02-0130-0-00, vodní útvar: Úpa od toku Malá Úpa po Zlatý potok včetně.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Povolovaná vodní díla .....	jiný vzdouvací objekt (452)
Účel užití vodního díla .....	ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod, usazovací účinek
Zdroj vody .....	z vodního toku

Povolená stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

<b>stavební objekt SO 1</b> .....	<b>přehrážka</b>
parcelní čísla .....	p.p.č. 583/2, 231/4 a 235/1 k.ú. Maršov I.
druh .....	kombinovaná, kolmá, kamenná
výška objektu .....	3,70 m
šířka objektu .....	1,1-1,7 m
délka vrchní části .....	12 m
zkušební provoz .....	NE

Účel užívání povolené stavby vodního díla:

Účelem zřízení retenční přehrážky je zachycení splavenin z horní části toku při průchodu jarních vod a případných zvýšených průtoků nad zatrubněným korytem toku v lokalitě Nový Svět – Svoboda nad Úpou .

## II. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 zákona stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení českých technických norem.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou firmou, stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení prací a současně údaj o podnikatelském subjektu, který bude práce provádět.
6. Podle ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, se staveniště musí zařídit a uspořádat tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Přitom je nutné předcházet podmáčení okolí staveniště včetně komunikací navazujících na staveniště, erozi půdy, narušení pozemků přiléhajících ke staveništi, u kterých nesmí být způsobeno podmáčení a narušení jejich původního stavu. Veřejně přístupné prostory a pozemní komunikace dočasně užívané pro potřeby stavebních prací při současném zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před poškozením stavební činností a udržívat.
7. Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, tj. zvláště k úniku ropných látek z mobilních strojů a motorového ručního nářadí na povrch terénu nebo do vodního toku (pokud by došlo k této havárii je nutné neprodleně provést asanaci postiženého místa, tj. v případě úniku na zeminu tuto odtěžit a uložit do nepropustného obalu(ů) a v případě úniku do vody mechanicky ohradit postižené místo a zasypat ho dostatečným množstvím vhodného sorbentu plovoucího po hladině (vapex) a po nasáknutí ropných látek sorbent mechanicky z hladiny odstranit a uložit ho do nepropustného obalu(ů), obaly s kontaminovaným materiálem musí být zabezpečeny proti následnému úniku obsahu do životního prostředí, proti srážkovým vodám a proti manipulaci neoprávněnou osobou a musí být předán k likvidaci jako nebezpečný odpad pouze osobě oprávněné k nakládání s tímto odpadem podle zákona o odpadech.
8. Práce v říčním toku mohou provádět jen mechanismy s provozními náplněmi nepoškozujícími životní prostředí a neohrožujícími říční biotop.
9. Záměr bude realizován tak, aby nedocházelo k úhynům a poranění ryb. Dojde-li v rámci realizace záměru k uvěznění zvláště chráněných jedinců v prostoru staveniště, zajistí investor odlovení těchto živočichů a jejich přenos do níže položené části toku nedotčeného stavbou.
10. Veškeré stavební materiály, nátěrové hmoty a deponie budou připravovány, skladovány a použity takovým způsobem, aby nedošlo k poškození biotopu chráněných jedinců.
11. Záměr bude realizován po předchozí přípravě, kontinuálně a bez zbytečných průtahů, aby byla minimalizována doba eventuálního zásahu do přirozeného vývoje chráněných jedinců.
12. Při provádění stavebních prací musí být z koryta toku nepotřebný stavební materiál neprodleně odstraněn.
13. Stavebník je povinen zamezit úniku stavebních hmot do říčního toku.
14. **Zahájení stavby musí být předem oznámeno správci dotčeného vodního toku, zástupci MO ČRS a vodoprávnímu úřadu.**
15. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky, uvedené:
  - vyjádření Státní pozemkový úřad ze dne 3.3.2015 zn. SPU 107903/2015/Ly
  - smlouva o právu provést stavbu p.p.č. 583/2 k.ú. Maršov I., Město Svoboda nad Úpou, ze dne 23.2.2015
16. Před zahájením užívání stavby oznámí investor dle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb. speciálnímu stavebnímu úřadu, dle §15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (vodoprávní úřad) dokončení stavby a zažádá o provedení závěrečné kontrolní prohlídky.
17. Při závěrečné kontrolní prohlídce investor předloží tyto doklady:
  - předávací protokol mezi dodavatelem a investorem,
  - dokumentaci skutečného provedení stavby (při drobných změnách oproti projektové dokumentaci),
  - geodetické zaměření
  - prohlášení o shodě nebo certifikáty na použité díly a materiály
18. Do doby závěrečné kontrolní prohlídky budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

## III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

## IV. stanovuje termín pro dokončení stavby do 31.12.2015

## Odůvodnění

Žadatel, Správa KRNP Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí, IČ: 00088455, podal dne 12.3.2015 u Městského úřadu Trutnov - odboru životního prostředí žádost na předepsaném formuláři o vydání povolení ke stavbě pro novou přehrázku na bezejmenném přítoku Úpy v Maršově I., budované jako protipovodňová ochrana obce Svoboda nad Úpou. Dnem obdržení žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

### Žádost byla podána včetně dokladů:

- 1) PD, „Levostranný přítok Úpy v maršově I“, zpracoval Ing. Jan Kubát, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0600698, Pod Prákem 740, 543 01 Vrchlabí
- 2) závazné stanovisko Správa KRNP Vrchlabí – OSS ze dne 16.2.2015 zn. KRNP 00920/2015
- 3) vyjádření O2 Czech Republic, a.s. ze dne 24.11.2014, č.j.:729472/14
- 4) vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., značka 0100350644 ze dne 24.11.2014
- 5) vyjádření dle §15 stavebního zákona, MěÚ ve Svobodě nad Úpou – HSO, ze dne 9.3.2015 zn. SVO/699/2015-Hů
- 6) souhlas správce toku Správa KRNP Vrchlabí ze dne 16.2.2015 zn. KRNP 01049/2015
- 7) smlouva o právu provést stavbu p.p.č. 583/2 k.ú. Maršov I., Město Svoboda nad Úpou, ze dne 23.2.2015
- 8) sdělení Státní pozemkový úřad, správce p.p.č. 232/2 v k.ú. Maršov I., ze dne 3.3.2015 zn. SPU 107903/2015/Ly

### V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Předmětem projektové dokumentace je návrh výstavby retenční přehrázky z lomového kamene se spadištěm z lomového kamene na cementovou maltu kladenou do betonového lože v délce 6,5 pro levostranný přítok Úpy v Maršově I. Je navržena přehrázka o rozměrech 6,0 m, respektive 12,0 m v horní části, výšce 3,7 m a šířce 1,1-1,7 m, jako průcestná. V horní části jsou umístěny dvě řady pěti otvorů 0,3 m x 0,07 m. Předpokládaný využitelný retenční prostor je dlouhý 20 m, při šířce cca 4 m a výšce 0-2,0 m činí jeho kapacita přibližně 80,0 m<sup>3</sup>. Boky spadiště tvoří zdi z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním sanační cementovou maltou.
- Účelem zřízení retenční přehrázky je zachycení splavenin z horní části toku při průchodu jarních vod a případných zvýšených průtoků nad zatrubněným korytem toku v lokalitě Nový Svět.

Investor prokázal v souladu s ustanovením § 110 odst. 2, písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů k p.p.č. 231/4 a 235/1 v k.ú. Maršov I. – vlastnické právo (ověřeno v katastru nemovitostí) a k dotčenému pozemku p.p.č. 583/2 v k.ú. Maršov jiné právo založené Smlouvou o právu provést stavbu s Městem Svoboda nad Úpou ze dne 23.2.2015:

Souhlas místně příslušného stavebního úřadu (tj. MěÚ ve Svobodě nad Úpou) podle § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním stavebního povolení speciálním stavebním úřadem byl vydán dne 9.3.2015 zn. SVO/699/2015-Hů formou vyjádření.

Během řízení byly doloženy všechny povinné doklady podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad předložený projekt a ostatní předložené doklady posoudil a dospěl k závěru, že vydáním povolení k realizaci staveb nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, a proto vydal toto rozhodnutí.

### Odůvodnění okruhu účastníků řízení:

Účastníci řízení byli určeni podle ustanovení § 27 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a : dle § 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (účastníci stavební povolení)

- Správa KRNP Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí, IČ: 00088455 – investor, vlastník p.p.č. 231/4 a 235/1 v k.ú. Maršov I., správce toku
- Město Svoboda nad Úpou, nám. Svornosti 74, 542 24 Svoboda nad Úpou jako obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, vlastník p.p.č. 583/2 v k.ú. Maršov I.

V průběhu vodoprávního řízení bylo vodoprávním úřadem sledováno zda nedochází, nebo nedojde vydáním povolení k nepřiměřenému omezení práv nebo právem chráněných zájmů účastníků řízení. V průběhu celého vodoprávního řízení nebylo shledáno porušení této zásady správního řízení. Okruh účastníků řízení byl zkoumán v průběhu celého vodoprávního řízení.

### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru životního prostředí a zemědělství se sídlem v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Trutnov - odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Trutnov. Podané odvolání má, v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Miloslav Diviš  
vedoucí odboru životního prostředí



*Monika Brázdová*  
„z pověření vedoucího“  
Ing. Monika Brázdová  
oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

#### Příloha:

Výzva k zaplacení správního poplatku dle položky č. 18 bod 1, písm.h) zákona č. 634/2004 S.b. ve výši 3000 Kč  
Schválená projektová dokumentace, štítek stavba povolena

#### Doručí se:

Správa KRNP Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí, IČ: 00088455  
Město Svoboda nad Úpou, nám. Svornosti 74, 542 24 Svoboda nad Úpou  
Správa KRNP Vrchlabí – správa toků, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí  
Správa KRNP Vrchlabí – OSS, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí

#### Na vědomí:

MěÚ Svoboda nad Úpou, HSO, nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou; a.a.