



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565 222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz

Č.j.: PDMUJI 5363/2015 R 83

ukládací znak 231.2 V/20

V Jilemnici 22.5.2015

Spis. zn.: MUJI 197/2015/ŽP

Vyřizuje/linka: Ing. Fišera /316

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 15 odst. 4 vodního zákona,

žadateli (účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu):

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČO: 000 88 455

Vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, **stavební povolení k provedení stavby „Provedení opravy opevnění levého břehu Víchovského potoka“** u č.p. 103 v délce 87 m (oprava stávajících zdí z lomového kamene na cementovou maltu a kamenné rovnániny) na pozemku p.p.č. 2154/2 v k.ú. Vichová nad Jizerou, obec Vichová nad Jizerou, kraj Liberecký.

IDVT: 10180232

Jméno vodního toku: Víchovský potok

Číslo hydrologického pořadí: 1-05-01-018

Hydrogeologický rajón: 5151 – Podkrkonošský permokarbon

ř.km. 0,42 – 0,51

Přímé určení polohy (souřadnicemi určenými v S-JTSK): Y = 659803; X = 992731

Popis vodního díla:

Cílem opravy je uvedení koryta do stavu před poškozením, způsob opevnění bude zachován, pouze v úseku opravy č.8 bude provedeno zesílení poškozené zdi.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Před zahájením stavby budou vytyčena veškerá podzemní zařízení, při souběhu a křížení jednotlivých sítí budou dodržena ustanovení českých technických norem – jmenovitě ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
4. Bude dodržena podmínka uvedená ve vyjádření Správy KRNP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, značka KRNP 00831/2015 ze dne 5.2.2015:
 - při stavebních pracích musí být přijata taková opatření, aby bylo zabráněno úniku ropných látek a stavebních látek do vodního toku.
5. Budou dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí Správy KRNP, OSS, Dobrovského 3, 543 01

Vrchlabí, značka KRNAP 01276/2015 ze dne 24.2.2015.

6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, značka 5001063845 ze dne 25.2.2015. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
 - Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 3355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
 - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 3355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
 - Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, značka 0100356206 ze dne 9.12.2014:
 - V případě, že akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je třeba písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.
 8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření O2 Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, značka 739740/14 ze dne 9.12.2014:
 - V případě, že akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s., je třeba písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.
 9. Stavba vodního díla bude dokončena do 30.10.2017.
 10. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do závěrečné kontrolní prohlídky stavby vodního díla.
 11. Stavebník je povinen oznámit zdejšímu vodoprávnímu úřadu záměr započít s užíváním předmětné stavby nejméně 30 dnů předem. K závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme doložit doklady stanovené zvláštními právními předpisy a doklady o vykonání předepsaných zkoušek.

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

V rámci vodoprávního řízení nebyly podány námitky.

Odůvodnění

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, obdržel dne 13.1.2015 žádost o stavební povolení na vrtanou studnu a žádost o povolení k odběru podzemních vod.

K žádosti bylo doloženo:

- plná moc
- doklad o zaplacení správního poplatku
- výpis z katastru nemovitostí
- souhlas vydaný MěÚ Jilemnice, odborem územního plánování a stavebního řádu, č.j. PDMUJI 1737/2015/PI/Dopi ze dne 5.2.2015
- vyjádření vydané MěÚ Jilemnice, odborem územního plánování a stavebního řádu, č.j. PDMUJI 1013/2015/PI/Dopi ze dne 21.1.2015
- informace o parcelách KN
- vyjádření Správy KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, značka KRNAP 00832/2015 ze dne 5.2.2015
- hydrogeologické údaje povrchových vod vydané ČHMÚ, pobočka Praha, značka 141/15/V ze dne 13.2.2015
- vyjádření Správy KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, značka KRNAP 00831/2015 ze dne 5.2.2015
- rozhodnutí Správy KRNAP, OSS, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, značka KRNAP 01276/2015 ze dne 24.2.2015
- závazné stanovisko Správy KRNAP, OSS, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, značka KRNAP 00842/2015 ze dne 3.3.2015
- stanovisko Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, č.j. PVZ/15/5966/Js/0 ze dne 13.1.2015

dne 8.4.2015

- souhlas s činností v ochranném pásmu vydaný RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, značka 5001063845 ze dne 25.2.2015
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, značka 0100356206 ze dne 9.12.2014
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., značka 0200267135 ze dne 9.12.2014
- vyjádření O2 Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, značka 739740/14 ze dne 9.12.2014
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, značka 5001042109 ze dne 9.12.2014
- souhlas se vstupem na pozemky ppč. 215 a st.p.č. 208 v k.ú. Víchová nad Jizerou
- souhlas se vstupem na pozemky ppč. 217 a st.p.č. 53 v k.ú. Víchová nad Jizerou
- projektová dokumentace „Víchovský potok u č.p. 103“, vypracoval 17.11.2014 Ing. Jan Kubát, ČKAIT – 0600698.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením č.j.: PDMUJI 5363/2015 ze dne 22.4.2015 bez ústního jednání (místního šetření) s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Jilemnice. Odvolání se podává v počtu 5 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Jilemnice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Václav Myslivec
Vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřenou projektovou dokumentaci - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.*
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů o stavbě - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.*

Účastníci řízení:

1. Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČO: 000 88 455 – v řízení zastupuje Ing. Jan Kubát, nar. 27.2.1952, Pod Parkem 774, 543 01 Vrchlabí, IČO: 631 85 652
2. Obec Víchová nad Jizerou
3. Ing. Radmil Jelínek, nar. 22.7.1954, Trávníčkova 1766/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5
4. Martina Jelínková, nar. 30.11.1966, Trávníčkova 1766/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5
5. Petra Opočenská, nar. 17.9.1979, Víchová nad Jizerou 176, 512 41 Víchová nad Jizerou

Dotčené orgány státní správy:

1. Správa KRNP, OSS, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí