

# SMLOUVA O DÍLO

<sup>1)</sup> č. VZ 03/2016-UP 36

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto

## Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku  
 se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01  
 IČO: 00088455  
 DIČ: CZ00088455  
 bankovní spojení: 335601/0100, KB exp. Vrchlabí  
 zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jen objednatel)

- 1.2. <sup>1)</sup> Zhotovitel:** Hampel Libor Těžba a přibližování dřeva

se sídlem/bytem: Temný Důl 26 542 26 Horní Maršov  
 IČO/r.č.: 657 01 950  
 DIČ: CZ 6301020792  
 bankovní spojení: ČSOB 190997015/0300

zastoupený: Hampel Libor

(dále jen zhotovitel)  
 (dále jen smluvní strany)

## Článek 2. Předmět díla

- 2.1.** Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy za podmínek stanovených v této smlouvě a pokynech pro výrobu specifikovaných v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Účastníci prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v příloze č. 1 za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze č. 1 a dílem skutečně zhotoveným nepřesáhne 20 %.
- 2.2.** Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla v rozsahu, který je specifikován v příloze č.1. formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí díla dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.3.** Při zhotovování díla je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele.
- 2.4.** Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu. Pokud k poškození porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním díla provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

### **Článek 3. Cena a platební podmínky**

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v příloze č. 1.
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po porostech nebo po zhotovení části díla min. v objemu 100 m<sup>3</sup>. Cena zhotovené části díla bude stanovena jako násobek zhotovené části díla a ceny díla za m<sup>3</sup> v konkrétním porostu.
- 3.3. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla – číslo smlouvy o dílo/číslo porostu/objem díla (m<sup>3</sup>) a fakturovanou částku.
- 3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.
- 3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (m<sup>3</sup>) uvedený v technické specifikaci bude menší než rozsah skutečně zhotoveného díla. Cena díla, zhotoveného nad rozsah uvedený v technické specifikaci, bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně zhotoveným dílem a objemem díla, který je uveden v technické specifikaci a ceny díla za m<sup>3</sup> v konkrétním porostu.

### **Článek 4. Smluvní pokuty**

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za m<sup>3</sup> z nerealizovaného objemu díla ze sjednaného těžebního objemu. Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtě. Doba plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu, popř. okolnosti popsané v čl. 2. odst. 2.1.
- 4.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimo jiného nepoužívání ochrany na živé stromy u skládkování a odřeni více jak 10% odděnků porostu po zásahu. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli v důsledku znehodnocení jednotlivých sortimentů, k němuž dojde v důsledku nezajištění návaznosti těžby a přibližování a nedodržením nadměrků v plné výši. Zhotovitel dále uhradí objednateli pokutu ve výši 20 % z ceny plnění pokud nesplní svoje povinnosti ve smyslu čl.2. bod 2.4.
- 4.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den prodlení.
- 4.4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

### **Článek 5. Ostatní ujednání**

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou smlouvu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost

objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.

- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.).
- 5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém případě je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. 4.1.
- 5.4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 5.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 5.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 5.8. Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatelem.
- 6.0. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Ve Vrchlabí dne


06. 01. 2016

Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3

543 01 VRCHLABÍ

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455



Ing. Jan Hřebačka

ředitel

Správy Krkonošského národního parku

V 2. 1. 2016 dne

**LIBOR HAMPEL**  
**TĚŽBA A PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVA**

Temný Důl 26

542 26 Horní Maršov

tel: 499 874 149, mobil: 731 167 266

DIČ: CZ6301020792

Libor Hampel, majitel

<sup>1)</sup> povinně doplněné údaje

Za správnost:



3/3

VZ přibližování vyvážecím traktorem

č. 01:



03/ 2016

**Technická specifikace****Příloha č.1**Smlouvy o dílo č.: **VZ\_03/2016-UP36**

Předmět díla: dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem, uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP -

**Horní Maršov**tel.: **499 874 110**

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé kategorie prostředků

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

**Ing. Pavel Kout**mob.: **603 226 856**

| kategorie vyvážecího<br>prostředku | P - OM                          |          |                                 |          | VM - OM |          | Celkem m <sup>3</sup><br>Celkem Kč<br>(vyplněno vzorcem) | Požadovaný<br>měsíční výkon | Doba plnění v roce<br>2015 |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                    | ks hmota pod 0,1 m <sup>3</sup> |          | ks hmota nad 0,1 m <sup>3</sup> |          |         |          |                                                          |                             |                            |
|                                    | do 500m                         | nad 500m | do 500m                         | nad 500m | do 500m | nad 500m |                                                          |                             |                            |
| 1                                  |                                 |          |                                 |          |         |          |                                                          |                             |                            |
| navržená cena Kč/m <sup>3</sup>    |                                 |          |                                 |          |         |          |                                                          |                             |                            |
| 2                                  |                                 |          |                                 |          |         |          | 280                                                      | 32                          | 1.2.-31.10.                |
| navržená cena Kč/m <sup>3</sup>    |                                 |          |                                 |          |         |          | 51 200                                                   |                             |                            |
| 3                                  |                                 |          |                                 |          | 110     | 140      | 1 616                                                    | 180                         | 1.2.-31.10.                |
| navržená cena Kč/m <sup>3</sup>    |                                 |          |                                 |          | 180     | 200      | 295 140                                                  |                             |                            |
| 4                                  |                                 |          |                                 |          |         |          |                                                          |                             |                            |
| navržená cena Kč/m <sup>3</sup>    |                                 |          |                                 |          |         |          |                                                          |                             |                            |
|                                    |                                 |          |                                 |          |         |          | 1 896                                                    |                             |                            |
|                                    |                                 |          |                                 |          |         |          | 346 340                                                  |                             |                            |

Vyplní uchazeč o VZ

| Cena předmětu díla                                                                    |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním. |         |            |
| bez DPH                                                                               | DPH 21% | včetně DPH |
| 346 340                                                                               | 72 731  | 419 071    |

**Legenda:**

Kategorie vyvážecích prostředků:

- 1 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t
- 2 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t
- 4 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou

Lokalita:

P - OM peň - odvozní místo

VM - OM vývozní místo - odvozní místo

**Upozornění:**

Vyvážecí traktor (forwarder) - speciální kompaktní stroj určený pro nakládání, převoz a skládání dříví, těžného sortimentní metodou! Sestává z motorové části a části ložné, které jsou vystavěny na dvou polorámech spojených kloubem (axiálním nebo středovým), řízení stroje je zlamovací pomocí hydraulického systému, všechna kola jsou vždy poháněna.

**Pokyny pro výrobu pro rok 2016.****Přiblížování**

- narušení půdního povrchu ve svazích a tam kde hrozí vytvoření erozních rýh asanovat klestem
- nepoškodit okolní stojící živé stromy a jejich kořenové náběhy - pokud dojde k poškození, ihned ošetřit chemickými přípravky schválenými objednatelem
- pracoviště (cesty, odvozní místa a dotčené veřejné komunikace) řádně označit výstražnými značkami
- způsobené znečištění veřejných komunikací průběžně odstraňovat
- přiblížovací linky, cesty a odvozní místa po ukončení prací uvést do původního stavu
- za poškození půdního povrchu se nepovažuje běžné poškození do hloubky 15 cm, hlubší poškození asanovat
- přiblížované dříví roztřídit podle dřevin a sortimentů, s podložením na OM na dva podvaly, se *začelením* v rozmezí do 0,5 m
- nasměřovat dříví do směru nevhodnějšího pro odvoz, dříví na skládce podložit a urovnat tak, aby nedošlo k samovolnému posunu, skládku označit
- v případě skládkování za použití živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným materiálem tak, aby nedošlo k jejich odření
- neskládkovat dříví do příkopů bez podložení, zachovat neustálou funkčnost příkopu

**- Zvláštnosti pracoviště**