TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POČET	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA
01		1ks	1650/2450	TYP – VRATA VSTUPNÍ OCELOVÁ, DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ ZÁRUBEŇ – OCELOVÁ ATYPICKÁ RÁM – OCELOVÝ VÝPLŇ – PLECHOVÁ SE ZATEPLENÍM, VNĚJŠÍ PALUBKOVÝ OBKLAD KOVÁNÍ – KLIKA-KOULE A VLOŽKOVÝ ZÁMEK	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VNITŘNÍ STRANA VRAT – BARVA RAL 5010 VNĚJŠÍ STRANA VRAT – PALUBKY TATRAN–PRIMALEX PODBO MAHAGON OKOPOVÝ PLECH – BARVA RAL 8012
02		2ks	2000/1000	TYP – PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ, PEVNÉ ZASKLENÍ SYSTÉMOVÝ PĚTIKOMOROVÝ PROFIL ZASKLENÍ – IZOLAČNÍ DVOJSKLO S REFLEXNÍ FÓLIÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VNĚJŠÍ STRANA – IMITACE DŘEVA VNITŘNÍ STRANA – BÍLÁ OKÓTOVÁN JE HRUBÝ STAVEBNÍ ROZMĚR – OVĚŘIT NA STAVBĚ

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POČET	POPIS	POZNÁMKA
K1		17,5m	OKAPOVÝ ŽLAB ø150mm – TiZn tl.0,7mm VČETNĚ HÁKŮ A UKONČOVACÍCH ČEL	BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
K2		6,7m	OKAPOVÝ SVOD ø100mm – TiZn tl.0,7mm VČETNĚ ZDĚŘI A KOLEN	BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
K3		2ks	ŽLABOVÝ KOTLÍK 150/100 – TiZn tl.0,7mm	BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
K4		4m	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU – TiZn tl.0,7mm R.Š. 275mm	BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POČET	POPIS	POZNÁMKA
Z1.1		4ks	OCELOVÝ POKLOP – RÝHOVANÝ PLECH tl.6mm OPATŘEN 2 ÚCHYTY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ANTIKOROZNÍ NÁTĚR RAL 5010
Z1.2		2ks	OCELOVÝ POKLOP – RÝHOVANÝ PLECH tl.6mm OPATŘEN 2 ÚCHYTY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ANTIKOROZNÍ NÁTĚR RAL 5010
Z1.3		30,4m	OCELOVÝ RÁM PRO OSAZENÍ POKLOPŮ – OCELOVÝ PROFIL L75x50x5mm – PÁSOVÁ OCEL 20x6mm KOTVEN TRNY ö 500mm	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ANTIKOROZNÍ NÁTĚR RAL 5010
Z1.4		3ks	OCELOVÝ PROFIL IPE200 DÉLKA 4,6m	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ANTIKOROZNÍ NÁTĚR RAL 1016
Z1.5		126ks	STUPADLA OCELOVÁ DÉLKA 0,76m	POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ANTIKOROZNÍ NÁTĚR RAL 1016

REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM	JMÉNO PODPIS

Soubor D.1.1.2.13.dwg	Vypracoval ING.LIPTÁK	Projektant ING. VALEČKA	Hl. ing. projektu ING. VALEČKA
Zadavatel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR		Kraj Liberecký	

MV projekt spol. s r.o.
Lipence 769, Praha 5
email: mvprojekt@email.cz
tel.: 00420739451858
IČ: 26137917
DIČ: CZ26137917

Akce

Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Příloha: Technologický domek – výpisy (IO 03)

Formát předlohy	4 A4
Datum	říjen 2013
Stupeň	DpPS
Číslo zakázky	881/13/3
Měřítko	–
Č. příl.	D.1.1.2.13

A4 (210x297)