

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Kaplanova 1931/1
148 00 PRAHA 11

v zastoupení

KV+MV AQUA, spol. s.r.o.
Koldínova 1522/1
130 00 PRAHA 3

ČÍSLO JEDNACÍ
KULK 81928/2015

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL
Ing. Hana Stárková/611
hana.starkova@kraj-lbc.cz

LIBEREC
30. listopadu 2015

**Opatření v povodí Robečského potoka, Máchovo jezero – Dokeská zátoka
– sdělení k udržovacím pracím**

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen *krajský úřad*), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25.11.2015 od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/, 148 00 Praha 11, zastoupené na základě plné moci společností KV+MV AQUA spol. s.r.o., Praha, se sídlem Koldínova 1522/1, 130 00 Praha 3, IČ 25684566, ohlášení udržovacích prací na stávající stavbě „Opatření v povodí Robečského potoka – Máchovo jezero – Dokeská zátoka“ na části pozemků p.č. 2613/1 a 2637/1, vše v k.ú. Doksy u Máchova jezera, obci Doksy. Adresa pro doručování byla uvedena Ing. Michaela Vejvalková, Dominova 2463, 158 00 Praha 5.

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

SO 01 Odbahnění Dokeské zátoky

Odbahnění bude provedené pouze v místech volné hladiny až k porostu rákosin. Způsob odbahnění Dokeské zátoky Máchova jezera podle projektové dokumentace je řešen ve dvou variantách – mokrou a suchou cestou. U suché cesty budou zřízeny komunikační trasy zpevněných dřevěnými nebo ocelovými rohožemi. Převod vody při odbahnění bude plastovým potrubím DN 600 mm při levém břehu vyústění do Máchova jezera průkopem v pravém zavázání hrázky a pro osazení požeráků a dokončení opravy hrázky odpadním potrubím 2 x DN 500. Převod vody bude v délce 420 m, vtok do potrubí bude v zaústění Robečského potoka do Dokeské zátoky.

SO 02 Spodní výpusti

Spodní výpusti Dokeské zátoky tvoří 2 trouby DN 500 mm. Pro možnost vypouštění vody budou na výtok z potrubí umístěny 2 dřevěné požeráky, otevřené s dvojitou dlužovou stěnou, vysoké 2,0 m. Světlá šířka požeráků bude 660 mm, světlá hloubka 530 mm, tl. stěny 70 mm. Spodní výpusti budou postavené na betonovém základu tl. 600 mm, rozměry 1500 x 3200 mm a budou spojeny se stěnami požeráků pomocí ocelových kotevních želez. Pro zamezení úniku ryb do odpadního potrubí bude na svislé odbočky plastových trub 2 x DN 400 osazena česlová stěna.

SO 03 Oprava hrázky

Stávající hrázka je z písčitého materiálu a vyžaduje dílčí opravy. Na lici směrem do Dokeské zátoky bude kamenný pohoz (frakce 63 – 125 mm) s urovnáním líce na straně do Dokeské zátoky do jednotného sklonu 1:2,5. Směrem do Máchova jezera bude doplněn kamenný zához z lomového kamene (hmotnost jednotlivých kamenů 80 – 200 kg) s urovnáním líce a doplněna opěrná patka z lomového kamene téže zrnitosti. Koruna hrázky zůstane v současné úrovni.

U průlehů je nutné stabilizovat přelivnou hranu. Při straně koruny hrázky směrem do zátoky bude vybudován stabilizační práh (šířka 400 mm, hloubka 500 mm, z lomového kamene na cementovou maltu) a prostor za stabilizačním prahem bude zpevněn dlažbou z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár (mocnost dlažby 300 mm, hmotnost kamenů 80 – 200 kg, ploché kameny). Dlažba bude fixovaná do rámu z dřevěné kulatiny připevněného na piloty.

SO 04 Odvoz sedimentu

Sediment bude uložen na dočasné deponii na p.p.č. 2634/1 v k.ú. Doksy u Máchova jezera (vlastník Lesy České republiky, s.p.). Sediment bude uložen na p.p.č. 233/5, 276/5, 364/5, 364/6, 364/7, 364/8, 364/28, 471, 480/1, 480/4, 480/5, 576/3 a 269/6, vše v k.ú. Doksy u Máchova jezera (vlastník Šťastný a SJM Šťastný, Šťastná).

K žádosti bylo doloženo:

- projektová dokumentace zpracovaná Ing. Michaelou Vejvalkovou, z 8/2015,
- plná moc k zastupování, ze dne 28.5.2015
- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Doksy, stavebním úřadem a životním prostředím, č.j. MUDO/6933/2015, ze dne 14.10.2015 (právní moc 31.10.2015),
- závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, č.j. MUCL/66016/2015, ze dne 23.9.2015,
- rozhodnutí vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, č.j. SB/0069/KK/2015-4, ze dne 13.8.2015,
- stanovisko k zásahu do lesa – významného krajinného prvku vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, č.j. 01546/KK/15, ze dne 27.7.2015,
- stanovisko vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, č.j. 01536/KK/15, ze dne 13.8.2015,
- stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, č.j. MUCL/40077/2015, ze dne 17.6.2015,
- závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, č.j. MUCL/49778/2015, ze dne 7.7.2015,
- rozhodnutí vydané Městským úřadem Česká Lípa, odborem životního prostředí, č.j. MUCL/57357/2015, ze dne 18.8.2015,
- vyjádření města Dubá, č.j. MUD/2669/2015/TAJ, ze dne 6.8.2015,
- stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, zn. POH/08446/2015-2/032100, ze dne 1.7.2015,
- vyjádření Lesy České republiky, s.p., č.j. LCR176/001233/2015, ze dne 17.6.2015,
- vyjádření Rybářství Doksy, spol. s r.o., ze dne 2.6.2015,
- vyjádření správců sítí (České Radiokomunikace, a.s., ČEPRO, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ ICT Services, a.s., MERO ČR, a.s., NET4GAS, s.r.o., O2 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., UPC Česká republika, s.r.o., Ministerstvo obrany ČR),
- informace z KN,
- souhlas s uložením rybničního sedimentu (p. Šťastný, p. Šťastná),
- rozbor sedimentu vypracovaný společností ENKI, o.p.s., z 07/2015.

Krajský úřad dle ust. § 15a odst. 3 vodního zákona sděluje, že k výše uvedeným ohlašovaným udržovacím pracím nemá námitek.



RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Příloha:

Projektová dokumentace

Obdrží + příloha:

Ing. Michaela Vejvalková, Dominova 2463, 158 00 Praha 5

Na vědomí:

Město Doksy, DS

Město Dubá, DS,

Rybářství Doksy, spol. s r.o. DS

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, DS

Městský úřad Doksy, stavební úřad a životní prostředí, DS

Šťastný Martin, Korce 20, 472 01 Dubá

Šťastná Jindra, Korce 20, 472 01 Dubá

Lesy České republiky, státní podnik, DS

ČEZ Distribuce, a.s., DS

Ministerstvo obrany ČR, DS

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Kaplanova 1931/1
148 00 PRAHA 11

v zastoupení

KV+MV AQUA, spol. s r.o.
Koldínova 1522/1
130 00 PRAHA 3

ČÍSLO JEDNACÍ
KULK 77894/2015

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL
Ing. Hana Stárková/611
hana.starkova@kraj-lbc.cz

LIBEREC
25. listopadu 2015

**Opatření v povodí Robečského potoka, Máchovo jezero – Hrázka v NPP SWAMP
– sdělení k udržovacím pracím**

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen *krajský úřad*), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 10. listopadu 2015 od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/, 148 00 Praha 11, zastoupené na základě plné moci společností KV+MV AQUA spol. s r.o., Praha, se sídlem Koldínova 1522/1, 130 00 Praha 3, IČ 25684566, ohlášení udržovacích prací na stávající stavbě „Opatření v povodí Robečského potoka – Máchovo jezero – Hrázka v NPP SWAMP“ na části pozemku p.č. 2613/1 v k.ú. Doksy u Máchova jezera, obci Doksy.

SO 01 Oprava opevnění hrázky

Opevnění hrázky bude na stávajícím půdoryse, dojde pouze ke zmenšení sklonu návodního líce. Délka opravy opevnění hrázky je 97,6 m (+2 x 1,5 m). Od paty hrázky bude vyhloubena rýha, na jejíž dno budou uloženy svisle (k líci původní hrázky) polovegeteční tvárnice. Pro opevnění návodního svahu hrázky budou využity vaky Ecogreen Kyowa z vysoce pevných polyesterových vláken vyplněné kamenivem (hmotnost vaku 1 t), které budou ukládány ve 2 řadách nad sebou. Materiál z výkopu rýhy bude použit pro dorovnání terénu koruny hrázky a pohoz vaků. Koruna hrázky bude výkopkem upravena na úroveň 266,50 m.n.m. (hladina Máchova jezera je 266,30 m.n.m.), základová spára opevnění hrázky bude na úrovni 265,80 m.n.m.

K žádosti bylo doloženo:

- projektová dokumentace zpracovaná Ing. Michaelou Vejvalkovou, z 8/2015,
- plná moc k zastupování, ze dne 28.5.2015,
- rozhodnutí vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, č.j. SB/0069/KK/2015-4, ze dne 13.8.2015,
- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Doksy, stavebním úřadem a životním prostředím, č.j. MUDO/6931/2015, ze dne 14.10.2015 (právní moc 31.10.2015),
- stanovisko vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, č.j. 01536/KK/15, ze dne 13.8.2015,

- stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, č.j. MUCL/40077/2015, ze dne 17.6.2015,
- závazné stanovisko vydané Městským úřadem Česká Lípa, odborem životního prostředí, č.j. MUCL/49812/2015, ze dne 7.7.2015,
- stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, zn. POH/08446/2015-2/032100, ze dne 1.7.2015,
- vyjádření Lesy České republiky, s.p., č.j. LCR176/001233/2015, ze dne 17.6.2015,
- vyjádření Vojenské lesy a statky ČR, s.p., ze dne 23.6.2015,
- závazné stanovisko vydané Vojenským lesním úřadem, č.j. 177-20/2015-4707, ze dne 3.8.2015,
- vyjádření správců sítí (České Radiokomunikace, a.s., ČEPRO, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ ICT Services, a.s., MERO ČR, a.s., NET4GAS, s.r.o., O2 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., UPC Česká republika, s.r.o., Ministerstvo obrany ČR),
- informace z KN.

Krajský úřad dle ust. § 15a odst. 3 vodního zákona sděluje, že k výše uvedeným ohlašovaným udržovacím pracím nemá námitek.

 
Krajský úřad Libereckého kraje
 Odbor životního prostředí a zemědělství
 U Jstev 642/2a • 461 00 Liberec 2


RNDr. Jitka Šádková
 vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Příloha:
 Projektová dokumentace

Obdrží + příloha:
 Ing. Michaela Vejvalková, Dominova 2463, 158 00 Praha 5

na vědomí:
 Město Doksy, DS
 Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, DS
 Městský úřad Doksy, stavební úřad a životní prostředí, DS
 Lesy České republiky, státní podnik, DS
 Vojenské lesy a statky ČR, s.p., DS
 Vojenský lesní úřad, DS
 Ministerstvo obrany ČR, DS

Městský úřad Doksy
Stavební úřad a životní prostředí
náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

27. srpna 2015

NAŠE ZN.:

MUDO/6931/2015

VYŘIZUJE:

Vendula Nejedlíková

TELEFON:

487 882 430


E-MAIL:

nejedlikova@doksy.com

DATUM:

14. října 2015

Dle rozdělovníku



ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Doksech, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 27. srpna 2015 podala

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4, zastoupena společností KV+MVAQUA s.r.o., Koldínova 1522/1, 130 00 Praha 3, adresa pro doručování Ing. Michaela Vejvalkové, Dominova 2463, 158 00 Praha 5

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

„Opatření v povodí Robečského potoka – Máchova jezera – hrázka NPP SWAMP“ na části pozemku p.č. 2613/1 v k.ú. Doksy u Máchova jezera, obec Doksy.

II. Stanoví podmínky pro umístění, přípravu a realizaci stavby:

- 1) Stavba: „Opatření v povodí Robečského potoka – Máchova jezera – hrázka NPP SWAMP“ na části pozemku p.č. 2613/1 v k.ú. Doksy u Máchova jezera, obec Doksy bude umístěna tak, jak je zakresleno v koordinační situaci v měřítku 1:1000, která byla předložena navrhovatelem jako podklad pro vydání tohoto rozhodnutí a je archivována na stavebním úřadu.
- 2) Na části pozemku p.č. 2613/1 v k.ú. Doksy u Máchova jezera, obec Doksy bude umístěno v délce 97,6 m (+ 2 x 1,5m napojení vaků na stávající terén) opevnění návodního svahu hrázky. Od paty stávající hrázky bude vyhloubena rýha v šíři 1m a hloubky 0,2m. Na dno rýhy budou uloženy svisle (k lici původní hrázky) polovegetační tvárnice, sesunuté na písčité dno zátoky. Tvárnice, které jsou v současné době přichyceny kořenovým systémem k návodnímu lici hrázky, budou zde ponechány. Pro opevnění návodního svahu hrázky budou využity vaky Ecogreen Kyowa (hmotnost jednoho vaku 1 t), vyplněné kamenivem zrnitosti 63 – 125mm.
- 3) Zařízení staveniště bude umístěno na části pozemku p.č. 2600/14 v k.ú. Doksy u Máchova jezera, obec Doksy, který je ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové. Provoz staveniště bude v souladu s § 24e

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

- 4) Při umísťování stavby budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Vojenského lesního úřadu, které bylo vydáno dne 3. srpna 2015 pod č.j. 177-2/205-4707:
- Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v §13 lesního zákona.
 - Na lesních pozemcích nebude skladován žádný materiál.
 - Nedojde ke znečišťování lesních porostů výkopovým materiálem ani jiným stavebním odpadem v souvislosti s realizací stavby a v budoucnu ani jiným možným odpadem.
- 5) Při umísťování stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Lesů České republika, s.p., které bylo vydáno dne 17. června 2015 pod č.j. LCR176/001233/2015:
- Na pozemku p.č. 2600/14 budou využívány lesní cesty, které budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu na náklady stavebníka.
 - Před realizací stavebních prací bude LS Mělník požádána o udělení výjimky ze zákazu vjezdu motorových vozidel do lesů LČR. Cena za poskytnutí výjimky bude stanovena na základě žádosti, kterou před zahájením prací na LS Mělník.
- 6) Při umísťování stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Povodí Ohře, s.p., které bylo vydáno dne 1. července 2015 pod č.j. POH/08446/2015-2/032100:

I. Stanovisko z hlediska správce povodí:

- Pro dobu stavby bude zpracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, záводу Terežín k vyjádření, poté bude havarijní plán schválen příslušným vodoprávním úřadem a povodňový plán bude předložen příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem obce. To vše ještě před zahájením stavebních prací.
- při těžbě a ukládání sedimentů bude respektován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

II. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

- Začátek a konec prací budou oznámeny Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa (Ing. Kateřina Sedláčková, tel.: 607 513 845).

- 7) Při umísťování stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, které bylo vydáno dne 7. července 2015 pod č.j. MUCL/49812/2015:

- Při realizaci záměru je třeba dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona. Záměr bude realizován s umístěním plochy pro zařízení stanoviště podle předloženého projektu a zákresu.
- Jelikož je výše zmíněná stavba umístěna na pozemku určeném k plnění funkcí lesa a lesní zákon nezná tuto stavbu jako součást pozemků určených k plnění funkcí lesa a není ani přípustných staveb na lesních pozemcích bez řízení o odnětí, je třeba dotčenou část lesního pozemku dočasně odejmout z pozemku určeného k plnění funkcí lesa po dobu stavebních prací na lesním pozemku. Žádost podá investor stavby se všemi náležitostmi a to po vydání územního souhlasu/rozhodnutí ještě před vydáním stavebního povolení.
- Nedojde k žádnému jinému dotčení lesních pozemků vyjma výše uvedeného. Na lesních pozemcích nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu (stavební odpad ani výkopová zemina – bude odvezena na místo tomu určené. Nedojde ke kácení, ořezu větví a poškození lesního porostu ani kořenového systému lesních porostů. Požadujeme jejich preventivní ochranu (ochrana kmenů bandážováním, nátěr kořenových náběhů apod.).

- 8) Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k recyklaci, popř. využití (např. výkopy, asfaltové směsi apod.)
- 9) Při provádění stavby budou dodrženy normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací
- 10) Stavebník musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
- 11) Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřeny na staveništi inženýrské sítě. Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek. Při provádění stavby budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma stávajících sítí technické infrastruktury v území stavby, práce v ochranných a bezpečnostních pásmech budou prováděny vždy jen po dohodě s vlastníky, event. správci technické infrastruktury, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy (např. zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů /energetický zákon/ ve znění pozdějších předpisů).
- 12) Před zahájením zemních prací musí být ověřeny na staveništi inženýrské sítě v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších min. požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rovněž musí být ověřeny přípojky na inženýrské sítě, se kterými trasa bude v souběhu nebo křížení.
- 13) Stavba bude prováděna dodavatelsky (stavebním podnikatelem). Jméno, sídlo, oprávnění k předmětné činnosti a osobu stavbyvedoucího oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
- 14) Výkopy budou prováděny takovým způsobem, aby nedocházelo k narušení vlastnických nebo jiných práv vlastníků dotčených pozemků a staveb na nich a rovněž sousedních pozemků a staveb na nich.
- 15) Odpad, který vznikne při stavbě, musí být zneškodňován v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 16) Projednávaný záměr nevyžadují stavební povolení ani ohlášení u MěÚ Doksy, stavebního úřadu.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení má:

Podle § 27 odst. 1 správního řádu, dále konkretizováno v § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatel:

- **Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4, zastoupena společností KV+MVAQUA s.r.o., Koldínova 1522/1, 130 00 Praha 3, adresa pro doručování Ing. Michaela Vejvalkové, Dominova 2463, 158 00 Praha 5**

Podle § 27 odst. 2 správního řádu, dále konkretizováno v § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona příslušná obec:

- město Doksy (IČ - 260444), sídlem náměstí Republiky 193 47201 Doksy, zastoupené starostkou města Ing. Evou Burešovou

Podle § 27 odst. 2 správního řádu, dále konkretizováno v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

- Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6 (p.p.č. 2600/10; 2600/9)
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové (p.p.č. 2600/14)
- Povodí Ohře, státní podnik

Odůvodnění:

Městský úřad Doksy, stavební úřad obdržel dne 27. srpna 2015 žádost **Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4**, zastoupena společností **KV+MVAQUA s.r.o., Koldínova 1522/1, 130 00 Praha 3**, o vydání rozhodnutí o umístění stavby: **„Opatření v povodí Robečského potoka – Máchova jezera – hrázka NPP SWAMP“ na části pozemku p.č. 2613/1 v k.ú. Doksy u Máchova jezera, obec Doksy**. Tímto dnem bylo zahájeno územní řízení.

K žádosti o územní rozhodnutí a v průběhu vedeného řízení bylo doloženo:

- plná moc k zastupování
- informace o pozemku
- závazné stanovisko od Ministerstva obrany ČR Sekce ekonomická a majetková Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha ze dne 12. června 2015 pod zn. 81766/2015-8201-OÚZ-LIT
- nekolizní vyjádření na podzemní vedení veřejné komunikační sítě od společnosti UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 20. dubna 2015
- stanovisko od společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o ze dne 20. dubna 2015 pod zn. 5001103402
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. ze dne 20. dubna 2015 pod č.j. 579381/15
- vyjádření od společnosti NET4GAS, s.r.o. ze dne 20. dubna 2015 pod zn. 2814/15/OVP/N
- vyjádření od společnosti MERO ČT, a.s. ze dne 20. dubna 2015
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 20. dubna 2015
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20. dubna 2015 pod zn. 0100405714
- sdělení od společnosti ČEPRO, a.s. ze dne 19. května 2015 pod č.j. 8669/15
- vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s. ze dne 26. května 2015 pod zn. UPTS/OS/116232/2015
- vyjádření od Městského úřadu Doksy, odboru rozvoje a majetku ze dne 1. července 2015 pod zn. MUDO/4274/15
- závazné stanovisko Vojenský lesní úřad ze dne 3. srpna 2015 pod č.j. 177-2/2015 – 4707
- vyjádření od Vojenských lesů a statků ČR, s.p. ze dne 23. června 2015
- vyjádření od Lesu České republiky, s.p. lesní správa Mělník ze dne 17. června 2015 pod č.j. LCR176/011
- vyjádření od Povodí Ohře, státní podnik ze dne 1. 7. 2015 pod z. POH/08446/2015-2/032100
- závazné stanovisko k umístění stavby, kterou mají být přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ze dne 7. července 2015 pod zn. MUCL/49812/2015
- vyjádření dle § 18 vodního zákona od Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 12. srpna 2015 pod zn. KULK 57777/2015 Sp.zn. OŽPZ 830/2015 OVLH
- stanovisko OŽP MěÚ Česká Lípa ze dne 17. června 2015 pod zn. MUCL/40077/2015

- stanovisko k záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj ze dne 13. srpna 2015 pod č.j. 01536/KK/15
- rozhodnutí od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj ze dne 13. srpna 2015 pod č.j. SR/069/KK/2015 - 4
- dokumentace k územnímu řízení vypracovaná Ing. Michaelou Vejvalkovou (ČKAIT-0009035) autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení má :

Podle § 27 odst. 1 správního řádu, dále konkretizováno v § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatel:

- **Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4, zastoupena společností KV+MVAQUA s.r.o., Koldínova 1522/1, 130 00 Praha 3, adresa pro doručování Ing. Michaela Vejvalková, Dominova 2463, 158 00 Praha 5**

Podle § 27 odst. 2 správního řádu, dále konkretizováno v § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona příslušná obec:

- město Doksy (IČ - 260444), sídlem náměstí Republiky 193 47201 Doksy, zastoupené starostkou města Ing. Evou Burešovou

Podle § 27 odst. 2 správního řádu, dále konkretizováno v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

- Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6 (p.p.č. 2600/10; 2600/9)
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové (p.p.č. 2600/14)
- Povodí Ohře, státní podnik

Dotčenými orgány ve vedeném řízení jsou:

- Vojenský lesní úřad, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj
- Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, IDDS: bkfbe3p
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha
- Městský úřad Česká Lípa – stavební úřad - úřad územního plánování

Vojenský lesní úřad vydal závazné stanovisko, jehož podmínky byly zakotveny do bodu č. 4 výrokové části tohoto rozhodnutí. Toto stanovisko bylo odůvodněno následujícím způsobem:

„ Dne 20. července 2015 obdržel VLsÚ žádost firmy KV+MV AQUA, IČ 256 845 66 se sídlem Dominova 2463, 158 00 Praha 5 ze dne 15. července 2015 o stanovisko ke stavbě: „opatření v povodí Robečského potoka – Máchovo jezero – Dokeská zátoka, hrázka oddělující NPP Swamp, rybník Břehyně“. Svoji žádost jste doložili přehlednou situací a dokumentací. Dotčené lesní pozemky jsou součástí Lesního hospodářského celku (LHC) Břehyně, který obhospodařuje VLS ČR, s.p. divize Mimoň. “

Městský úřadu Česká Lípa, odbor životního prostředí, vydal závazné stanovisko k umístění stavby, kterou mají být přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, jehož podmínky byly zakotveny

do bodu č. 7 výrokové části tohoto rozhodnutí. Toto stanovisko bylo odůvodněno následujícím způsobem:

„ Žadatel, projektant stavby, společnost KV+MV AQUA s.r.o., zastupující na základě plné moci investora a provozovatele stavby, Českou republiku – Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, požádal dne 29. června 2015 orgán státní správy lesů o souhlas k umístění shora uvedené stavby. Souhlas byl vydán za předpokladu dodržení všech výše uvedených podmínek. Realizací stavby – opatření v povodí Robečského potoka – Máchovo jezero – Dokeská zátoka, hrázka oddělující NPP Swamp, rybník Břehyně, bude přímo dotčen pozemek určený k plnění funkcí lesa p.č. 2600/14, katastrální území Doksy u Máchova jezera, obec Doksy, okres Česká Lípa. Zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Lesní pozemek bude využit jako dočasné zařízení stanoviště – místo pro plnění vaků kamenivem pro opravu hrázky. Vzhledem k tomu, že výše uvedená stavba nepatří do výčtu staveb umožňujících jejich umístění na lesních pozemcích bez správního řízení o odnětí, je nutné stavbou dotčenou plochu lesního pozemku dočasně odejmout z pozemku určeného k plnění funkcí lesa a to po dobu stavebních prací na lesním pozemku. Z důvodu, že výše uvedená stavba nepatří ani do výčtu staveb sloužících hospodaření v lese, objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod či výstavby objektů a zařízení potřebných pro jímání a výrobu pitné vody, orgán státní lesů předepíše poplatek za dočasné odnětí lesního pozemku – pozemku určeného k plnění funkcí lesa.“

Stanovisko k záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj neobsahovalo žádné podmínky, ale bylo vydáno s následujícím odůvodněním:

„ Správa, jako orgán ochrany přírody, příslušná podle § 78 zákona, obdržela dne 30. 6. 2015 žádost o vydání stanoviska dle § 45i zákona, zda uvedený záměr může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi/záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Záměr předpokládá realizaci 3 dílčích akcí: 1) odbahnění Dokeské zátoky Máchova jezera 2) oprava opevnění hrázky NPP Swamp a 3) oprava zpevnění levého břehu odvodňovací stoky rybníka Břehyně. Důvodem je ad 1) velké množství sedimentu v Dokeské zátocy a nutnost jejího odbahnění. Zátoka za optimálních podmínek slouží k ochraně Máchova jezera před nadměrným přísunem živin či jiného znečištění z povodí Robečského potoka. V současnosti tato funkce může být omezena nedostatečnou kapacitou zátoky. Jeví se tedy jako nanejvýš vhodné provést odstranění na živiny bohatého sedimentu. Lze předpokládat, že jeho odtěžení přispěje ke zlepšení kvality vody Máchově jezeře. Důvodem dílčí akce 2) je ochrana rašelinných jezírek v NPP Swamp před průnikem eutrofní vody z Máchova jezera. V současnosti je hrázka plnicí funkcí této ochrany na návodní straně (směrem do Máchova jezera) tvořena rozpadajícím se pokryvem z polovegetačních tvárníc. Její rekonstrukce je podmínkou účinné ochrany NPP Swamp. U dílčí akce 3) je důvodem stabilizace levého břehu stoky rybníka Břehyně, kde vlivem nedostatečné funkce současné konstrukce může docházet během výlovů k nadměrnému stékání zvodnělých sedimentů do stoky, které jsou odplavovány Břehyňským potokem dále po proudu. Zároveň toto opatření v budoucnu povede k možnosti efektivnějšího slovení rybníka Břehyně, které bude znamenat lepší kontrolu nad rybí obsádkou, což je pozitivní pro složení makrofytní vegetace a společenstev bezobratlých živočichů v rybníku. Všechna 3 opatření jsou situována na území EVL Jestřebsko - Dokesko a na území PO Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady. Předmětem ochrany PO jsou populace 5 druhů ptáků: jeřáb popelavý (*Grus grus*), lelek lesní (*Caprimulgus europaeus*), moták pochop (*Circus aeruginosus*), skřivan lesní (*Lullula arborea*), slavík modráček střeoevropský (*Luscinia svecica cyanecula*) a jejich biotopy. Podle názoru Správy by žádný z těchto druhů neměl být plánovaným záměrem významně negativně ovlivněn, a to z několika důvodů. Předně, záměr bude realizován mimo hnízdní období ptáků (v podzimních, resp. v zimních měsících), dále samotné práce budou převážně probíhat na místech, kde výskyt druhů, jež jsou předmětem ochrany PO, není běžný. Ani Vypouštění a případné delší napouštění rybníků Břehyně a Máchovo jezero se nezdá být, vzhledem k očekávanému budoucímu zlepšení stavu kvality vody v Máchově jezeře i

efektivnější kontrole rybí obsádky na rybníku Břehyně, vlivem negativním. Naopak vypuštěné bahnité plochy mohou rozšířit potravní nabídku některých skupin ptáků, zejména bahňáků či jeřábů popelavých.

Předmětem ochrany EVL Jestřebsko _ Dokesko je 9 druhů a 14 biotopů (více informací např. zde: http://www.nature.cz/natura2000-desion3/web_lokalitv.php?cast=1805&akce=karta&id=1000102130). Vypuštěním a případnou delší dobou napouštění rybníků mohou být dotčeny tyto předměty ochrany: biotopy 3150 - **Přirozené eutrofní nádrže s vegetací typu Magnopotaminon nebo Hydrocharition**, 3160 **Přirozená dystrofní jezera a tůňe**, 7140 - **Přechodová rašeliniště a třasoviště** a 7150 **Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)**. V případě dlouhodobějšího snížení hladiny dochází k postupnému vysychání těchto biotopů. Ovšem vzhledem k tomu, že v případě rybníka Břehyně bude opatření realizováno během výlovu a bezprostředně po něm, a v případě Máchova jezera nebude vypuštění úplné, nelze očekávat, že by tyto předměty ochrany byly významně negativně ovlivněny plánovaným záměrem. Z hlediska evropsky významných druhů, V EVL Jestřebsko – Dokesko mohou být záměrem dotčeny především **vážka jasnosvrnná** (*Leucorrhinia pectoratilis*) a vrkoč bažinný (*Vertigo moulinsiana*). Tyto druhy jsou vázány na mokřadní a vlhkomilnou vegetaci v okolí vodních ploch. I pro tyto druhy platí, že v případě provedení akce tak, jak je plánována (tj. V zimních měsících, vypuštění rybníka Břehyně časově výrazně nepřesahující trvání výlovu a pouhé snížení hladiny, nikoli vypuštění Máchova jezera), nebudou významně negativně ovlivněny příznivé stavy jejich populací.

Z těchto a výše uvedených důvodů opatření jednotlivě i jako celek podle názoru Správy významně neovlivní předměty ochrany, a proto může Správa vyloučit významný vliv navrhovaného záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL nebo PO."

Městský úřad Doksy, stavební úřad, opatřením ze dne 9. září 2015 pod zn. MUDO/6150/2015 oznámil dle § 87 odst. 1 stavebního zahájení územního řízení, a jelikož mu byly dobře známy poměry území, upustil stavební úřad od ústního jednání: spojeného s místním šetřením a k uplatnění námitek, připomínek atd. stanovil 15-ti denní lhůtu (tj. dle doručenek 24. září 2015). Současně poučil účastníky řízení a dotčené orgány, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude dle § 89 odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto. Této možnosti nikdo ze známých účastníků řízení a dotčených orgánů nevyužil.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí seznámit se s nashromážděnými podklady ve lhůtě do 3 dnů uplynutí lhůty pro uplatnění námitek, této lhůty nikdo z účastníků nevyužil.

Městský úřad Doksy, stavební úřad v provedeném územním řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Městský úřad Doksy, stavební úřad zjistil, že záměr není v rozporu s vydanou územně plánovací dokumentací města Doksy, jelikož stavbou dotčené pozemky p.č. 2613/1 v k.ú. **Doksy u Máchova jezera, obec Doksy** se nachází v nezastavitelných plochách s funkčním využitím – plochy vodních toků a nádrží.

2.4 Plochy vodních toků a nádrží pro vodní plochy s převažující funkcí ekologicko – stabilizační a rekreační.

funkce přípustné:	vodní plochy a nádrže (řeky, potoky, umělé kanály, přirozené i umělé vodní nádrže) zařízení pro chov ryb, sportovní rybaření, vodní sporty a rekreaci (pláže, mola, přístaviště) vodohospodářská zařízení a úpravy
funkce podmíněčně přípustné:	zařízení technického vybavení nadřazených systémů

Dále není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Navržená stavba splňuje požadavky veřejných zájmů, především na úseku ochrany života, zdraví osob a životního prostředí, splňuje obecné technické požadavky na stavby. Dokumentace k územnímu řízení splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

oprávněná úřední osoba:
Vendula Nejedlíková v.r.
referent stavebního úřadu

otisk úředního razítka



Obdrží:

Doporučeně do vlastních rukou:

Účastníci řízení:

- **Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4**, zastoupena společností **KV+MVAQUA s.r.o.**, Koldínova 1522/1, 130 00 Praha 3, **adresa pro doručování Ing. Michaela Vejvalkové, Dominova 2463, 158 00 Praha 5**
- město Doksy (IČ - 260444), sídlem náměstí Republiky 193 47201 Doksy, zastoupené starostkou města Ing. Evou Burešovou
- Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha 6 (p.p.č. 2600/10; 2600/9)
(vyjádření ze dne 23. června 2015)
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové (p.p.č. 2600/14)
(vyjádření ze dne 17. června 2015 pod č.j. LCR176/001233/2015)
- Povodí Ohře, státní podnik
(vyjádření ze dne 1. července 2015 pod zn. POH/08446/2015-2/032100)

dotčené orgány

datovou schránkou

- Vojenský lesní úřad, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj
- Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, IDDS: bkfb3p
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha
- Městský úřad Česká Lípa – stavební úřad - úřad územního plánování

D DS: cpabet5
IČ: 00260444
Tel: 487 882 430
Fax: 487 882 411
<http://www.doksy.com>

Adresa pro písemný styk:
Nám. Republiky 193
472 01 DOKSY
e-mail: nejedlikova@doksy.com
e-podatelna: epodatelna@doksy.com

