



LEGENDA:

- NAVRŽENÝ DOMOVNÍ ROZVOD PLYNU
- STÁVAJÍCÍ DOMOVNÍ ROZVOD PLYNU KE ZRUŠENÍ – VYŘÁZENÍ Z PROVOZU
- PK NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM TV 46 LITRŮ – TURBO, JMENOVITÝ VÝKON 3,2–19,0 kW S ODTAHEM SPALIN A PŘÍVODEM VZDUCHU PŘES STŘECHU (1,89 m3/nod. Z.P.)
- 1 STOUPACÍ POTRUBÍ

KU – KULOVÝ UZÁVĚR PLINOPRŮTOKOVÝ S OVLÁDACÍ ŽLUTOU PÁČKOU, NIKLOVANÝ – ATEST PLYN
PŠ – PŘÍMÉ ŠROUBENÍ VE 4300

POZNÁMKA: DRAŽKY A PRŮŘAZY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU

VEDOUČÍ PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. VLADISLAV JÁNA	MARIE DVOŘÁKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ	ING.JAN PĚNČÍK
INVESTOR:	SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ		
00:	VRCHLABÍ	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ
STAVBA:	ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ		
OBJEKT:	DOMOVNÍ PLYNOVOD		
ČÁST:	DOMOVNÍ PLYNOVOD		
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP - PLYNOVOD - VÝŘEZ		

ČÍSLO ZAKÁZKY	216008.40
FORMÁT	2x A4
ÚČEL	DPS
DATUM	04/2016
MĚŘÍTKO	1 : 50
Č. VÝKRESU	D.1.4. P.3