



D01 DOBETONÁVKA MEZI I NOSNÍKY TL. 100 MM
SÍŤ KARI 6/100X6/100 PŘI OBOU POVRŠÍCH
KRYTÍ 16 MM
BETON C25/30

**OCEL S235,
OCELOVÉ NOSNÍKY SVAŘENY SE STÁVAJÍCÍMI
NA OCELOVOU KONSTRUKCI JE TŘEBA
VYPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI**

**STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Č.ZAK. 4756/16
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JAN CHALOUPSKÝ
PROJEKTY, PRŮZKUMY A POSUDKY STAVEB
U HRŠTĚ 639
TRUTNOV**

Sollertia

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. VLADISLAV JÁNA	ING. JAN CHALOUPSKÝ	ING. MIROSLAV MOŽIŠ	
INVESTOR	SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ	ZAKÁZKA	05-2016
MÍSTO	VRCHLABÍ	DATUM	04-2016
AKCE	ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ	STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STROP NAD 1.N.P.	MĚŘÍTKO 1:100	D.02.b.