

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

evid. č. objednatele: 3100 / 6 / 2014

I.
Smluvní strany

Zhotovitel:

**Společnost „Společnost AQUATEST a.s.
a Povodí Vltavy, státní podnik“**
zastoupená na základě smlouvy o
společnosti vedoucím účastníkem
společnosti AQUATEST a.s.

Sídlo:

Oprávněný zástupce:

Geologická 4, 152 00 Praha 5
RNDr. Jiří Jelínek, místopředseda
představenstva a Ing. Martin Plšek, člen
představenstva

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obchodní rejstřík:

Ing. Radana Mráčková - Dvořáková
PPF banka, a.s.

2018220000/6000

vedený Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1189

IČ:

DIČ:

44794843

CZ44794843

a

Objednatel:

Český hydrometeorologický ústav

Sídlo:

Statutární zástupce:

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel

Mgr. Vít Kodeš, Ph.D.

Česká národní banka

54132041/0710

00020699

CZ00020699

II. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle specifikace uvedené v následujících člancích této smlouvy a dle své nabídky, objednatel k zaplacení ceny za správné provedení díla v roce 2014.

2.2 Předmětem této smlouvy je provádění odběrů a rozborů vzorků podzemních vod na všech objektech sítě jakosti podzemních vod Českého hydrometeorologického ústavu a na vybraných zdrojích podzemních vod využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v oblasti **střední Čechy (část zakázky č. 002)** pro rok 2014 v rozsahu specifikovaném v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy.

2.3 Úkoly smluvních stran

2.3.1 Zhotovitel se zavazuje:

- a) provádět odběry vzorků a analytické práce (chemické analýzy) specifikované v Příloze č. 1 a 2 této smlouvy
- b) přebírat vzorky od vzorkařů max. do 48 hodin od odběru, vzorky pro analýzy organických látek do 24 hodin od odběru vzorku. Vzorky budou zhotovitelem zpracovány nejpozději do 72 hodin od převzetí s výjimkou vzorků na organické látky a vzorků na citlivé anorganické analýzy, které budou zanalyzovány v následujících 24 hodinách po převzetí vzorku zkušební laboratoří
- c) správně instruovat vzorkaře o způsobu konzervace, filtrace a uložení vzorků
- d) poskytnout vzorkařům odpovídající počet vzorkovnic dle rozsahu požadovaných analýz
- e) poskytovat objednateli návrh harmonogramů prací nejméně 2 týdny před plánovaným odběrem vzorků
- f) respektovat právo objednatele, aby do finálních verzí harmonogramů zohlednil své požadavky
- g) převzít plnou zodpovědnost za terénní přístroje a terénní měření, tj. provádění kalibrací a navázání na metrologický systém laboratoře
- h) vést záznamy o kontrolách kalibrací a o kalibracích v přístrojových denících, které bude schopen dokladovat objednateli
- i) při ukončení expirace kalibračních standardů v průběhu plnění zakázky případně zakoupit včas nové tak, aby po celou dobu řešení zakázky byly používány standardy před ukončením expirační lhůty
- j) zajistit vstup na pozemky
- k) v rámci předání výsledků v datovém souboru uvede zhotovitel údaj o nejistotě stanovení
- l) předat v XML formátu dle Přílohy č. 4A ZD (jarní vzorkovací období), dle č. 4B ZD (podzimní vzorkovací období) k veřejné zakázce

ÚH 4/12/13 spolu s výsledky analýz i popis analytických metod (SOP či ČSN) použitých ke stanovení

- m) předložit objednateli po splnění smlouvy seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky pro danou oblast
- n) má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů
- o) při plnění díla dodržovat požadavky objednatele specifikované v ZD k veřejné zakázce ÚH 4/12/13 a jejich přílohách

2.3.2 Objednatel se zavazuje:

- a) poskytnout zhotoviteli všechny nezbytné dokumenty a jiné podklady, které budou po zhotoviteli požadovány v souvislosti se získáváním povolení přístupu k jednotlivým vzorkovacím místům a které bez součinnosti objednatele zhotovitel nemůže získat jinou oficiální cestou
- b) informovat zhotovitele před plánovaným odběrem o nestandardním technickém stavu jednotlivých vzorkovacích míst, zvláště pak bude-li některé ze vzorkovacích míst vyžadovat nestandardní postupy odběru nebo užití nestandardní techniky k provedení odběru vzorku
- c) poskytnout zhotoviteli klíče k jednotlivým odběrovým místům sítě objednatele
- d) zaplatit v dohodnutých termínech za provedené práce. Cena a platební podmínky jsou stanoveny v čl. VI. a VII. této smlouvy
- e) zajistit předběžné povolení přístupu do objektů vybraných zdrojů podzemních vod využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou
- f) poskytnout zhotoviteli software pro záznam/výtisk terénních měření a jejich export do formátu dle požadavků objednatele

III.

Místo plnění

Český hydrometeorologický ústav, oddělení jakosti vod, Na Šabatce 17,
143 06 Praha 4 – Komořany.

IV. Doba plnění

4.1 Vzorkovací (odběrové) práce a analytické práce (dále i jen „práce“) budou prováděny v jarním období po podepsání smlouvy do 15. června, v podzimním období 1. září až 30. října 2014.

4.2 Zhotovitel bude postupovat dle dohodnutého harmonogramu a v souladu s nabídkou. Nebude-li z technických důvodů nebo vyšší moci možno postupovat podle harmonogramu, bude zhotovitel objednatele včas informovat o změně a společně stanoví alternativní řešení vzniklé situace.

4.3 Výsledky prací budou předány za jarní vzorkovací období do 15. července, a za podzimní vzorkovací období do 1. prosince 2014.

V. Způsob a forma předání díla

5.1 Přílohou každých, objednateli jakoukoli formou předávaných prací, bude Protokol o předání dat objednateli (Příloha č. 3 této smlouvy). Předání listinných záznamů o odběru vzorků objednateli spolu s řádně vyplněným Protokolem o předání dat bude uskutečněno předáním v sídle objednatele.

5.2 Současně s listinnými výstupy z terénu budou výsledky analytických prací předány ve formátu pdf a všechny výsledky (terén i analytika) v objednatelům požadovaném formátu XML specifikovaném v Příloze č. 4A (pro jaro) a č. 4B (pro podzim) zadávací dokumentace k veřejné zakázce ÚH 4/12/13.

5.3 Výsledky budou předávány ve formě:

1. **protokolů o odběru vzorku v listinné podobě** srovnaných vzestupně dle databankového čísla objednatele, zhotovitel je předá v jediném paré objednateli,
2. **protokolů o laboratorní zkoušce v pdf formátu** v samostatných souborech pro jednotlivá odběrná místa, s názvem souboru tvořeným vždy správným databankovým číslem objednatele doplněným specifikací vzorkovacího období a roku, tj. např. PO0016_j2014, VP0025_p2014 / j = jarní vzorkovací období, p = podzimní vzorkovací období/,
3. **terénních záznamů a výsledků analytických prací ve formátu XML**, a to v souborech po jednotlivých oblastech (pokud bude přiděleno více oblastí jednomu zhotoviteli). Pro každou oblast předá zhotovitel pro vzorkovací období 2 soubory: jeden pro XML formát pramenů a druhý pro vrty (pojmenování souborů např. SC_jaro_2014_vrty.xml),
4. v jarním vzorkovacím období proběhne navíc předání dat z terénních měření o odběru vzorku i v XML generovaném ze softwaru pro zpracování protokolu o odběru vzorku a pro uložení dat z terénu poskytnutého objednatelům

5.4 Dokladem předání výsledků díla zhotovitele je Protokol o předání dat potvrzený objednatelem.

VI. Cena díla

6.1 Dohodnutá cena za provedení díla v roce 2014 podle čl. II této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou na veřejnou zakázku a dohodnutým rozsahem díla.

6.2 Celková cena za rok 2014 činí **1 491 683,- Kč** bez DPH, DPH činí **313 253,40 Kč** a celková cena včetně DPH činí **1 804 936,40 Kč**. Příslušná sazba DPH činí 21%.

6.3 Celková výše ceny může být upravena pouze v případě změny sazby DPH.

6.4 plátce DPH uvede tento text:

Výše sazby DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Při výkonu této činnosti není objednatel osobou povinnou k dani podle § 5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

VII. Platební podmínky, úrok z prodlení a smluvní pokuta

7.1 Samostatně bude fakturováno jarní a samostatně podzimní období. Fakturace proběhne vždy po předání díla (podepsání Protokolu o předání dat objednateli).

7.2 Přílohou faktury bude rozpis o provedených laboratorních pracích a vzorkování. Ve faktuře musí být vždy uvedeny počty vzorků a zvlášť uvedena cena za analýzy a cena za odběry.

7.3 Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu formou převodního příkazu na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy.

7.4 Splatnost faktur je 14 dní od jejich doručení objednateli. Faktura za podzimní období musí být doručena do 5. 12. 2014.

7.5 Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti daňového dokladu, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah

provedených prací nebo cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová 14denní lhůta splatnosti.

7.6 V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.7 Při nedodržení termínů předávání výsledků prací podle čl. IV. a V. této smlouvy činí smluvní pokuta 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

7.8 Při nedodržení postupu při provádění díla podle bodu 2.3.1 písm. o) této smlouvy činí smluvní pokuta 0,05% z celkové ceny díla za každý den, ve kterém došlo k znehodnocení časových řad měřených objednatelem.

VIII. Zvláštní ujednání

8.1 Zhotovitel bude při provádění prací respektovat platné laboratorní postupy akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a bude provádět kontrolu správnosti produkováných výsledků.

8.2 Zhotovitel ručí za správnost předávaných výsledků.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že data nebude využívat komerčně či je předávat třetím osobám. Výhradním vlastníkem díla je po zaplacení sjednané ceny objednatel, laboratoř archivuje záznamy o zkouškách jako informace důvěrného charakteru.

8.4 Objednatel souhlasí s uvedením svého názvu/jména do seznamu referencí zhotovitele.

8.5 Porušení smlouvy:

- za porušení smlouvy zhotovitelem se považuje:

- a) nedodržení laboratorních postupů nebo provádění rozborů v jiných laboratořích než uvedených v nabídkové dokumentaci,
- b) nedodržení postupů provádění díla,
- c) nedodržení předepsaného formátu předávaných dat,
- d) neúplnost předávaných prací,
- e) nepředání autorizovaných kontrolních sestav ve stanoveném termínu,
- f) provádění odběrů vzorků, jejich konzervace, předúprava a uchovávání jiným způsobem než je vyžadováno objednatelem,
- g) práce provedené v rozporu s harmonogramem prací bez souhlasu objednatele.

Při výše uvedeném porušení smlouvy bude zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,1 % z roční celkové ceny díla včetně DPH a zhotovitel zajistí na své náklady neprodlené opakované provedení nekvalitně provedených prací nebo prací provedených způsobem uvedeným v bodu 8.5 a) a b) tohoto článku.

8.6 Závažné porušení smlouvy zhotovitelem:

- za závažné porušení smlouvy se považuje:

- a) neprovedení laboratorních rozborů vzorků vody,

- b) neprovedení odběrů vzorků vody,
- c) prokazatelně nekvalitní provedení odběrů vzorků,
- d) prokazatelně nekvalitní provedení laboratorních rozborů,
- e) nepředání díla.

Výše uvedené porušení smlouvy bude důvodem k okamžitému vypovězení smlouvy, přičemž nekvalitně provedené práce nebudou objednatelům uhrazeny vůbec.

8.7 Zhotovitel bude respektovat možné změny v četnosti a rozsahu sledovaných ukazatelů a počtu vzorků. Tato skutečnost bude sdělena zhotoviteli nejpozději do tří týdnů před požadovanou změnou. V takovém případě bude cena díla po vzájemné dohodě mezi smluvními stranami úměrně upravena v souladu s jednotkovými nabídkovými cenami.

8.8 Objednatel může upravit rozsah plnění v případě krácení finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem objednatele, nebo prostřednictvím zřizovatele ze zdrojů z veřejných rozpočtů a státních fondů ČR na plnění této smlouvy. Cena bude v takovýchto případech upravena podle jednotkových cen uvedených v nabídce.

8.9 Zhotovitel bere na vědomí, že údaje o validačních charakteristikách metod systému řízení jakosti a metrologické návaznosti mohou být předmětem dozorovaného auditu objednatele a s tímto auditem souhlasí.

8.10 Objednatel si vyhrazuje právo provádění kontrol dodržování svých požadavků na provádění prací v rámci plnění předmětu této smlouvy.

8.11 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

8.12 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

8.13 Záruční doba činí 6 měsíců ode dne předání zhotoveného díla.

IX.

Závěrečná ujednání

9.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

9.2 V případě změny organizačních struktur smluvních stran, nebo zániku smluvních stran s právním nástupcem, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na právní nástupce stávajících smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se o těchto skutečnostech bezodkladně vzájemně informovat.

9.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a uzavírá se na dobu určitou od podepsání této smlouvy do 15. 12. 2014.

9.4 Smlouvu je možno vypovědět kteroukoli smluvní stranou. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Dále je možno smlouvu vypovědět z důvodů uvedených v bodě 8.6 a 8.8 této smlouvy

9.5 Změny smlouvy lze provést pouze písemně, a to samostatnými dodatky, které podepíší zástupci smluvních stran.

9.6 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

9.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Objednatel:

Zhotovitel:

ČESKÝ HYDROLOGICKÝ ÚSTAV
146 06 PRAHA 4, Na Šabatce 17

AQUATEST s.r.o.
152 06 Praha 5, Geoteknická 4
(3)

V Praze 17-04-2014

V Praze 14-04-2014

Přílohy:

Příloha č. 1: Seznam monitorovaných objektů, jejich lokalizace a parametry vzorkování v roce 2014

Příloha č. 2: Rozsah požadovaných analýz podzemní vody v roce 2014

Příloha č. 3: Protokol o předání dat objednateli (ČHMÚ)

Příloha č. 1: Seznam monitorovaných objektů, jejich lokalizace a parametry vzorkování 2014

Označení objektu (dle ČHMÚ)	Název objektu	Název pramene	Typ objektu	Vodní útvar	Pobočka ČHMÚ pověřená správou objektu	Oblast	Doba odběru [h]	Hloubka odběru [m] n-20 od OS	Čerpaný průtok [l/s]	typ odběru	průměr pažnice v hloubce odvěru [mm]	Soutoknice X	Soutoknice Y
PP0190	Rokytnice nad Jizerou	U dvou topolů	pramen	64140	Praha	SIC				bodový		3531050	5621650
PP0191	Plavy (Haratice)	Vyšhrad	pramen	64140	Praha	SIC				bodový		3522910	5620140
PP0197	Dolánky (Vazovec)	Bezednice	pramen	44100	Praha	SIC				bodový		3511977	5608260
PP0210	Vyskeř	Nad Vysokým kolem	pramen	44200	Praha	SIC				bodový		3510653	5599444
PP0227	Přepře	Pleč č. 2	pramen	44300	Praha	SIC				bodový		3506675	5592499
PP0232	Čečelice	Močidla	pramen	45210	Praha	SIC				bodový		3474580	5617260
PP0744	Lomnice nad Popelkou	U lesní studánky	pramen	51510	Praha	SIC				bodový		3527044	5602428
VP0464	Pečky		vrt	11520	Praha	SIC	2,00	12	0,5	čerpaný	250	3502950	5551800
VP0460	Sadská (Milčice), HP 3 A		vrt	11520	Praha	SIC	2,00	9	0,2	čerpaný	152	3499130	5554590
VP0464	Písková Lhota, HP 1 A		vrt	11520	Praha	SIC	2,00	10	0,5	čerpaný	152	3504160	5556370
VP0505	Ostrá, Snepov		vrt	11710	Praha	SIC	2,00	11	1	čerpaný	250	3494560	5561020
VP0511	Přerov nad Labem		vrt	11710	Praha	SIC	2,00	8	0,15	čerpaný	255	3486430	5559800
VP0516	Lysá nad Labem (Dvorce)		vrt	11710	Praha	SIC	2,00	8	0,9	čerpaný	210	3485560	5564810
VP0521	Velenka		vrt	11520	Praha	SIC	2,00	7	0,3	čerpaný	210	3493174	5557080
VP0627	Brodce		vrt	44300	Praha	SIC	2,00	5	1	čerpaný	360	3490380	5579175
VP0635	Modřovice		vrt	44300	Praha	SIC	2,00	5	1	čerpaný	210	3508465	5605170
VP0639	Loukov		vrt	44100	Praha	SIC	2,00	7	0,3	čerpaný	210	3502458	5602513
VP0644	Žďár		vrt	44300	Praha	SIC	2,00	8	0,5	čerpaný	210	3505130	5601640
VP0651	Mohelnice nad Jizerou		vrt	44100	Praha	SIC	2,00	5	0,5	čerpaný	210	3498560	5603110
VP0655	Bakov nad Jizerou		vrt	44300	Praha	SIC	2,00	5,5	1	čerpaný	210	3495620	5595800
VP0672	Otradovice		vrt	11720	Praha	SIC	2,00	5,5	1	čerpaný	360	3482185	5564320
VP0684	Kostelec nad Labem		vrt	11720	Praha	SIC	2,00	6	0,5	čerpaný	210	3470760	5567050
VP0685	Mrátno		vrt	45100	Praha	SIC	2,00	20	0,3	čerpaný	273	3469450	5564510
VP0690	Čečelice		vrt	11720	Praha	SIC	2,00	5	1	čerpaný	350	3472150	5573030
VP0692	Liblice		vrt	11720	Praha	SIC	2,00	5	1	čerpaný	350	3470935	5575140
VP0697	Tišice		vrt	11720	Praha	SIC	2,00	6	1	čerpaný	210	3468090	5571585
VP0699	Neratovice (Libiš)		vrt	11720	Praha	SIC	2,00	5	0,8	čerpaný	250	3465160	5572050
VP0709	Loukov, HV 2		vrt	44300	Praha	SIC	2,00	6,5	0,8	čerpaný	219	3502830	5602590
VP0714	Sopovice (Otradovice), HP 70 A		vrt	11720	Praha	SIC	2,00	11	0,5	čerpaný	168	3479100	5563480
VP0717	Žárby (Martinov), HP 44 A		vrt	45100	Praha	SIC	2,00	10	0,5	čerpaný	168	3473180	5563560
VP7418	Cerhenice (Cerhynky)		vrt	43500	Praha	SIC	3,00	35	0,4	čerpaný	125	3504072	5548014
VP7500	Kobyly, HP-24 C		vrt	47100	Praha	SIC	4,00	70	0,8	čerpaný	355	3500650	5607805
VP7501	Kobyly, HP-24 T		vrt	44100	Praha	SIC	3,00	75	0,8	čerpaný	355	3500650	5607785
VP7502	Vlčetín, HP-9 C		vrt	47100	Praha	SIC	4,00	91	0,6	čerpaný	355	3501090	5617200
VP7503	Vlčetín, HP-9 T		vrt	44100	Praha	SIC	4,00		cca 2,5	přetok	355	3501140	5617200
VP7506	Všelibice, HP-18 C		vrt	47100	Praha	SIC	4,00	88	0,6	čerpaný	355	3497030	5612160
VP7508	Všelibice, HP-18 T		vrt	44100	Praha	SIC	3,00	65	1	čerpaný	355	3497030	5612160
VP7510	Cetenov (Hruby Lesnov), HP-17 T		vrt	44100	Praha	SIC	3,00	70	0,4	čerpaný	355	3494810	5613160
VP7511	Bukovno (Liny), HSP 1 C		vrt	47100	Praha	SIC	4,00	80	0,6	čerpaný	171	3486980	5591140
VP7512	Bukovno (Liny), HSP 1 T		vrt	44100	Praha	SIC	4,00	75	1	čerpaný	267	3487040	5591130
VP7513	Ralsko (Náhlav), HP 15 T		vrt	44100	Praha	SIC	2,00	45	0,7	čerpaný	355	3493360	5614730
VP7515	Mnichovo Hradiště (Kněžmost), SK 7 C		vrt	47100	Praha	SIC	2,00		cca 2	přetok	267	3500440	5594850
VP7516	Libošovice (Podkost), ŽS-1		vrt	44200	Praha	SIC	2,00	7	1	čerpaný	325	3509440	5595730
VP7518	Židněves, SK 6 T		vrt	44300	Praha	SIC	2,00	70	0,6	čerpaný *	108	3499160	5586570
VP7519	Brodce (Kbel), KBL 1 A		vrt	47100	Praha	SIC	2,00		cca 2	přetok	180	3489870	5575520
VP7524	Rokytnice, RP 11		vrt	44100	Praha	SIC	2,00	13	1	čerpaný	191	3489300	5586060
VP7525	Stránka (Tajná), PŠ 19		vrt	45210	Praha	SIC	2,00	55	0,6	čerpaný	426	3476820	5567700
VP7526	Kropáčova Vrutice (Sušno), V 3		vrt	45210	Praha	SIC	3,00	8	1	čerpaný	392	3482400	5577930
VP7535	Bělá pod Bezdězem (Vrchbělá)		vrt	44100	Praha	SIC	2,00	85	0,7	čerpaný	140	3482927	5599488
VP7537	Hrubá Skála		vrt	44200	Praha	SIC	2,00	100	0,6	čerpaný	140	3513376	5601147
VP7538	Plyšov		vrt	47100	Praha	SIC	3,00		cca 2	přetok	194	3496239	5598942
VP7543	Benátky nad Jizerou (Obodř)		vrt	47100	Praha	SIC	4,00	60	0,8	čerpaný	125	3485093	5573675
VZ0033	Dolánky		vodár. zdroj	44100	-	SIC				bodový		3493243	5611562
VZ0034	Klokočka - Bílá Hlína		vodár. zdroj	44100	-	SIC				bodový		3494283	5599647
VZ0035	Libiš		vodár. zdroj	44100	-	SIC				bodový		3499256	5610539
VZ0037	Bradlec - Bakov nad Jiz.		vodár. zdroj	44300	-	SIC				bodový		3494097	5591888
VZ0038	Řepínský Důl		vodár. zdroj	45220	-	SIC				bodový		3470418	5592039
VZ0039	Káraný		vodár. zdroj	47100	-	SIC				bodový		3480961	5560674

* rychle sčerpán na úrovni čerpadla (cca to bude při vydatnosti 0,6 l/s, a pak po zbytku času 0,02 l/s)

[illegible]

Tab. 2: Rozsah požadovaných analýz podzemní vody v roce 2014

[illegible]

příloha č. 3

Protokol o předání dat objednateli (ČHMÚ) – veřejná zakázka ÚH 4/12/13:
„Vzorkování a analýzy podzemních vod pro situační a provozní monitoring ČHMÚ 2014“

Zhotovitel: AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5

V rámci smlouvy č. 3100/...../2014

Oblast:.....

Vzorkovací období:..... 2014

Předal:

- Listinné protokoly o provedení odběru vzorků*
- CD nosič
 - se záznamy v xml formátu*
 - pro terén*
 - laboratorní stanovení*
 - s pdf formátem protokolu chemických analýz pro každý objekt*

Datum:.....

Předal:.....

Přijal:

.....
* nehodící se škrtněte