

VZ\_01/2017\_UP31

tel.: 481 528 105

území ÚP -

porosty

## tlivé porosty

**Ing. Antonín Blomer**

737 225 449

Kategórii č. 1- Ize nahradili prošídkem z kategorie 2, 3, 4 a 5  
 Kategórii č. 2- Ize nahradili pouze prošídkem z kategorie 3, 4 a 5  
 Kategórii č. 3- Ize nahradili pouze prošídkem z kategorie 5  
 Kategórii č. 4- Ize nahradili pouze prošídkem z kategorie 2, 3 a 5

Tt	Sklon v %	Charakter	Tt	Sklon v %	Charakter	Tt	Sklon v %	Charakter
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný	31	do 8	s překážkami
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný	32	9 - 15	s překážkami
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný	33	16 - 25	s překážkami
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný	34	26 - 40	s překážkami
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný	35	nad 40	s překážkami

**Předpokládaná cena předmětu díla**  
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke  
všem smluvním ujednáním.

bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
4 020 350	844 274	4 864 624







**VZ 01/2017 UP33-567**

Místo plnění: území ÚP -

tel.: 499 433 175

tel.: 499 433 175

é porosty

**Ing. Petr Slaviček**

mob. 603 406 171

Druh těžby	Stupeň stromové hmotnosti	Kategorie přípustného vývozního prostředku
------------	---------------------------	--

Kategorii č. 1- lze nahradit prostředkem z kategorie 2, 3, 4 a 5

Kategorii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5

Kategorii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5

Kategorii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

Terénní typ (Tt) - kód dle Hospodářské knihy

Tt	Sklon v %	Charakter	Tt	Sklon v %	Charakter	Tt	Sklon v %	Charakter
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný	31	do 8	s překážkami
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný	32	9 - 15	s překážkami
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný	33	16 - 25	s překážkami
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný	34	26 - 40	s překážkami
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný	35	nad 40	s překážkami

**Předpokládaná cena předmětu díla**

v rozsahu uvedeném v technické specifikaci  
všem smluvním ujednáním.

**bez DPH**

062 636



VZ\_01/2017\_UP33-1234

tel.: 499 433 175

porosty

603 406 171

Terénny typ (Tt) - kód dle Hospodářské knihy					
Tt	Sklon v %	Charakter	Tt	Sklon v %	Charakter
11	do 8	úrodný	21	do 8	neúrodný
12	9 - 15	úrodný	22	9 - 15	neúrodný
13	16 - 25	úrodný	23	16 - 25	neúrodný
14	26 - 40	úrodný	24	26 - 40	neúrodný
15	nad 40	úrodný	25	nad 40	neúrodný



VZ 01/2017 UP34

Ing. Libor Menoušek  
mob. 737 270 555

Kategórii č. 1- Ize nahradiť prostriedkom z kategórie 2, 3, 4 a 5  
 Kategórii č. 2- Ize nahradiť pouze prostriedkom z kategórie 3, 4 a 5  
 Kategórii č. 3- Ize nahradiť pouze prostriedkom z kategórie 5  
 Kategórii č. 4- Ize nahradiť pouze prostriedkom z kategórie 2, 3 a 5

<b>Předpokládaná cena předmětu díla</b> v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním:		
<b>bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>včetně DPH</b>
<b>2 792 150</b>	<b>586 352</b>	<b>3 378 502</b>



## Technická specifikace

Předmět díla: těžba, manipulace, přibližování lanovkou a dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP -

Pec pod Sněžkou

tel.: 499 896 214

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Ing. Hubert Závodský

603 200 359

mob.

VZ\_01/2017\_UP35

Těžba JMP													Přibližování										Výrobní podniky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Porost	Druh těžby	Těžba				Stupeň stromové hmotnosti	Terénní typ (Tt)	délky sortimentů			Lanovka"P - OM"				Potah"P - P"		Vývozní pr."OM - OM"				zoo.-bot. lokalita, dotčení nelesních pozemků - index X	doba plnění v termínu od - do	požadovaný výkon v době plnění nebo výkon měsíční *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Celkem	jehl.	list.	m³			m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³				m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³

Druh těžby		Stupeň stromové hmotnosti		Kategorie přípusného vývozního prostředku	
pú	Přední úmyslná	0	do 0,09 m³	1	UKT, SLKT - navíjak
mú	Mýní úmyslná	1	0,1-0,19 m³	2	UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
pn	Přední nahodilá	2	0,2-0,29 m³	3	Vyvážeč traktor kolový - nosnost do 5t
mn	Mýní nahodilá	3	0,3-0,49 m³	4	Vyvážeč traktor kolový - nosnost do 10t
				5	Vyvážeč traktor pásový - nosnost do 5t

Terénní typ (Tt) - kód dle Hospodářské knihy		Charakter		Sklon v %		Tt		Charakter		Sklon v %		Tt		Charakter		Tt		Charakter		Tt		Charakter	
11	do 8	únosný	únosný	21	do 8	únosný	únosný	31	do 8	únosný	únosný	31	do 8	únosný	únosný	31	do 8	únosný	únosný	31	do 8	únosný	únosný
12	9 - 15	únosný	únosný	22	9 - 15	únosný	únosný	32	9 - 15	únosný	únosný	32	9 - 15	únosný	únosný	32	9 - 15	únosný	únosný	32	9 - 15	únosný	únosný
13	16 - 25	únosný	únosný	23	16 - 25	únosný	únosný	33	16 - 25	únosný	únosný	33	16 - 25	únosný	únosný	33	16 - 25	únosný	únosný	33	16 - 25	únosný	únosný
14	26 - 40	únosný	únosný	24	26 - 40	únosný	únosný	34	26 - 40	únosný	únosný	34	26 - 40	únosný	únosný	34	26 - 40	únosný	únosný	34	26 - 40	únosný	únosný
15	nad 40	únosný	únosný	25	nad 40	únosný	únosný	35	nad 40	únosný	únosný	35	nad 40	únosný	únosný	35	nad 40	únosný	únosný	35	nad 40	únosný	únosný

Předpokládaná cena předmětu díla		v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.	
bez DPH	DPH 21%	DPH 21%	včetně DPH
5 648 730	1 186 233	6 834 963	

Kategorie č. 1- Ize nahradit prostředkem z kategorie 2, 3, 4 a 5  
Kategorie č. 2 - Ize nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5  
Kategorie č. 3 - Ize nahradit pouze prostředkem z kategorie 5  
Kategorie č. 4 - Ize nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5



## Technická specifikace

VZ\_01/2017\_UP36

Předmět díla: těžba, manipulace, přibližování lanovkou a dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP -

Horní Maršov

tel.: 499 874 110

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických: Ing. Pavel Kout

mob. 603 226 856

Těžba JMP										Přibližování										Výrobní podmínky					
Porost	Druh těžby	Těžba			Stupeň stromové hmotnosti		Terénní typ (Tt)	délky sortimentů		Lanovka "P - OM"				Potah "P - P"			Vývozní pr."OM - OM"				zoo.-bot. lokalita, dotčení nelesních pozemků - index X	doba plnění v termínu od - do rok 2017	požadovaný výkon v době plnění nebo výkon měsíční *		
		Celkem	jehl.	list.	jehl.	list.		4-5 m	8, + m	Délka trasy celkov. á	prům. délka přibližovací á	počet tras v porostu	vzdálenost ost	Celkem	vzdálenost	požado vaná technol									
							m <sup>3</sup>									m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
104A,B,C,D	mú	255	255		7		15	255			700	600	1					300	4	255			1.3. - 31.10.	255	
114A,B,C	mú	250	250		7		15	250			700	500	1					550	4	250			1.3. - 31.10.	250	
109C/373	mú	120	120		6		34	120			100	50	1					500	4	120			1.8. - 30.9	120	
110D/343	pú	75	75		5		35	75			100	50	1					600	4	75		VR	1.8. - 30.9	75	
421A,B,C	mn	400	400		3		35	400			600	460	2		80	50		700	3,4	400			1.5. - 30.9.	400	
425D/363	pú	409	409		3		34	409			500	400	2					500	3,4	409			1.5. - 30.9.	409	
425E	pn	176	176		3		14	176			500	400	1					500	3,4	176			1.5. - 30.9.	176	
430A,B,C	mn	398	398		4		35	398			600	460	2					500	3,4	398			1.5. - 30.9.	398	
622B/373	mú	120	120		5		14	120			220	160	1					300	4	120			1.2.-30.3.	120	
634C/373	mú	120	120		3		14	120			250	180	1					300	4	120			30.3.-30.5.	120	
635Am/37a3	mú	160	160		5		15	160			270	180	1					200	4	160			30.3.-30.5.	160	
638C/373	mú	500	500		7		15	500			250	125	2					1600	4	500		X	1.5. - 30.6.	500	
521A/273	mú	400	400		7		14	400			500	250	1					500	4	400			1.2. - 31.10.	400	
543B/363	pú	400	400		5		14	400			230	150	2					600	4	400			1.5.-30.9.	200	
543E/363	pú	100	100		5		14	100			100	80	1					300	4	100			1.5.-30.9.	400	
543A/363	pú	200	200		5		15	200			250	170						900	4	200			1.5.-30.9.	100	
Celkem		4083	4083	0				4083	0								50							450°	

Kategorie přípusného vývozního prostředku  
 1 UKT, SLKT - naviják  
 2 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou  
 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t  
 4 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 10t  
 5 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Kategorie přípusného vývozního prostředku  
 1 UKT, SLKT - naviják  
 2 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou  
 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t  
 4 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 10t  
 5 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Kategorie přípusného vývozního prostředku  
 1 UKT, SLKT - naviják  
 2 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou  
 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t  
 4 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 10t  
 5 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Kategorie přípusného vývozního prostředku  
 1 UKT, SLKT - naviják  
 2 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou  
 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t  
 4 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 10t  
 5 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Terénní typ (Tt) - kód dle Hospodářské knihy

Tt	Sklon v %	Charakter	Tt	Sklon v %	Charakter	Tt	Sklon v %	Charakter
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný	31	do 8	s překážkami
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný	32	9 - 15	s překážkami
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný	33	16 - 25	s překážkami
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný	34	26 - 40	s překážkami
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný	35	nad 40	s překážkami

Předpokládaná cena předmětu díla		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
3 585 290	752 911	4 338 201