





















Seznam								
číslo položky	název	Požadované provedení	orientační grafické znázornění jednotlivých výrobků, které zobrazují představu zadavatele (nejedná se v žádném případě o konkrétní typy ani výrobky)	Rozměry Š x V x H v mm	Měrná jednotka	počet měř. jednotek/za 4 roky	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH/4 roky
Kancelářské stoly , kontejnery								
1	Kancelářský stůl psací obdélníkový	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy v zadní části stolu, BEZ PRŮCHODEK.		2000x750x750	ks	56		
2	Kancelářský stůl psací obdélníkový	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy v zadní části stolu, BEZ PRŮCHODEK.		1800x750x750	ks	56		
3	Kancelářský stůl psací obdélníkový	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy v zadní části stolu, BEZ PRŮCHODEK.		1600x750x750	ks	55		
4	Kancelářský stůl tvarovaný L/P	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy v zadní části stolu, BEZ PRŮCHODEK.		2000x750x1000	ks	25		
5	Kancelářský stůl jednací (sezení oboustranné)	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy ve střední části stolu, BEZ PRŮCHODEK.		2000x750x750	ks	19		
6	Kancelářský stůl jednací (sezení oboustranné)	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy ve střední části stolu, BEZ PRŮCHODEK.		1800x750x750	ks	19		
7	Kancelářský stůl jednací (sezení oboustranné)	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy ve střední části stolu, BEZ PRŮCHODEK.		1600x750x750	ks	19		
8	Kancelářský stůl jednací (sezení oboustranné)	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy ve střední části stolu, BEZ PRŮCHODEK.		1300x750x750	ks	21		
9	Stůl čtvrtkruh levý i pravý	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy ve střední části stolu, BEZ PRŮCHODEK.		750 x 750 x750	ks	43		
10	Stůl skládací, sklápěcí	Stohovatelné v počtu min. 15 ks, skládací kovová podnož v chromovém nebo černém provedení, pracovní deska z 25 mm silné laminované dřevotřísky opatřená 2 mm hranou ABS.		1600 x 750 x 750	ks	2		
11	Stůl skládací, sklápěcí	Stohovatelné v počtu min. 15 ks, skládací kovová podnož v chromovém nebo černém provedení, pracovní deska z 25 mm silné laminované dřevotřísky opatřená 2 mm hranou ABS.		1200 x 750 x 750	ks	2		

12	Stůl skládací, sklápěcí	Stohovatelné v počtu min. 15 ks, skládací kovová podnož v chromovém nebo černém provedení, pracovní deska z 25 mm silné laminované dřevotřísky opatřená 2 mm hranou ABS.		1800 x 750 x 750	ks	2		
13	Stůl skládací, sklápěcí	Stohovatelné v počtu min. 15 ks, skládací kovová podnož v chromovém nebo černém provedení, pracovní deska z 25 mm silné laminované dřevotřísky opatřená 2 mm hranou ABS.		1400 x 720 x 700	ks	2		
14	PC stůl jednomístný	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná s hranou ABS 2 mm, police na umístění PC, výsuv pro klávesnici, BEZ PRŮCHODEK.		750 x750 x 750	ks	61		
15	Kancelářský kontejner na kolečkách	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná s hranou ABS 2 mm, 4 zásuvky, centrální zámek, čela zásuvek hrana ABS 2 mm, kovové výsuvy, kovové úchytky, plastová kolečka.		440x520x570	ks	319		
16	Kancelářský kontejner na kolečkách velký	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná s hranou ABS 2 mm, 3 zásuvky, 2 dveře, čela zásuvek s hranou ABS 2 mm, kovové výsuvy, kovové úchytky, boky a dno kontejneru s hranou ABS 0,5 mm, čela zásuvek s hranou ABS 2 mm,centrální zámek, plastová kolečka.		1200x750x504	ks	41		
Kancelářské skříně, police								
17	Kancelářská skříň šatní dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, v části 4 police, šatní tyč, dveře tl. 18 mm hrana ABS 2 mm, kvalitní dveřní závěsy, kovové úchytky, výšková rektifikace min. 15 mm, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.		750 x 1500 x 400	ks	50		
18	Kancelářská skříň šatní dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, v části 4 police, šatní tyč, dveře tl. 18 mm hrana ABS 2 mm, kvalitní dveřní závěsy, kovové úchytky, výšková rektifikace min. 15 mm, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.		750 x 1965 x 400	ks	47		
19	Kancelářská skříňka policová dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, výšková rektifikace min. 15 mm, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.		750 x 1965 x 400	ks	87		
20	Kancelářská skříňka policová dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, výšková rektifikace min. 15 mm, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.		750 x 1500 x 400	ks	87		
21	Kancelářská skříňka policová dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, výšková rektifikace min. 15 mm, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.		750 x750 x 400	ks	87		
22	Kancelářská skříň vysoká policová	Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 4 police, výšková rektifikace min. 15 mm, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.		400x1965x400	ks	26		

23	Kancelářská skříň vysoká policová	Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 4 police, výšková rektifikace min. 15 mm, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.		400x1500x400	ks	26		
24	Kancelářská skříň vysoká policová	Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 4 police, výšková rektifikace min. 15 mm, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.		750 x 1965 x 400	ks	26		
25	Kancelářská skříň vysoká policová	Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 4 police, výšková rektifikace min. 15 mm, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.		750 x1500 x 400	ks	29		
26	Kancelářská skříň prosklená, dvoudveřová	Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 4 police, kovové úchytky, výšková rektifikace mi. 15mm, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, skleněné dveře z čirého skla, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.		750 x 750 x 400	ks	15		
27	Kancelářská skříň prosklená, dvoudveřová	Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 4 police, kovové úchytky, výšková rektifikace mi. 15mm, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, skleněné dveře z čirého skla, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.		750 x 1500 x 400	ks	16		
28	Kancelářská skříň prosklená, čtyřdveřová	Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, nahoře skleněné dveře z čirého skla, dole plně dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm se zámkem, 4 police, kovové úchytky, výšková rektifikace min. 15 mm, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.		750 x 1965 x 400	ks	58		
29	Kancelářská skříň malá policová	Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, bez dveří, 1 police, výšková rektifikace min. 15 mm, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.		750 x 750 x 400	ks	50		
30	Kancelářská skříň malá policová	Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, bez dveří, 1 police, výšková rektifikace min. 15 mm, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.		400 x 750 x 400	ks	45		
31	Kancelářská skříň malá policová prosklené dveře (jedno a dvoudveřové - dle šířky)	Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, skleněné dveře z čirého skla, kovové úchyty, výšková rektifikace min. 15 mm, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.		750 x 750 x 400	ks	15		

32	Kancelářská skříň malá policová prosklené dveře (jedno a dvoudveřové - dle šířky)	Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, skleněné dveře z čirého skla, kovové úchyty, výšková rektifikace min. 15 mm, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.		400 x 750 x 400	ks	15		
33	Kancelářská skříň malá policová prosklené dveře (jedno a dvoudveřové - dle šířky)	Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, skleněné dveře z čirého skla, kovové úchyty, výšková rektifikace min. 15 mm, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.		750 x 750 x 400	ks	15		
34	Kancelářská skříň malá policová prosklené dveře (jedno a dvoudveřové - dle šířky)	Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, skleněné dveře z čirého skla, kovové úchyty, výšková rektifikace min. 15 mm, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.		400 x 750 x 400	ks	14		
35	Kancelářská skříň policová, část otevřená, část plné dveře	Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, zadní stěna z pohledové desky o síle min. 10mm, možnost využít skříňě jako předělové stěny, 4 police , dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm, rektifikace min. 15mm, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.		750x1965x400	ks	59		
36	Polička desková malá	Polička na stěnu, laminovaná dřevotříska tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm.		1000 x 30 x 270	ks	21		
Kancelářské židle, křesla								
37	Kancelářská židle otočná na kolečkách, synchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, bederní opěrka, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, synchronní mechanismus, hliníkový leštěný kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.			ks	706		
38	Kancelářská židle otočná na kolečkách, asynchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, synchronní mechanismus, kovový kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.			ks	255		
39	Kancelářská otočná židle na kolečkách, nosnost 130 kg, s prodyšným opěrákem	Prodyšný opěrák, čalouněný sedák, sedák s UP DOWN systémem, plastové područky s chromovou nosnou částí, houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy a smožností aretace, kolečka pro měkké podlahy o průměru min. 50 mm, nosnost min. 130 kg, bederní opěrka nastavitelná a odnímatelná, chromovaný nosný kříž.			ks	165		
40	Kancelářské kožené křeslo na kolečkách s nosností 130 kg	Vysoký opěrák (až do výše opěrky krku), sedák s UP DOWN systémem, opěrák a sedák čalouněný kůží, nastavení sklonu opěráku, područky, multiblock, chromovaný kovový kříž, nosnost min. 130 kg.			ks	61		
41	Kancelářské kožené křeslo na kolečkách s nosností 160 kg s extra vysokým opěrákem	Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák ze studené pěny, sedák s UP DOWN systémem, vysoký opěrák (až do výše opěrky krku), synchronní mechanismus ZEP s nastavením síly protiváhy, hliníkový leštěný kříž, kolečka s gumovou obručí, nosnost min. 160 kg.			ks	104		

42	Konferenční židle dřevěná židle, stohovatelná	Opěrák a sedák z devítivrstvé překližky, chromový ocelový rám, stohovatelná, nosnost konferenční židle min. 120 kg.			ks	168		
43	Konferenční židle čalouněná židle, stohovatelná	Čalouněný sedák i opěrák, ocelový chromovaný rám, stohovatelná, nosnost konferenční židle min. 130 kg.			ks	507		
Nábytek a sedací nábytek z masivu								
44	Židle jednoduchá dřevěná	Materiál celomasiv.			ks	192		
45	Jednací židle z masivu a čalouněná	Čalouněný sedák a opěrák, celá židle z masivního dřeva, vzpěry, které brání rozklížení nohou (židle se bude používat v zátěžových prostorech).			ks	157		
46	Skříň s policemi a dveřmi	Celomasiv tl. 18 mm, zadní díl tloušťka min. 10 mm, 4 police, povrchová úprava olej, bez nástavce.		800x1800x600	ks	39		
47	Skříň s posuvnými dveřmi	Celomasiv , 4 police, šoupací dveře, celorámové, výplň dveří dýha smrk 19 mm, ostatní masiv smrk 18 mm, zadní díl tloušťka min. 10 mm, povrchová úprava olej, bez nástavce.		1100x1800x600	ks	14		
48	Komoda	Celomasiv, 1 police, deska tl. 28 mm, ostatní tl. 18 mm, zadní díl tloušťka min. 10 mm, povrchová úprava olej.		1100x700x500	ks	10		
49	Komoda	Celomasiv, 1 police, deska tl. 28 mm, ostatní tl. 18 mm, zadní díl tloušťka min. 10 mm, povrchová úprava olej.		1100x500x500	ks	9		
50	Komoda pod televizi	Celomasiv, deska tl. 28 mm, ostatní tl.18 mm, zadní díl tloušťka min. 10 mm, povrchová úprava olej.		1000x800x400	ks	16		
51	Konferenční stůl obdélníkový	Celomasiv, deska tl. 28 mm, nohy 5x5 cm, povrchová úprava olej.		1200x500x600	ks	42		
52	Noční stůl	Celomasiv, s 1 zásuvkou a nikou, zadní díl tloušťka min. 10 mm, rolničkový částečný výsuv min. 300 mm, povrchová úprava olej.		440x450x350	ks	94		
53	Stůl jídelní obdélníkový	Celomasiv, deska tl. 28 mm, povrchová úprava olej.		1200x750x800	ks	82		
54	Police na stěnu	Celomasiv, zadní díl tloušťka min. 10 mm, závěsný systém, povrchová úprava olej.		800 x 370 x 350	ks	63		

Lehací nábytek								
55	Postel s úložným prostorem bez matrace	Celomasiv, čela a bočnice tl. 28 mm, čelo rovné, povrchová úprava olej, výška bočnice 38 cm.		1600x 380 x 2000	ks	57		
56	Postel s úložným prostorem bez matrace	Celomasiv, čela a bočnice tl. 28 mm, čelo rovné, povrchová úprava olej, výška bočnice 38 cm.		800x 380 x 2000	ks	57		
57	Matrace PUR pěna	Výška 15 cm, jádro z PUR pěny (T25/40), jednostranně profilovaná, potah snímatelný vypratelný do 60° C, nosnost min. 150 kg.		1600 x 200 x 2000	ks	57		
58	Matrace PUR pěna	Výška 15 cm, jádro z PUR pěny (T25/40), jednostranně profilovaná, potah snímatelný vypratelný do 60° C, nosnost min. 150 kg.		800 x 200 x 2000	ks	57		
59	Komfortní čalouněná válenda s úložným prostorem	Volně vložená pěnová matrace, polohovací lamelový rošt s nastavením tuhosti, různé stupně polohování hlavy, úložný prostor přístupný od nohou, korpus v žinilkové tkanině, lůžko žinilková tkanina, výška lehací plochy 54 cm, plocha lůžka 90 x 200 cm.						
				940x540x2050	ks	66		
60	Palanda	Celomasiv, čela a bočnice tl. 28 mm, čelo rovné, povrchová úprava olej, lamelové rošty standard fix, matrace PUR T25/40 s potahem snímatelným a vypratelným do 60° C, matrace výšky 15 cm, jednostranně profilované, nosnost postele min. 150 kg.						
				800x 1650 x 2000	ks	26		
61	Rozkládací křeslo	Ložná plocha 70x200 cm, výška lehací plochy 30 cm nad zemí, kovové nožičky, lamelový rošt v kovové konstrukci, výplň studená pěna 4040, oděruvzdornost potahové látky 40 000 až 80 000 cyklů.						
				850x850	ks	26		
62	Rozkládací gauč	Dvojlůžko, ložná plocha 160x200 cm, výška lehací plochy 30 cm nad zemí, kovové nožičky, lamelový rošt v kovové konstrukci, výplň studená pěna 4040, oděruvzdornost potahové látky 40 000 až 80 000 cyklů.						
				1850 x 490 x 600	ks	14		
Ostatní nábytek								
63	Sedačka	Nerozkládací sedačka, kovové nožičky, materiál studená pěna 4040, oděruvzdornost látky 40 000 až 80 000 cyklů, dvoj nebo trojsedák dle rozměrů.		1700 x 850 x 970	ks	12		
64	Sedačka	Nerozkládací sedačka, kovové nožičky, materiál studená pěna 4040, oděruvzdornost látky 40 000 až 80 000 cyklů, dvoj nebo trojsedák dle rozměrů.		2100 x 850 x 970	ks	14		
65	Křeslo	Výplň studená pěna 4040, kovové nožičky, oděruvzdornost látky 40 000 až 80 000 cyklů.		850 x 850 x 970	ks	46		
66	Školní lavice	Sklápěcí dvoumístný stůl, pracovní plocha oboustranně laminovaná dřevotříska, stohovatelný, kostra chromová.		1600x730x800	ks	2		
67	Školní lavice	Sklápěcí dvoumístný stůl, pracovní plocha oboustranně laminovaná dřevotříska, stohovatelný, kostra chromová.		2000x730x900	ks	1		

68	Věšák stojánkový dřevěný	Stojánový věšák kovový, 6 dvouháků, držák deštníků.		výška 1750	ks	35		
69	Odkládací šatní stěna	Odkládací stěna s policí a věšáky, lamino tl. 18 mm s 2 mm ABS hranou, 3 věšáky v podobě kovových trojháček.		400 x 1800	ks	57		
CELKEM								
Celková nabídková cena bez DPH/4 roky			Celková nabídková cena vč DPH/4 roky					
zde vyplňte nabídkovou cenu za 4 roky za všechny předpokládané kusy. Tato cena slouží pro účely hodnocení!			zde vyplňte nabídkovou cenu za 4 roky za všechny předpokládané kusy vč. DPH.					