

Projekční a průzkumný atelier  
**Ing. Jan Chaloupský aut. ing.**  
U Hřiště 639, Trutnov 2, IČO 11164034  
atelier tel.fax 499 814 913, 604 273354  
e-mail : chaloupskyj@seznam.cz

## **D. Dokladová část**

Seznam příloh:

- Plná moc Správa Krnap
- Plná moc od Církve československé husitské
- Souhlas s realizací akce Církve československé husitské
- Souhlas s realizací akce Církve československé husitské – vyznačeno na situaci
- Plná moc Město Vrchlabí
- Stanovisko MěÚ Vrchlabí – vyznačeno na situaci
- Rozhodnutí MěÚ Vrchlabí , odbor ŽP, oddělení památkové péče

<b>Název úkolu:</b>	<b>Vrchlabí, zámecký park</b> <b>Rekonstrukce dřevěné lávky</b> Projekt pro ohlášení udržovacích prací
<b>Č. zakázky:</b>	4831/16
<b>Zpracovatel:</b>	Ing. Jan Chaloupský
<b>Datum:</b>	srpen '16

## **Plná moc**

k inženýrské činnosti

Zplnomocňuji tímto pana ing. Jana Chaloupského, r.č. 570721/0157, bytem: U Hřiště 639, 541 02 Trutnov

k

inženýrské činnosti a zastupování Správy Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, ve věci projednávání a projektové přípravy pro akci:

### **Vrchlabí, zámecký park Rekonstrukce dřevěné lávky Projekt pro ohlášení udržovacích prací**

Ing. Jan Chaloupský, aut. ing.  
projekty, průzkumy a posudky staveb  
U Hřiště 639, Trutnov 2  
541 02 IČO 111 64 034

Plnou moc bez výhrad přijímám:

.....  
Ing. Jan Chaloupský

.....  
Správa KRNP

Ing. Hřebačka Jan - ředitel

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
543 01 VRCHLABÍ  
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455  
- 13 -

## Plná moc

k inženýrské činnosti

Zplnomocňuji tímto pana ing. Jana Chaloupského, r.č. 570721/0157, bytem: U Hřiště 639, 541 02 Trutnov

k

inženýrské činnosti a zastupování Náboženské obce Církve československé husitské ve Vrchlabí, Krkonošská 21, 543 01 Vrchlabí, ve věci projednávání a projektové přípravy pro akci:

### **Vrchlabí, zámecký park Rekonstrukce dřevěné lávky Projekt pro ohlášení udržovacích prací**

Objekt lávky je kulturní památka pod č. rejstř. 37508/6-3729. Je umístěna také na p.p.č. 739/3 a 738/2 k.ú. Vrchlabí, které jsou dle KN ve vlastnictví Náboženské obce Církve československé husitské ve Vrchlabí.

Ing. Jan Chaloupský, aut. ing.  
projekty, průzkumy a posudky staveb  
U Hřiště 639, Trutnov 2  
541 02 IČO 111 64 034

Plnou moc bez výhrad přijímám:

Ing. Jan Chaloupský

Náboženská obec Církve  
československé husitské ve Vrchlabí  
V.Hraba

Náboženská obec  
Církve českosl. husitské ve Vrchlabí  
Farní úřad a Rada starších  
Krkonošská 21, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 64 20 14 73  
Tel.: 499 422 962

## **Souhlas s realizací akce**


Na základě vlastnictví pozemku p.p.č. 739/3 a 738/2 k.ú. Vrchlabí, na kterém je umístěn objekt dřevěné lávky, jež je kulturní památkou pod č. rejstř. 37508/6-3729, vydávám souhlas s realizací akce:

### **Vrchlabí, zámecký park Rekonstrukce dřevěné lávky Projekt pro ohlášení udržovacích prací**

Oprava bude provedena dle zpracované dokumentace ing. Janem Chaloupským zak.č. 4831/16, která nám byla předložena. Zároveň souhlasíme se vstupem na pozemek při provádění oprav. Po dokončení stavby bude dotčená část pozemku uvedena do původního stavu

Ve Vrchlabí dne: 9.9.2016

Náboženská obec Církve československé husitské ve Vrchlabí



Náboženská obec  
Církve českosl. husitské ve Vrchlabí  
Famí úřad a Rada starších  
Krkonošská 21, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 64 20 14 73  
Tel.: 499 422 962





## **Plná moc**

k inženýrské činnosti

Zplnomocňuji tímto pana ing. Jana Chaloupského, r.č. 570721/0157, bytem: U Hřiště 639,  
541 02 Trutnov

k

inženýrské činnosti a zastupování Města Vrchlabí, Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí, ve věci  
projednávání a projektové přípravy pro akci:

### **Vrchlabí, zámecký park Rekonstrukce dřevěné lávky Projekt pro ohlášení udržovacích prací**

Objekt lávky je kulturní památka pod č. rejstř. 37508/6-3729. Je umístěna také nad p.p.č.  
1851/1 k.ú. Vrchlabí, která jsou dle KN ve vlastnictví Města Vrchlabí.

ing. Jan Chaloupský, aut. ing.  
projekty, průzkumy a posudky staveb  
U Hřiště 639, Trutnov 2  
541 02 IČO 111 64 034

Plnou moc bez výhrad přijímám:

Ing. Jan Chaloupský

Město Vrchlabí  
Alfred Plašil - místostarosta




Na základě pověření starosty města Vrchlabí ze dne 1. 4. 2015 podává Majetkový odbor, oddělení správy majetku města Městského úřadu Vrchlabí, toto stanovisko k rekonstrukci dřevěné lávky v zámeckém parku ve Vrchlabí.

Město Vrchlabí, IČ: 00278475, se sídlem 543 01 Vrchlabí, Zámek 1, které je vlastníkem pozemku p.č. : 1851/1 v k. ú. Vrchlabí, souhlasí s rekonstrukcí dřevěné lávky, která je nad tímto pozemkem umístěna .

Toto sdělení nenahrazuje jiná vyjádření vlastníka stavbou dotčených pozemků, která jsou potřebná pro provedení stavby a jsou vyžadována při stavebním řízení. Stavební práce nebudou probíhat na pozemku, který je místní komunikací .

Vrchlabí dne : 7. září 2016

J. Roneš  
Majetkový odbor,  
oddělení SMM MěÚ Vrchlabí



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
OBJEDNATEL: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí			FORMÁT	1 A4
AKCE: Vrchlabí, zámecký park Rekonstrukce dřevěné lávky Projekt pro ohlášení udržovacích prací			DATUM	08/2016
			ÚČEL	Projekt
			ČÍSLO ZAK. VÝKRESU	5951/16
OBSAH: 732/1 Situace, zákres do snímku z KN			1:1000	B.1.





## Městský úřad Vrchlabí

Odbor Životního prostředí  
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí



Oddělení památkové péče, telefon: 499 40 57 07, e-mail: kirjakovskalucie@muvrchlabi.cz

**Správa Krkonošského národního parku, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ:00088455**

**Město Vrchlabí, se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ:00278475**

**Náboženská obec Církve československé husitské ve Vrchlabí, se sídlem Krkonošská 21, 543 01 Vrchlabí, IČ:64201473**

Zplnomocněný zástupce:

**Ing. Jan Chaloupský, nar. 21. 7. 1957, trvale bytem U Hřiště 639, 541 02 Trutnov**

Ve Vrchlabí dne 10. 10. 2016

JID: ve39764/16

Č. j.: ŽP/11459/2016-8

Vyřizuje: Ing. Lucie Kirjakovská

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče, podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, posoudil žádost, vlastníka kulturní památky Správy Krkonošského národního parku, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ:00088455 a vlastníků s touto kulturní památkou sousedících nemovitostí Města Vrchlabí, se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ:00278475 a Náboženské obce Církve československé husitské ve Vrchlabí, se sídlem Krkonošská 21, 543 01 Vrchlabí, IČ:64201473, všech zastoupených na základě plné moci panem Ing. Janem Chaloupským, nar. 21. 7. 1957, trvale bytem U Hřiště 639, 541 02 Trutnov, podanou dne 24. 8. 2016, o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve věci rekonstrukce

**objektu dřevěného mostu v zámeckém parku ve Vrchlabí, na pozemku parc. č. 54 v k. ú. Vrchlabí,**

který je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 37508/6-3729 a dále se nachází na území Městské památkové zóny Vrchlabí, prohlášené Vyhláškou Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové ze dne 17. 10. 1990 o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje s účinností od 1. 11. 1990,

a ve věci udržovacích prací

**na pozemku parc. č. 738/3 v k. ú. Vrchlabí (kaple zámecká, Morzinů),**

který je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 102040 a dále se nachází na území Městské památkové zóny Vrchlabí, prohlášené Vyhláškou Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové ze dne 17. 10. 1990 o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje s účinností od 1. 11. 1990,

a ve věci udržovacích prací

**na pozemcích parc. č. 1851/1, 738/2 v k. ú. Vrchlabí,**

které se z hlediska zájmů památkové péče nacházejí na území Městské památkové zóny Vrchlabí, prohlášené Vyhláškou Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové ze dne 17. 10. 1990 o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje s účinností od 1. 11. 1990,

**spočívající v akci „Rekonstrukce dřevěné lávky“ s následujícími podrobnostmi:**

- **náhrada dřevěných stupňů schodiště, madla, obnova nátěrů ocelové konstrukce** - stávající stupně budou demontovány , ocelové prvky schodiště budou mechanicky očištěny od nátěrů, zámečnický upraveny hrany, doplněny „víčka“ (2x), konstrukce bude opatřena novým nátěrem, jako finální úprava bude aplikován alkyd – uretanový nátěr tmavě hnědé matné barvy. Pro základní nátěr oceli, kovářského železa, vystaveným povětrnosti bude použit jednosložkový alkydový nátěr. Nové schodišťové stupně budou vyrobeny „na míru“ stávající ocelové konstrukci. Dřevěné fošny tl.40mm, hoblované, 7x 300x1200x40mm. Madlo bude vysoustruženo z hranolu 50x60mm, dl. 2,0m tak, aby bylo možné jej kotvit do stávající ocel. Nátěry dřeva: 1x ochranný nátěr , 1x základní nátěr lazurovací – odstín tmavě hnědý, 1x vrchní nátěr tvrdý a mechanicky odolný uretan akrylátový lak lazurovací polomatný.
- **náhrada podlahových trámů** - destruované trámy odstranit , nahradit novými včetně spojů, 3x120/140mm, dl. cca 2,0m opatřit ochranným nátěrem 2x (fungicidní a insekticidní)
- **náhrada průvlaku podlahových trámů** - dožilý trám nahradit včetně spojů, 1x 180/120mm, dl. cca 2,0m – nutno oměřit na stavbě, opatřit ochranným nátěrem 2x(fungicidní a insekticidní)
- **náhrada destruovaných prken části podlahy** - destruovaná prkna nahradit novými – jednostranně hoblovanými, stabilizovat do trámů tl. cca 32mm, 3,5m<sup>2</sup> - 1x ochranný nátěr, 1x základní lazurovaní, 1x vrchní venkovní olejový lazurovací středněvrstvý – odstín tmavě hnědá – polomatná – nutno vzorkovat!
- **náhrada bačkory** - nahradit roznášecí trám 190x200mm, dl. cca 2,6m, podložit asfalt. pasem, kotvit do betonu 3x chemickou kotvou M16, opatřit ochranným nátěrem 2x(fungicidní a insekticidní)
- **náhrada obkladu z krajinek** - destruované krajinky nahradit novými r = 7cm, cca 2m<sup>2</sup>, 1x ochranný nátěr, 1x základní lazurovaní, 1x vrchní venkovní olejový lazurovací středněvrstvý, odstín tmavě hnědá, polomatná
- **sanace zhlaví vzpěr** - destruované zhlaví – 3ks odstranit, upravit dle detailu B.10, bude nahrazeno protezou 190x190mm, dl. cca1,8m , - rovným plátem seříznutým naostro – plát s ostrými čely, spoj lepený, spára kontaktní, zajištěno čtyřmi dřevěnými hřeby, dřevo s vlhkostí dle EN 1995-1-1/ČSN 731701, kvalita C24, /SI. Zhlaví (proteza) bude stabilizováno chemickou kotvou do základu – stávající kapsy pomocí ocelové kotevní desky – viz B.8. Ocelové prvky opatřit 1x základním a 1x vrchním nátěrem.



- **náhrada prken obkladu** - po provedení sanace zhlaví vzpěr bude nahrazeno dožilé bednění šikmé spodní části jednostranně hoblovanými prkny na pero drážku tl.32mm(ověřit), 4m<sup>2</sup>, 1x ochranný nátěr, 1x základní lazurování, 1x vrchní venkovní olejový lazurovací středněvrstvý, odstín hnědočerná, polomatná
- **hloubkové spárování kamenného zdiva základu** - uvolněné spáry budou vyčištěny od zbytků pojiva, kaverny dozděny kamennými bloky ( do 0,5m<sup>3</sup>) a zdivo vyspárováno trasvápennou spárovací maltou – 5m<sup>2</sup>
- **náhrada prkna parapetů** - stávající destruované prkno odstranit, nahradit novým, vyrobit dle původního parapetu včetně profilace. Tl. cca 32mm, 4m<sup>2</sup>, 1x ochranný nátěr, 1x základní lazurování, 1x vrchní venkovní olejový lazurovací středněvrstvý, odstín hnědočerná, polomatná
- **náhrada hranolu parapetů** - stávající destruované hranoly odstranit, nahradit novými, cca 120x190mm, dl. celkem 7m, obnova spojů, 1x ochranný nátěr, 1x základní lazurování, 1x vrchní venkovní olejový lazurovací středněvrstvý, odstín hnědočerná, polomatná
- **náhrada vazného trámu po obvodě stěny** - konstrukci podepřít – staticky stabilizovat, odstranit destruovaný vazný trám – provádět po úsecích. Trám 200x160mm, dl. cca 15m, podložit asfaltovým pásem, kotvit chemickou kotvou M16 do kamenného zdiva - 3 ks/trám (12ks), obnova spojů, opatřit ochranným nátěrem 2x(fungicidní a insekticidní)
- **náhrada destruovaných prken snížené části podlahy** - destruovaná prkna nahradit novými – jednostranně hoblovanými, stabilizovat do trámů tl. cca 32mm, 12m<sup>2</sup>, 1x ochranný nátěr, 1x základní lazurování, 1x vrchní venkovní olejový lazurovací středněvrstvý, odstín tmavě hnědá, polomatná
- **náhrada prken obklad** - po provedení sanace paty sloupků nahrazeno dožilé spodní bednění jednostranně hoblovanými prkny včetně lišt tl.32mm + 16mm(ověřit! ) z vnější strany 4m<sup>2</sup>, z vnitřní na pero a drážku 4m<sup>2</sup>, 1x ochranný nátěr, 1x základní lazurování, 1x vrchní venkovní olejový lazurovací středněvrstvý, odstín hnědočerná, polomatná
- **sanace destruované paty sloupků** - destruované zhlaví sloupků ve snížené části lávky – 8ks odstranit, upravit dle detailu B.10, bude nahrazeno protezou 190x190mm, dl. cca1,2m, - rovným plátem seříznutým naostro – plát s ostrými čely, spoj lepený, spára kontaktní, zajištěno dvěma dřevěnými hřeby, obnova spojů do vazného trámu! 1x ochranný nátěr, 1x základní lazurování, 1x vrchní venkovní olejový lazurovací středněvrstvý, odstín hnědočerná, polomatná
- **oplechování obvodu cihelné podezdívky s okeničkou** - po provedení výměny vazného trámu a opravy cihelné podezdívky bude do VT kotvena okapnička z měděného plechu tl. 0,6mm, r.š. cca 300mm
- **zámečnická oprava ocelových mříží a mříže vstupu** - ohnuté okraje mříží mechanicky opravit, obnovit nátěry – cca 32m<sup>2</sup> (včetně mříže v hradbě)
- **oprava povrchu cihelné podezdívky** - očistit povrch od zbytků malty a betonu, destruované cihly nahradit – do 0,5m<sup>3</sup>, hloubkově vyspárovat VPC maltou a povrch opatřit VPC hlazenou stěrkou – dle původní úpravy povrchu - hydrofobizovat
- **náhrada lišty obkladu** - v místě zdobného obkladu parapetu bude nahrazena destruovaná lišta i z důvodu náhrady vazného trámu. 120x24mm, dl. 10m, 1x ochranný nátěr, 1x základní lazurování, 1x vrchní venkovní olejový lazurovací středněvrstvý, odstín hnědočerná polomatná
- **náhrada hranolů roštu podlahy** - bude provedeno postupně současně s náhradou vazných trámů po obvodu, obnoveny spoje. Předpoklad 5ks 190x160mm, dl. 2,7m, opatřit ochranným nátěrem 2x(fungicidní a insekticidní)
- **hloubkové spárování kamenného zdiva základu** - uvolněné spáry budou vyčištěny od zbytků pojiva, kaverny dozděny kamennými bloky ( do 0,5m<sup>3</sup>) a zdivo vyspárováno trasvápennou spárovací maltou – 7m<sup>2</sup>
- **náhrada spodního záklopu podhledu** - dožilá prkna obkladu podhledu budou nahrazena novými, tl.25mm hoblovaná , 9m<sup>2</sup>, 1x ochranný nátěr, 1x základní lazurování, 1x vrchní venkovní olejový lazurovací středněvrstvý, odstín hnědočerná, polomatná



- **oprava cihelného zdiva** - mechanicky budou očištěny mechy a lišejníky z cihelného zdiva stěny, budou dozděny kaverny – do 0,8m<sup>3</sup> z CP, P10 na trasvápennou maltu, uvolněné pojivo ze spar očištěno a zdivo bude nově vyspárováno spárovací trasvápennou maltou – 24m<sup>2</sup>.  
kamenická oprava ostění otvoru, tmelů - odražené části kamenného ostění otvoru v hradbě budou doplněny kamenickou vysprávkovou směsí. bloky budou vytmeleny kamenickým tmelem,
- **očistit pásovinu spojů** - stávající spoje z pásoviny mechanicky očistit, opatřit nátěrem, pro vrchní nátěr oceli, kovářského železa, vystaveným povětrnosti bude použit jednosložkový alkydový nátěr s příměsí práškového grafitu
- **zednická oprava destruovaných cihel klenby** - uvolněné a rozpadlé cihly budou nahrazeny novými – do 0,5m<sup>3</sup>, celá klenby hloubkově vyspárována VPC maltou – oboustranně 1,4m<sup>2</sup> – pohledové zdivo
- **náhrada poškozených a hnilobou destruovaných prken obkladu stěn lávky** - na vyznačených místech nahradit dřevěný obklad z hoblovaných prken včetně lišt, dodržet šířky a profilaci původního obkladu, ptkna tl. 32mm + 18mm lišty – oměřit, cca 19m<sup>2</sup>, 1x ochranný nátěr, 1x základní lazurování, 1x vrchní venkovní olejový lazurovací středněvrstvý – odstín hnědočerná, polomastná,
- **obnova nátěru střešního pláště** - stávající šindele očistit od mechů a lišejníků, aplikovat ochranný a vrchní nátěr – 64m<sup>2</sup>, 1x ochranný nátěr – protiplísňový a protihnilobný nátěr, 1x tenkovrstvý lazurovací lak s přísadou lněného oleje a vosků a lněnou ferměží
- **obnova nátěrů dřevěných konstrukcí** - sloupky, podlahy, podhledy, obklady budou očištěny od mechů a lišejníků, opatřeny ochranným nátěrem a sjednocujícím nátěrem se sanovanými prvky, 1x vrchní venkovní olejový lazurovací středněvrstvý, odstín hnědočerná, polomastná,

a vydává v souladu s ustanoveními § 14 odst. 1, 2, 3 a 6 a § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko formou samostatného rozhodnutí ve správním řízení:

**Provedení** navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace „Rekonstrukce dřevěné lávky“ zodpovědný projektant: Ing. Jan Chaloupský, nar. 21. 7. 1957, trvale bytem U Hřiště 639, 541 02 Trutnov, IČ:11164034, stupeň: ohlášení udržovacích prací, datum: 08/2016 č. zakázky: 4831/16, je z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n é p ř i s p l n ě n í n á s l e d u j í c í c h p o d m í n ě k :**

1. **Nové nátěry dřevěných konstrukcí a prvků budou provedeny v odstínu středně hnědém, jehož barevný vzorek bude před realizací odsouhlasen Městským úřadem Vrchlabí, odborem životního prostředí.**
2. **Nátěr šindelové krytiny bude proveden v materiálu Carboleum, barevnost jantar.**



## ODŮVODNĚNÍ

Městskému úřadu Vrchlabí, odboru životního prostředí, dotčenému orgánu státní památkové péče věcně a místně příslušnému podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), byla doručena dne 24. 8. 2016 od oprávněné osoby žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 památkového zákona, k návrhu výše uvedených zamýšlených prací na předmětné kulturní památce, která se z hlediska zájmů státní památkové péče nachází v Městské památkové zóně Vrchlabí. Stavebním zásahem budou v rámci rekonstrukce dřevěného mostu dotčeny pozemky, které jsou v těsné blízkosti předmětné kulturní památky, konkrétně se jedná o následující pozemky: pozemek parc. č. 54, má příslušnost hospodařit Správa Krkonošského národního parku, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ:00088455, dále se jedná o pozemek parc. č. 738/3, který je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 102040, neboť je součástí kaple zámecká, Morzinů je ve vlastnictví, stejně jako pozemku dalšího dotčeného pozemku parc. č. 738/2, Náboženské obce Církve československé husitské ve Vrchlabí, se sídlem Krkonošská 21 a pozemek parc. č. 1851/1 se nachází ve vlastnictví Města Vrchlabí, se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ:00278475.

Uvedeným dnem byly započaty úkony vedoucí k vydání závazného stanoviska, což Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, oznámil žadateli dopisem č. j. ŽP/11459/2016-2 ze dne 6. 9. 2016 se současnou výzvou žadatele k odstranění vad žádosti a současně usnesením, v souladu § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu, řízení přerušil.

Dne 12. 9. 2016, kdy byly Městskému úřadu Vrchlabí, odboru životního prostředí, doručeny požadované podklady, bylo pokračováno ve správním řízení, což Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, oznámil žadateli přípisem pod č. j. ŽP/11459/2016-4 ze dne 13. 9. 2016.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona si Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, vyžádal písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, kterou je Národní památkový ústav, konkrétně jeho územní odborné pracoviště v Josefově (dále jen „NPÚ“) přípisem pod č. j. ŽP/11459/2016-5 ze dne 13. 9. 2016. Písemné vyjádření NPÚ bylo vydáno dne 26. 9. 2016 pod zn. NPÚ-362/72508/2016 a Městskému úřadu Vrchlabí, odboru životního prostředí, bylo doručeno dne 29. 6. 2016. NPÚ v tomto vyjádření specifikuje předmětnou nemovitost a záměr žadatele, dále vymezuje dotčené kulturně historické (památkové) hodnoty, dopad prací uvedených v žádosti na dotčené kulturně historické (památkové) hodnoty a v závěrečném konstatování uvádí: „*Z hlediska zájmů státní památkové péče Národní památkový ústav, ú.o. p. v Josefově dospěl k závěru, že práce uvedené v předložené žádosti lze připravovat a provést při zohlednění následujících podmínek: 1. Veškeré nové nátěry dřevěných konstrukcí a prvků budou provedeny v odstínu středně hnědém. Barevné vzorky budou předloženy zástupcům památkové péče k odsouhlasení. 2. nátěr šindelové krytiny bude proveden v materiálu Carbolineum, barevnost jantar.*“ Závěrem pak písemné vyjádření obsahuje odůvodnění názoru NPÚ. Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, uvádí, že závěry písemného vyjádření převzal do podmínek uvedených ve výrokové části.

K ohledání předmětné nemovitosti na místě samém Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, nepřistoupil, protože mu je stav v místě znám z jiné úřední činnosti.

Za přiměřeného užití ustanovení § 38 správního řádu bylo žadateli umožněno nahlédnout do spisového materiálu a za přiměřeného užití ustanovení § 36 správního řádu navrhopat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko, a to kdykoliv až do vydání závazného stanoviska. Žádosti se v plném rozsahu vyhovuje, proto Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, upustil z časových důvodů od vyrozumění účastníků řízení, o skončení dokazování ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu.



Dále jsou součástí spisu výpis z katastru nemovitostí, katastrální mapky, plné moci žadatele, tedy písemnosti dokládající zákonný vztah konkrétních osob k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí.

Tolik k průběhu správního řízení a shromážděným podkladům pro vydání závazného stanoviska.

Most navrhl zámecký zahradník J. Mrázek, který ve službách Černín-Morzinů působil v letech 1886 - 1920. Učinil tak v souvislosti s výstavbou nové hraběcí hrobky (od 1887) a rozšířením zámeckého parku do jejího okolí.

Z hlediska zájmů státní památkové péče se předmětná nemovitost nachází v části A (území určující charakter památkové zóny) památkové zóny Vrchlabí (viz Mapa památkové zóny města).

Předmětem ochrany a péče v památkové zóně Vrchlabí jsou v souladu s ustanovením čl. 3 vyhlášky Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové ze dne 17. 10. 1990, o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje, historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací a historické podzemní prostory, panorama památkové zóny a hlavní dominanty v blízkých i dálkových pohledech, nemovité kulturní památky, objekty dotvářející charakter památkové zóny, ostatní objekty v památkové zóně, veřejná a vyhrazená zeleň, a části území památkové zóny A, B, C odstupňované podle památkového významu a vyznačené barevným rozlišením v plánu (výše citované mapě) památkové zóny. Předmětná nemovitost se pak na hodnotách tohoto území podílí zejména svým umístěním v celkovém urbanistickém uspořádání sídla, tradiční architektonickou formou, hmotovými parametry a použitými materiály.

Dřevěná krytá lávka převádí cestu ze zámeckého parku ke kapli Černínů přes komunikaci v ul. Dobrovského. Dle dostupných informací existovala již před druhou světovou válkou. V současné době je z důvodu demontovaného dožilého schodiště ze strany parku uzavřena. Nosnou konstrukci tvoří dvě řady sedmi a pěti svislých sloupků 190/190mm. Dvě řady krajních sloupků na západní straně jsou založeny do betonové patky, která je nabetonována na kamenné rovnání ve svahu u silničního tělesa. Osm sloupků na východní straně jsou založeny do zámecké stěny, která je na dotčeném místě rozšířena pro původní nástupní rameno schodiště z parku. Čtyři vnitřní sloupky jsou ukončené ve dvojici podlahových klestín a jsou vynášeny vzpěrami, které jsou rozepruty na východní straně o sousední sloupky, na západní do betonové patky. Podlaha z prken je založena na výměnách v úrovni podlahových klestín. Podhled je zabetonovaný prkenným obkladem a kopíruje šikmé vzpěry. Zastřešení lávky je celodřevěnou sedlovou střechou s krytinou ze štípaných šindelů. Štíty jsou obedněny prkny se zdobným vyřezáváním. Vaznice 190/190mm jsou posazeny na zhlaví sloupků a částečně jsou vynášeny pásky. Na vaznicích jsou ve vzdálenosti cca 1,5m příčně umístěny klestiny 120/140mm. Na klestínách okapní pozednice. Sedlo střechy tvoří krokve ve vzdálenostech cca 850 – 950mm. Krokve mají dimenzi 60/80mm a u okapu mají průřez oslabený zdobným vyřezáváním. Šindele jsou osazeny na latě 40/60mm a cca 180-200mm. Střešní plášť byl v nedávné době opraven. Boční strany jsou do úrovně cca 1,0m nad podlahou „zakapotovány“ bedněním z prken. Bednění je uchyceno do výměn mezi sloupky a v místě podlahy do podlahových klestín. Podlaha lávky má dvě výškové úrovně s rozdílem výšek 2,3m. Jsou spojeny dřevěným schodištěm. Na schodnicích prof. 100/190mm jsou ukotveny přes ocel. pásovinu a „L“ profil stupně z fošen tl. 30mm. Změnu výšek podlahy kopíruje i sedlová konstrukce krovu. Lávka byla přístupná z parku po schodišti, které bylo z důvodů dožilých nosných konstrukcí rozebráno. Schodiště vedlo na sníženou úroveň lávky. Od kaple je lávka přístupná po schodišti s dřevěnými stupni a schodnicemi z ocel. profilů. Ocelové nosníky vynášejí zábradlí. Konstrukci lávky tvoří věšadlová soustava,



vynášející krov a mezilehlou mostovku. Vzhledem k destrukci zhlaví trámů dochází k odlišnému působení konstrukce. Kleštiny působí jako nosníky na rozpětí cca 8,4m. Pro tento způsob působení je konstrukce přetížená cca dvojnásobně

Po projednání věci došel Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, k závěru, že realizace výše uvedených zamýšlených prací je přípustná při dodržení stanovených podmínek. K podmínce č. 1 Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, uvádí, že tmavě hnědé a černohnědé odstíny jsou poměrně novodobou záležitostí od 80. let 20. století, historicky se tyto barevné odstíny na dřevo nepoužívaly. K podmínce č. 2 V současné době je za vhodnější povrchovou úpravu dřevěného šindele považován nátěr v materiálu Carbolineum. Provedením prací budou zachovány dotčené kulturně historické hodnoty objektu při současném zlepšení jeho technických a estetických vlastností.

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výrokové části tohoto závazného stanoviska. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zejména zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška Východočeského krajského národního výboru v Hradci králové ze dne 17. 10. 1990, o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), jakož i Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: *„Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“*), která je součástí Ústavy České republiky.

## POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení odvolání. Odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje § 23 a § 24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží u správního orgánu, který ho vyhotovil, u obecního úřadu nebo v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání odvolání).

Doručení písemností pomocí datové schránky upravuje § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, který rovněž stanoví přednostní doručování dokumentů prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.



Odvolání se podává u Městského úřadu Vrchlabí, odboru životního prostředí. Nerozhodne-li, dle § 87 správního řádu, o odvolání Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, sám, rozhodne o odvolání odvolací správní orgán, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče.

Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá, a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podle § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka

## UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme, že stavební činnost bude prováděna na **území s archeologickými nálezy**. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem o státní památkové péči:

§ 22 odst. 2 cit. zákona: „*Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.*“.

Na základě uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., (Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel.: 257 014 300 - ústředna, oznameni@arup.cas.cz, datová schránka ID fxcng6z).

„Otisk úředního razítka“

Bc. Radek Vích v. r.  
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení:  
Ing. Lucie Kirjakovská

Na vědomí:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově (datová schránka ID2cy8h6t)