

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1648
Stavba: Vrchabí,zámecký park - rekonstrukce dřevěné lávky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa KRNAP Vrchabí

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Choupský

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 9. 2016

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				0,00
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	0,00	0,00
	snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1648

Stavba: Vrchabí,zámecký park - rekonstrukce dřevěné lávky

Místo: Datum: 22. 9. 2016

Zadavatel: Správa KRNAP Vrchabí

Projektant: Ing.Chaoupský

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
1648	Vrchabí,zámecký park - rekonstrukce dřevěné lávky	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vrchabí,zámecký park - rekonstrukce dřevěné lávky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa KRNP Vrchabí

Uchazeč:

Projektant:

Ing.Chaoupský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 9. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrchabí,zámecký park - rekonstrukce dřevěné lávky

Místo:

Datum: 22. 9. 2016

Zadavatel: Správa KRNAP Vrchabí

Projektant: Ing.Chaoupský

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrchabí,zámecký park - rekonstrukce dřevěné lávky

Místo:

Datum: 22. 9. 2016

Zadavatel:

Správa KRNP Vrchabí

Projektant: Ing.Chaoupský

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
1	K	6229240R1	Kamenická oprava ostění otvoru, otvor vel cca80/120cm, šikmé ostění na tl.zdiva -komplet technologie de popisu v položce 24 soupisu oprav	kus	1,000		0,00	
VV					1,000			
2	K	623321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	5,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV					5,500			
3	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	5,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
4	K	94111113R1	Montáž lešení s podlahami v do 10 m	m2	222,000		0,00	
VV					107,500			
VV					114,500			
VV leš					222,000			
5	K	94111113R6	Doprava lešení (dovoz a odvoz)	m2	222,000		0,00	
6	K	94111183R1	Demontáž lešení v do 10 m	m2	222,000		0,00	
7	K	94111190R1	Lešení alt.zdvíhací zařízení pro nátěty nad silnici (střecha, vnější strana obložení stěn a podhledu) , šířka komunikace 4m - dle zvolené technologie zhotovitele	soub	1,000		0,00	
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	47,670		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV					47,670			
9	K	9529031R1	Čištění budov odstranění listí z těžko přístupných míst	m2	38,670		0,00	
VV					38,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	9529031R2	Manipulace, odvoz a likvidace listí a prachu	kus	1,000		0,00	
11	K	975001R01	Podepření a statické zajištění vyšší části lávky pro provádění oprav 03 až 07 (vč.pomocných dočasných dřev.prvků)	soub	1,000		0,00	
	vv		"viz řez B:"1		1,000			
12	K	975001R02	Podepření a statické zajištění snížené části lávky pro provádění oprav 10 až 22 (vč.pomocných dočasných dřev.prvků)	soub	1,000		0,00	
	vv		"obvodově 15mb..cca 9 sloupků a pata schodiště"1		1,000			
13	K	978036151	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 40 %	m2	5,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"O18:" 5,5		5,500			
14	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	31,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"O 21:" 7		7,000			
	vv		"O 23:" 24		24,000			
	vv		Mezisoučet		31,000			
15	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"O 09:" 5/2		2,500			
	vv		"O 21:" 7/2		3,500			
	vv		Mezisoučet		6,000			
16	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	29,550		0,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"O18:" 5,5/2		2,750			
	vv		"O23:" 24		24,000			
	vv		"O28:"1,4*2		2,800			
	vv		Mezisoučet		29,550			
17	K	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 12 m/m2	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"O 09:" 5/2		2,500			
	vv		"O 21:" 7/2		3,500			
	vv		Mezisoučet		6,000			
18	K	985221112	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 12 m/m2	m3	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		"O 09:" 0.5		0,500			
	vv		"O 21:" 0,5		0,500			
	vv		Mezisoučet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	583810850	kopák hrubý (1t = 1,3 m2) pískovec	t	2,400		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1*2,4		2,400			
20	K	985223110	Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	1,800		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"O18:" 0,5		0,500			
	VV		"O23:" 0,8		0,800			
	VV		"O28:" 0,5		0,500			
	VV		Mezisoučet		1,800			
21	M	596100090	cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P15	tis kus	0,572		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		318*1,8*0,001		0,572			
22	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"O 09:" 5/2		2,500			
	VV		"O 21:" 7/2		3,500			
	VV		Mezisoučet		6,000			
23	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	32,300		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"O18:" 5,5		5,500			
	VV		"O23:" 24		24,000			
	VV		"O28:" 1,4*2		2,800			
	VV		Mezisoučet		32,300			
24	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"O 09:" 5/2		2,500			
	VV		"O 21:" 7/2		3,500			
	VV		Mezisoučet		6,000			
25	K	990990R01	Kruhová dopravní značka připevněná na obložení lávky - dočasná demontáž, zpětná montáž	kus	2,000		0,00	
D	997		Přesun sutě				0,00	
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,018		0,00	CS ÚRS 2016 01
27	K	9970135R0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	9,018		0,00	
28	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,018		0,00	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	8,207		0,00	CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

30	K	762001001	Oprava 01 - demontáž stávajících dřevěných nášapných fošen stupňů 300x1200x40mm z nosné oc.konstrukce	kus	7,000		0,00	
31	K	762001002	Oprava 01 -dodávka a montáž dubových hobovaných nášapných fošen stupňů 300x1200x40mm na oc.konstrukci, spojovací materiál	kus	7,000		0,00	
32	K	762001010	Oprava 01 - demontáž stávajícího dřevěného mada dl.2m z nosné oc.konstrukce	kus	1,000		0,00	
33	K	762001011	Oprava 01 - dodávka a montáž dřevěného mada dl.2m vysoustruženého dle stávajícího profilu z hranolu 50x60mm, spoj.materiál kotvení k stávající nosné oc.konstrukci	kus	1,000		0,00	
34	K	762002001	Oprava 02 - kompet - trám podlahový hoblovaný 120/140mm dl.2m - Odstranění, náhrada vč.lepených spojů zajištěných dřevěnými hřeby(viz vč.B10)	kus	3,000		0,00	
35	K	762003001	Oprava 03 -kompet - průvak podlahových trámů hoblovaný 180/120mm dl.cca2m - Odstranění, náhrada vč.lepených spojů zajištěných dřevěnými hřeby(viz vč.B10)	kus	1,000		0,00	
36	K	762004001	Oprava 04 -kompet - náhrada destruovaných jednostranně hoblovaných prken podahy tl.32mm - Odstranění, náhrada, spojovací materiál	m2	3,500		0,00	
37	K	762005001	Oprava 05 - průvak podlahových trámů "bačkora" hoblovaný 190/200mm dl.cca2,6m - Odstranění, náhrada vč.lepených spojů zajištěných dřevěnými hřeby(viz vč.B10)	kus	1,000		0,00	
38	K	762005002	Oprava 05 - podkad trámu asfaovým pásem	m	2,600		0,00	
39	K	762005003	Oprava 05 - chemická kotva M16 do betonu vč.vrtání	kus	3,000		0,00	
40	K	762006001	Oprava 06 -kompet - náhrada destruovaných krajínek r=7cm - Odstranění, náhrada, spojovací materiál	m2	2,000		0,00	
41	K	762007001	Oprava 07 - zhlaví vzpěr - protěza hobovaný trám 190/190mm dl.cca1,8m - Odstranění, náhrada vč.lepených spojů zajištěných dřevěnými hřeby(viz vč.B10)	kus	3,000		0,00	
42	K	762007002	Oprava 07 - zhlaví vzpěr - D+M oceová kotevní deska vč.nátěru (tvar viz v.č. B8) , kotvení do základu pomocí 4kusů chemické kotvy M16, ktkvení trámu 2 kusy svorníku D12	kus	3,000		0,00	
43	K	762008001	Oprava 04 -kompet - náhrada destruovaných jednostranně hoblovaných prken na pero+drážku obkladu tl.32mm - Odstranění, náhrada, spojovací materiál	m2	4,000		0,00	
44	K	762010001	Oprava 10 -kompet - náhrada destruovaných prken parapetu tl.32mm - Odstranění, náhrada,tvar de původní profiace spojovací materiál	m2	4,000		0,00	
45	K	762011011	Oprava 11 -náhrada hranou parapetu - trám hoblovaný 120/190mm - Odstranění, náhrada vč.lepených spojů zajištěných dřevěnými hřeby(viz vč.B10)	m	7,000		0,00	
46	K	762011012	Oprava 12 -náhrada vazného trámu po obvodě stěny - trám hoblovaný 200/160mm - Odstranění, náhrada vč.lepených spojů zajištěných dřevěnými hřeby(viz vč.B10)- provádět po úsecích (Soušky viz oprava 015)	m	15,000		0,00	

VV "cena spoje s příčnými hranoly podlahy je započítána v opravě (020):"

VV "cena spoje se sloupky je započítána v opravě (015):"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		15			15,000			
47	K	762012002	Oprava 12 - podklad trámu asfaovým pásem	m	15,000		0,00	
48	K	762012003	Oprava 12 - chemická kotva M16 do kamenného zdiva vč. vrtání	kus	12,000		0,00	
49	K	762013001	Oprava 13 -kompet - náhrada destruovaných jednostranně hoblovaných prken podahy tl.32mm - Odstranění, náhrada, spojovací materiál	m2	12,000		0,00	
50	K	762014001	Oprava 14 -kompet - náhrada prken a lišt obkladu z jednostranně hoblovaných prken tl.32mm +lišt tl.16mm - Odstranění, náhrada, spojovací materiál	m2	8,000		0,00	
VV		4+4			8,000			
51	K	762015001	Oprava 15 - paty soupků - protéza hobovaný trám 190/190mm dl.cca1,2m - Odstranění, náhrada vč.lepených spojů zajištěných dřevěnými hřeby(viz vč.B10), obnova spoje do vazného trámu	kus	9,000		0,00	
VV		8+1			9,000			
52	K	762019001	Oprava 19 - náhrada lišty obkladu - lišta 120/24mm - demontáž, dodávka a montáž, spojovací prostředky	m	10,000		0,00	
53	K	762020001	Oprava 20 -kompet - trám podlahový hoblovaný 190/160mm dl.2,7m - Odstranění, náhrada vč.lepených spojů zajištěných dřevěnými hřeby(viz vč.B10)- prováděno současně s náhradou vazných trámů O12	kus	5,000		0,00	
VV		"tj.2x lepený spoj konce trámu s obvodovým trámem (výměna trámu viz O12)"						
VV		"napojení sloupků v ceně opravy O15:"						
VV		5			5,000			
54	K	762022001	Oprava 22 -kompet - náhrada destruovaných hoblovaných prken podhedu tl.25mm - Odstranění, náhrada, spojovací materiál	m2	9,000		0,00	
55	K	762029001	Oprava 29 -kompet - náhrada prken a lišt obkladu z hoblovaných prken tl.32mm +lišt tl.18mm - Odstranění, náhrada, spojovací materiál	m2	19,000		0,00	
56	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	3,624		0,00	CS ÚRS 2016 01
57	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	3,624		0,00	CS ÚRS 2016 01
D		764	Konstrukce klempířské				0,00	
58	K	764031413	Podkladní plech z Cu plechu rš 250 mm	m	15,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"O16:"	15,5		15,500			
59	K	764238404	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm	m	15,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"O16:"	15,5		15,500			
60	K	764238445	Příplatek k cenám římsy rovné za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
61	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,053		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,053		0,00	CS ÚRS 2016 01
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	
63	K	767001001	Ocelové prvky schodiště - očištění a systém alkyd-uretanový nátěr (přesný popis technologie viz Zpráva oddíl 4- Návrh oprav- bod 01)	m2	7,040		0,00	
VV			0,48*12+0,16*(4+4)		7,040			
64	K	767001002	Ocelové prvky schodiště - zámečnicky upraveny hrany, doplnění 2xvíčka	soub	1,000		0,00	
65	K	767017001	Zámečnická oprava mříží (ohnuté okraje)	m2	16,000		0,00	
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	
66	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	314,458		0,00	CS ÚRS 2016 01
67	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	314,458		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"pohledová venkovní plocha:" (2,9+2,52)*2+(8,52+9,72)*2+26,5		73,820			
VV			3,12+18,85+22,7		44,670			
VV			"přípočet profilace latě:" 44,67*0,4		17,868			
VV			"sloupky,trámy:" 0,8*39,6+0,6*7,6		36,240			
VV			"podhled:" 38,5		38,500			
VV PlPodl			"podlaha:" 34,12+3,5*1,3		38,670			
VV			"vnitřní pohledová pl.stěn:" 1,4*(9,3*2+1)+1+2,3*(2,4+3)		40,860			
VV			3,8+2,4+3,6+8,5+9,51		27,810			
VV			"vnitřní schody a zábradlí:" 0,96*12+16		27,520			
VV NatVse			Mezisoučet celková plocha		345,958			
VV			"odpočet výměn:"					
VV			"004:" -3,5		-3,500			
VV			"008:" -4		-4,000			
VV			"010:" -4		-4,000			
VV			"013:" -12		-12,000			
VV			"014:" -4*2		-8,000			
VV Vymen			Mezisoučet výměna		-31,500			
VV			Součet		314,458			
68	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	314,458		0,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	78321311R1	Jednonásobný napouštěcí ochranný a sjednocující nátěr tesařských konstrukcí	m2	458,874		0,00	
	vv		"lícová strana:"					
	vv		NatVse		345,958			
	vv		"006:" 2*1,2		2,400			
	vv		"015:"(0,19+0,19)*2*1,2*8		7,296			
	vv		"019:"(0,12+0,024)*2*10		2,880			
	vv		"022:"9*1,25		11,250			
	vv	vrch	Mezisoučet		369,784			
	vv		"rubová a zakrytá strana vyměňovaných prvků:"					
	vv		"004:" 3,5*1,3		4,550			
	vv		"006:" 2		2,000			
	vv		"008:"4*1,25		5,000			
	vv		"010:"4		4,000			
	vv		"011:"(0,12+0,19)*2*7		4,340			
	vv		"013:" 12*1,3		15,600			
	vv		"014:" 4*1,3*2		10,400			
	vv		"022:"9		9,000			
	vv		"029:"19+19*0,8		34,200			
	vv		Mezisoučet		89,090			
	vv		Součet		458,874			
70	K	78322312R3	Dvojnásobný fungicidní a insekticidní nátěr tesařských konstrukcí	m2	26,598		0,00	
	vv		"002:" (0,12+0,14)*2*2*3		3,120			
	vv		"003:" (0,18+0,12)*2*2*1		1,200			
	vv		"005:" (0,19+0,2)*2*2,6*1		2,028			
	vv		"012:" (0,2+0,16)*2*15		10,800			
	vv		"020:" (0,19+0,16)*2*2,7*5		9,450			
	vv		Mezisoučet		26,598			
71	K	78326810R5	Jednonásobný venkovní vrchní lazurovací středněvrstvý olejový nátěr tesařských konstrukcí - odstín hnědá polomatná (nutno vzorkovat!)	m2	369,784		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		vrch			369,784			
72	K	78326811R1	Příplatek k nátěrům za ztíženou pracnost (těžko přístupný prostor, ozdobné řezbářské profilování (komplet pro broušení a nátěry)	m2	110,935		0,00	
VV		369,784*0,3			110,935			
73	K	783317001	Očištění mříží - technologie de popisu v položce 17 soupisu oprav	m2	32,000		0,00	
74	K	783317010	Nátěr mříží - základ+vrchní - technologie de popisu v položce 17 soupisu oprav	m2	32,000		0,00	
75	K	783318001	Nátěr omítky stěn hydrofobizační	m2	5,500		0,00	
VV		"O18:"5,5			5,500			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
76	K	783325001	Nátěr oc. pásovin spojů, dl/1kus cca 1,5m - očištění+základ+vrchní - technologie de popisu v položce 25 soupisu oprav (alkydový nátěr s příměsípráškového grafitu 2x40um)	kus	4,000		0,00	
77	K	783325002	Nátěr oc. podpěr vnitřních schodů dl/1kus cca 0,5m - očištění+základ+vrchní - technologie de popisu v položce 25 soupisu oprav (alkydový nátěr s příměsípráškového grafitu 2x40um)	kus	24,000		0,00	
VV		12*2			24,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			
VV					0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
78	K	783325003	Nátěr oc. podpěr zábradlí vnitřních schodů dl/1kus cca 1m - očištění+základ+vrchní - technologie de popisu v položce 25 soupisu oprav (alkydový nátěr s příměsípráškového grafitu 2x40um)	kus	6,000		0,00	
79	K	783330001	Obnova nátěru šindeové střechy - očištění od mechů a lišejníků, 1xochranný(protiplísňový a protihnilobný), 1x vrchní nátěr (Carboleum) - technologie de popisu v položce 30 soupisu oprav	m2	64,000		0,00	
80	K	783901403	Vysátí dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	38,670		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		PIPodl		38,670			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
81	K	030001001	Zařízení staveniště vč.oplocení (zřízení, pronájem, odstranění)	soub	1,000		0,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
82	K	045002011	Vzorkování nátěrů dle požadavků odboru památkové péče	soub	1,000		0,00	
83	K	045002021	Zábor komunikace ul.Dobrovského - projednání na dopravním odboru, dopravní značení, poplatky - dle technologie oprav lávky nad komunikací	soub	1,000		0,00	
D	VRN6		Územní vlivy				0,00	
84	K	065002001	mimostaveništní doprava materiálů a výrobků, pracovníků	soub	1,000		0,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST