

# SMLOUVA O DÍLO

č. VZ 02/2017-ÚP36-5

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto

## Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**  
IČO: **00088455**  
DIČ: **CZ00088455**  
bankovní spojení:   
zastoupená: **Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem**  
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** **Dagmar Tlachačová**  
se sídlem/bytem: **Pod Rýchorami 150, Svoboda nad Úpou 542 24**  
IČO: **03953211**  
DIČ: **CZ5956151234**  
bankovní spojení:   
zastoupený:  
(dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

## Článek 2. Předmět díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy za podmínek stanovených v této smlouvě a pokynech pro výrobu specifikovaných v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Účastníci prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v příloze č. 1 za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze č. 1 a dílem skutečně zhotoveným nepřesáhne 30 %.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla v rozsahu, který je specifikován v příloze č.1. formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prostě všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí díla dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.3. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele.
- 2.4. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu. Pokud k poškození porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním díla provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 2.5. Tato smlouva je platná do 31.12. 2017.

Článek 3.  
**Cena a platební podmínky**

3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v příloze č. 1.



Článek 4.  
**Smluvní pokuty**



Článek 5.  
**Ostatní ujednání**


- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou smlouvu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.

- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.).
- 5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém případě je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. 4.1.
- 5.4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 5.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 5.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 5.8. Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatelem.
- 6.0. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Přílohy Smlouvy o dílo: Příloha č. 1 – technická specifikace  
Příloha č. 2 – pokyny pro výrobu

Ve Vrchlabí dne 3. 10. 2017


Ve Svobodě nad Úpou dne 3. 10. 2017



Ing. Jan Hřebáček  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

Dagmar Tlachačová  


Dagmar Tlachačová



**Technická specifikace**

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přibližování s vytříděním

Příloha č.1

Smlouvy o dílo č.

VZ\_02/2017-UP36-5

rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP -

tel:

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotku

Uchazeč o zakázku

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

mob

803 226 856

|        |            |          |           |                    |      |                  |                  |       |            | Přibližování           |        |            |                        |           |            | Cena                   |                     | Výrobní podmínky |                                                         |                               |                                           |           |
|--------|------------|----------|-----------|--------------------|------|------------------|------------------|-------|------------|------------------------|--------|------------|------------------------|-----------|------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Porost | Druh těžby |          |           | Stupeň             |      | Terénní typ (Tt) | délky sortimentů |       | "P - OM"   |                        |        | "P - VM"   |                        | "VM - OM" |            |                        | Vyplní uchazeč o VZ | Cena CELKEM      | zoo - bot lokalita, dotčení nelesních pozemků - index X | doba plnění v termínu od - do | požadovaný výkon v době plnění nebo výkon |           |
|        |            | jehlič   | list      | stromové hmotnosti | kód  |                  | 4-5 m            | 8 + m | vzdálenost | požadovaná technologie | Celkem | vzdálenost | požadovaná technologie | Celkem    | vzdálenost | požadovaná technologie |                     |                  |                                                         |                               |                                           | Celkem    |
|        |            | m³       | m³        | jehlič             | list |                  | m³               | m³    | m          | m³                     | m³     | m          | m³                     | m³        | m          | m³                     |                     |                  |                                                         | m³                            | Kč/m³                                     | Kč/porost |
|        |            | rok 2017 | měsíční * |                    |      |                  |                  |       |            |                        |        |            |                        |           |            |                        |                     |                  |                                                         |                               |                                           |           |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

| Cena předmětu díla                                                                    |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním. |         |            |
| bez DPH                                                                               | DPH 21% | včetně DPH |
| 799 555                                                                               | 167 907 | 967 462    |

**Požadovaná - přípustná - technologie:**

- 1 Koňský potah
- 1a UKT, SLKT - navijákem na vývozní cestu
- 2 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
- 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- 4 Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t
- 5 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

**Přípustná kombinace**

- Ize nahradit technologií 3 a 5  
Ize nahradit technologií 5  
Ize nahradit technologií 3 a 5