








Č. POL	POPIS	MNOŽSTVÍ
01	 <p>náhrada okna do stávajícího otvoru: okno dřevěné masiv, špaletové, otevíravé 8 křidel. vnější křídla se zúženou konstr. tloušťkou, zasklení ditherm(dvojsklo), vnitřní jednoduché zasklení, členění křidel dle původních, mosazné závěsy a kličky, distanční páska v barvě kytu nátěr email slonová kost, venkovní křídlo s plechovými okapničkami, křídla otevíravá dovnitř včetně zajištění vnějších křidel proti průvanu uvnitř špalety 1280/1870mm – 1120/1770mm – 3ks</p>	3
02	 <p>náhrada okna do stávajícího otvoru: okno dřevěné masiv, špaletové, otevíravé 8 křidel. vnější křídla se zúženou konstr. tloušťkou, zasklení ditherm(dvojsklo), vnitřní jednoduché zasklení, členění křidel dle původních, mosazné závěsy a kličky, distanční páska v barvě kytu nátěr email slonová kost, venkovní křídlo s plechovými okapničkami, křídla otevíravá dovnitř včetně zajištění vnějších křidel proti průvanu uvnitř špalety 1180/1870mm – 1020/1770mm – 2ks</p>	2
03	 <p>náhrada okna do stávajícího otvoru: okno dřevěné masiv, špaletové, otevíravé 4 křídla vnější křídla se zúženou konstr. tloušťkou, zasklení ditherm(dvojsklo), vnitřní jednoduché zasklení, členění křidel dle původních, mosazné závěsy a kličky, distanční páska v barvě kytu nátěr email slonová kost, venkovní křídlo s plechovou okapničkou, křídla otevíravá dovnitř včetně zajištění vnějších křidel proti průvanu uvnitř špalety 1080/1360mm – 920/1260mm – 3 ks</p>	3
04	 <p>náhrada okna do stávajícího otvoru: okno dřevěné masiv, špaletové, otevíravé 2 křídla vnější křídla se zúženou konstr. tloušťkou, zasklení ditherm(dvojsklo), vnitřní jednoduché zasklení, členění křidel dle původních, mosazné závěsy a kličky, distanční páska v barvě kytu nátěr email slonová kost, venkovní křídlo s plechovou okapničkou, křídla otevíravá dovnitř včetně ovládání tyčí – viz původní okna , závěsy vpravo – při pohledu zvenčí 580/970mm – 480/870mm – 2 ks</p>	2
05	 <p>náhrada okna do stávajícího otvoru: okno dřevěné masiv, otevíravé, jednokřídle zasklení ditherm(dvojsklo), členění křidel dle původních, mosazné závěsy a kličky, distanční páska v barvě kytu nátěr email slonová kost, s venkovní plechovou okapničkou, křídlo otevíravé dovnitř , závěsy vpravo – při pohledu zvenčí 820/730 mm – 3 ks</p>	3
06	 <p>náhrada balkonových dveří vč. světlíku do stávajícího otvoru: dveře a světlík dřevěné masiv, špaletové otevíravé, vnější křídlo + světlík zasklení ditherm(dvojsklo), vnitřní křídlo i světlík jednoduché zasklení, nátěr slonová kost, členění křidel dle původních, mosazné kličky a závěsy 1060/2640mm – 860/2540mm – 1 ks levé , zasklení dveří cca 2/3 plochy – dle původních</p>	1
07	 <p>náhrada okna do stávajícího otvoru: okno dřevěné masiv, špaleta zděné ostění, otevíravé 4 křídla vnější křídla se zúženou konstr. tloušťkou, zasklení ditherm(dvojsklo), vnitřní jednoduché zasklení, členění křidel dle původních, mosazné závěsy a kličky, distanční páska v barvě kytu nátěr email slonová kost, venkovní křídlo s plechovou okapničkou, venkovní křídla otevíravá vně, vnitřní dovnitř, včetně zajištění vnějších křidel proti průvanu , na venkovní rám napojit oplechování parapetu 1220/640 – 1220/640mm – 1 ks (podkrovní kancelář)</p>	1

POZNÁMKA:

- před započítáním výroby budou jednotlivá ostění oken oměřena na stavbě a rozměry budou přizpůsobeny skutečnosti na stavbě !!
- zobrazení na výpisu je pouze schematické !! pohled zvenčí)
- u venkovních křidel – zasklení izolačním dvojsklem U_{max} 1.1W/m²K, členění křidel bude nalepeno zvenčí i zevnitř na skle nutno dodržet stávající velikosti rámu oken – subtilní profily !