




Řez ostěním okna




Půdorys ostěním okna




Pohled na okenice




Pohled na vnitřní křídlo



Pohled na vnější křídlo



nátěr syntetický - odstín dle původních - nutno vzorkovat!
dodržet původní profilaci, odstín nátěrů, závěsy,



okno vnější dvoukřídlé, vyrobit dle původních, včetně závěsů, klišek a zajištění, zaskleno izolačním dvojsklem I, distanční páska v barvě kytu

nátěr syntetický - odstín dle původních - nutno vzorkovat!

okno vnitřní čtyřkřídlé, vyrobit dle původních, včetně závěsů, klišek, zajištění křídel, jednoduše zaskleno

POZNÁMKA:

VZHLEDEM KE STÁŘÍ OBJEKTU JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR, VELIKOSTI SE MĚNÍ, NA VÝKRESE JSOU UVEDENY PŘÍBLIŽNÉ ROZMĚRY PRO NACENĚNÍ ZAKÁZKY

POČET KS OKEN: 11

STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ MŘÍŽE V CIHELNÉM OSTĚNÍ ZACHOVAT, OČISTIT A OPATŘIT NOVÝM GRAF.NÁTĚREM
3KS

ZODP.PROJEKTANT	VPRACOVAL		KONTRLOVAL	
	ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ	
OBJEDNATEL: Správa Krkonošského národního parku, Dobruvského 3, 543 01 Vrchlabí				
AKCE: Paseky nad Jizerou č.p. 121 Krkonošské muzeum I. etapa udržovací práce objektu			Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	1 A4
OBSAH: Náhrada oken 1.np – hlavní budova			FORMÁT	1 A4
			DATUM	05/2016
			ÚČEL	projekt
			ČÍSLO ZAK.	4785/16
			MĚŘÍTKO	č. VÝKRESU
			1:25	B.14.