



**POZNÁMKA:**  
- ROZVODY ZTI POTRUBÍ BUDOU VEDENY VOLNĚ POD STROPEM A SKRYTĚ VE STĚNOVÝCH DŘÁŽKÁCH  
- ROZVODY SV A TV BUDOU OPATŘENY NAVLEKOVOU IZOLACÍ  
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ DLE MÍSTNÍCH POMĚRŮ NA STAVBĚ

LEGENDA MÍSTNOSTI:

ČÍSLO	MÍSTNOST	PLOCHA m <sup>2</sup>
100	ZAVĚTRÍ	1,70
101	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	43,01
102	CHODBA	18,17
103	SKLAD HMOTNÉ DOKUMENTACE	219,77
104a	KANCELÁŘ	19,61
104b	SKLAD	4,02
105	CHODBA	7,98
106	SEPARAČNÍ LABORATOŘ	16,72
107	DRŤIRNA	6,84
108	PLAVÍRNA MIKRO	14,62
109	PLAVÍRNA MINERÁLŮ	11,44
110	PŘÍPRAVNA VZORKŮ	39,96
111	SKLAD	57,95
112	VÁHOVNA	13,41
113	CHODBA	3,12
114	PŘEDSIŇ	2,99
115	ÚKLID	0,92
116	WC	1,32
117	ŠATNA	6,08
118	GARAŽ	13,91
119	GARAŽ	59,04

LEGENDA ZNAČENÍ–NOVÉ ZP:

U – UMYADLO  
Sp – SPRCHA, SPRCHOVÝ KOUT  
D – DŘEZ  
WC – KLOZET  
Vv – VÝLEVK  
Us – UMYADLO  
Ds – DŘEZ

LEGENDA:

— — — — — POTRUBÍ STUDENÉ VODY PN16  
— — — — — POTRUBÍ TEPLÉ VODY PN20  
— — — — — POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  
ø 25iz ø POTRUBÍ SV,TV TEPELNĚ IZOLOVANÉ  
40 ø ODPADNÍHO POTRUBÍ  
Ø ROHOVÝ VENTIL

LEGENDA ZNAČENÍ–STÁV. ZP:

VYPRACOVAL				
ROMAN KLIMEŠ				
KONTROLOVAL				
RADIM DOŠEK				
Hlavní projektant				
RADIM DOŠEK				
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel.545 216 717				
INVESTOR : ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, Letnírova 22, 658 69 Brno				
AKCE : REKONSTRUKCE OBJEKTU ČGS NA ULICI JIRCHÁŘE 6 A 8 DODATEK PROJEKT VNITŘNÍCH ÚPRAV			DATUM	3/2016
			STUPEŇ	DSP
			FORMÁT	8xA4
			Č. ZAKÁZKY	116-009
OBSAH : D.1.4.a – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS 1.NP – KANALIZACE, VODOVOD			MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
			1:50	D.1.4.a-04