



Tabulka místností 1.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
1.01	ZÁDVEŘÍ	2,10
1.02	SKLAD	34,95
1.03	KUCHYNĚ	22,03
1.04	UMYVÁRNA	4,06
1.05	TECH MÍSTNOST	5,25
		68,39 m2

LEGENDA

- NAVRŽENÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NAVRŽENÝ ROZVOD TEPLÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
- EO STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVÁK VODY O OBJEMU 20 L
- AT STÁVAJÍCÍ DOMÁCÍ VODÁRNA

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

VEŠKERÉ POTRUBÍ VEDENÉ VE ZDECH A VOLNĚ PO STĚNĚ
BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ:
STUDENÁ VODA TL. 9 MM
TEPLÁ VODA TL. 13 MM

POZNÁMKA
DRÁŽKY A PRŮRAZY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU

Sollertia

HLAVNÍ PROJEKTANT		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. VLADISLAV JÁNA		ING. MIROSLAV MOŽÍŠ		ING. MIROSLAV MOŽÍŠ	
INVESTOR	SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ			ZAKÁZKA	52-2014
MÍSTO	STRÁŽNÉ			DATUM	04-2015
AKCE OPRAVA OBJEKTU Č.P. 101 STRÁŽNÉ				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	
PŘÍLOHA	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE VODOVOD - PŮDORYS 1.NP			MĚŘÍTKO 1:50	D.4.03.