



Městský úřad Vrchlabí

Odbor životního prostředí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Vypisováno dne



Spisová značka: ŽP/12227/2017

Ve Vrchlabí 11.10.2017

Číslo jednací: ŽP/12227/2017-2

JID: ve38015/17

Spisový znak: 231.1

Skartační znak: A/20

Vyřizuje: Iveta Martinová DiS.

Telefon: 499 405 705

E-mail: martinovaiveta@muvrchlabi.cz

Žadatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455, kterého zastupuje na základě plné moci Martin Dobeš, nar. 19.09.1963, Chýnice, K Ousuší 85, 252 17 Tachlovice, IČ 49686623

SOUHLAS

S PROVEDENÍM UDRŽOVACÍCH PRACÍ A STAVEBNÍCH ÚPRAV

Městský úřad Vrchlabí, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydává žadateli, kterým je:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455

I.

s o u h l a s

podle § 15a) odst. 3 vodního zákona a § 106 stavebního zákona **s provedením udržovacích prací a stavebních úprav v rámci akce „Vrchlabí, Přivaděč vody do Zámeckého parku“**, v k.ú. Vrchlabí, městě Vrchlabí, okrese Trutnov, Královéhradeckém kraji.

Při provádění prací budou dotčeny tyto pozemky v k.ú. Vrchlabí:

p.p.č. 54, 1889/1, 55/5, 56/4, 59/8

Orientační určení polohy:

Začátek úseku Y = 651407; X = 994276

Konec úseku Y = 651397; X = 994297

Předpokládaný termín provádění prací:

10/2017 až 12/2017

Popis udržovacích prací a stavebních úprav:

Jedná se o odstranění havarijního stavu zatrubněné části stávajícího přivaděče vody pro zásobování rybníků v Zámeckém parku ve Vrchlabí.

Budou rekonstruovány dva úseky přivaděče v celkové délce 22 m (2 x 11 m) položením nového potrubí ve stávající trase na výše uvedených pozemcích. Současné profily potrubí

DN 300 a DN 500 budou narazeny jednotným profilem potrubí DN 400. Potrubí bude žebrované (korugované) SN 10, materiál PP.

Provede se odstranění křovin u vtokového česla. V šířce 1 m se provede vybourání zámkové dlažby a dlažby zlomového kamene včetně podkladní betonové desky na komunikaci. Mimo komunikace bude potrubí uloženo na štěrkopískové lože, obsypáno štěrkodrtí. Pod komunikací a zámkovou dlažbou bude potrubí obetonováno. Povrchy terénu budou obnoveny do původního stavu.

Vybourají se 3 vtoková a výtoková čela na stávajících příkopech. Po položení potrubí budou čela nově vyzděna z lomového kamene. Stávající příkop bude v místě nátoky do spodního zatrubněného úseku o 14 cm prohlouben.

V dolním zatrubněném úseku bude stávající trasa potrubí napříměna. Stávající šachta se zruší, stěny se vybourají, odstraní se poklop, šachta se zasype, povrch se zatravní.

V souběhu s kanalizací se od vodárny u rybníka položí tlakové potrubí užitkového vodovodu PE 40 délky 30 m.

V otevřeném příkopu mezi zatrubněnými úseky se potrubí skryje pod opevnění (rovnanina z LK).

Účel udržovacích prací a stavebních úprav:

Zajištění funkčního stavu přivaděče vody pro zásobování rybníků v Zámeckém parku ve Vrchlabí.

II. stanovuje

tyto podmínky pro provedení stavebních úprav:

- 1) Stavební úpravy budou provedeny v souladu s předloženou dokumentací „Vrchlabí, přivaděč vody do Zámeckého parku“, vypracovanou společností Martin Dobeš s.r.o., Ing. Martinem Dobešem, ČKAIT 0000730, v srpnu 2017
- 2) Před zahájením prací bude zajištěno vytyčení inženýrských sítí. V případě, že dojde k zásahu do ochranného pásma inženýrských sítí či k přímému křížení, budou dodrženy podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu či blízkosti inženýrských sítí, které budou vzneseny správcem či majitelem inženýrské sítě. Stavebník zajistí následnou kontrolu příslušným pracovníkem daného správce či majitele inženýrské sítě, o které bude pořízen písemný záznam.
- 3) Při provádění prací nesmí dojít k narušení stávajících vjezdových vrat, kterými prochází trasa potrubí.
- 4) Zahájení prací bude oznámeno vodoprávnímu úřadu.
- 5) Při provádění prací budou provedena taková opatření, aby nedošlo k úniku závadných látek do vod povrchových či podzemních.
- 6) Při provádění prací budou dodrženy podmínky vznesené dotčenými orgány:

MěÚ Vrchlabí, souhrnné vyjádření ze dne 04.09.2017 pod čj. KST-STAR/11227/2017:

Odpadové hospodářství:

S veškerými vzniklými odpady ze stavby nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy. Odpady shromažďovat odděleně podle druhů a předávat pouze do oprávněných zařízení, která jsou k nakládání s příslušným druhem odpadu schválena tak, aby bylo upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním. Veškeré odpady ze stavby budou řádně předány do doby ukončení stavební činnosti.

Nebezpečné odpady, typu obaly od barev apod., nemohou být likvidovány na místních skládkách ostatních odpadů, ale je nutno je předat do zařízení, které je oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného odpadu.

Nekontaminované zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být použity v přirozeném stavu v místě stavby, mimo dikci zákona o odpadech.

Nadbytečné zeminy a přírodní materiály, které není možno využít výše uvedeným způsobem, je nutno jako odpad předat do oprávněného zařízení nebo využít v kvalitě vstupní suroviny za předpokladu splnění podmínek stanovených příl. č. 11 vyhlášky č. 294/2005

Sb., která zahrnuje zejména splnění kvalitativních požadavků na obsah škodlivin podle příl. č. 10 výše uvedené vyhlášky.

MěÚ Vrchlabí, koordinované závazné stanovisko ze dne 04.09.2017 čj. KST-STAR/11227/2017:

Ochrana ovzduší:

Postupovat v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění a souvisejícími předpisy.

Podmínkou pro stavební činnost je zajistit během prací a související dopravy minimální vnášení emisí (zejména prachových částic) do ovzduší, zejména postupným rozebíráním, skrápěním, zakrytím geotextiliemi, odkládáním odpadních materiálů přímo do přepravních kontejnerů, udržováním čistoty staveniště z pohledu prašnosti, zaplachtováním prašných materiálů v průběhu přepravy. V případě znečištění komunikací či jiných prostor budou tyto neprodleně očištěny.

Odtěžené nekontaminované přírodní materiály budou využity v místě stavby nebo neprodleně předány do oprávněných zařízení k nakládání s odpady tak, aby nezůstaly po ukončení stavby žádné mezideponie.

Odůvodnění:

Žadatel, Správa Krkonošského národního parku, podal v zastoupení dne 31.08.2017 u Městského úřadu Vrchlabí, Odboru životního prostředí ohlášení záměru provést udržovací práce a stavební úpravy v rámci akce „Vrchlabí, Přivaděč vody do Zámeckého parku“.

Jedná se o odstranění havarijního stavu zatrubněné části stávajícího přivaděče vody pro zásobování rybníků v Zámeckém parku ve Vrchlabí.

Vodoprávní úřad podání posoudil podle ustanovení 15a) vodního zákona a § 104 až 107 stavebního zákona a v souladu s vyhláškou č. 432/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že splňuje všechny předepsané náležitosti.

Vodoprávní úřad přistoupil k posouzení ohlášeného záměru.

Jak vyplývá z vyjádření správce povodí, z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona a platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Záměr byl posouzen také dotčenými orgány a byl vysloven souhlas za předpokladu dodržení stanovených podmínek při provádění prací.

Vodoprávní úřad dále posoudil daný záměr z hlediska vodohospodářského a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení stanovených podmínek nedojde prováděním prací k negativnímu ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě.

Vodoprávní úřad tedy s ohlášeným záměrem vyslovil souhlas.

Při posouzení ohlášeného záměru vodoprávní úřad vycházel mimo jiné z těchto podkladů:

- ohlášení udržovacích prací a stavebních úprav podané dne 31.08.2017
- plná moc udělená panu Martinu Dobešovi
- výpis z katastru nemovitostí
- vyjádření MěÚ Vrchlabí, SÚ č.j. SÚ/11434/2017-2 ze dne 06.09.2017
- vyjádření Povodí Labe, státní podnik, ze dne 25.08.2017 pod čj. PVZ/17/36310/Vn/0
- stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 21.08.2017 pod zn. 5001571293
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 19.08.2017 pod čj. 694666/17
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 19.08.2017 ze dne 19.08.2017 zn. 0100791904
- vyjádření Telco Pro Services a.s. ze dne 21.08.2017 zn. 0200639061
- vyjádření Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí ze dne 13.09.2017
- koordinované závazné stanovisko a souhrnné stanovisko MěÚ Vrchlabí ze dne 04.09.2017 čj. KST-STAR/11227/2017
- rozhodnutí MěÚ Vrchlabí, OŽP, oddělení památkové péče ze dne 02.10.2017 čj. ŽP/11604/2017-6

- dokumentace stavby „Vrchlabí, přivaděč vody do Zámeckého parku“, vypracovaná společností Martin Dobeš s.r.o., Ing. Martinem Dobešem, ČKAIT 0000730, v srpnu 2017

Poučení stavebníka:


- Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.
- Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání, dobu platnosti nelze prodloužit. Nepozbývá však platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.
- Upozorňujeme, že stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem o státní památkové péči:
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
Na základě uvedené upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel. 257 014 300 – ústředna, oznameni@arup.cas.cz, datová schránka ID fxcng6z.
- Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu dle ustanovení § 120 stavebního zákona. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Městský úřad Vrchlabí

odbor ŽP

④

otisk úředního razítka



Iveta Martinová DiS.

referentka oddělení vodního hospodářství

Příloha pro stavebníka:

ověřená projektová dokumentace
štítek k ohlášenému stavebnímu záměru

Rozdělovník

Obdrží:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455, kterého zastupuje na základě plné moci Martin Dobeš, nar. 19.09.1963, Chýnčice, K Ousuší 85, 252 17 Tachlovice, IČ 49686623

MěÚ Vrchlabí, OŽP, odpadové hospodářství a ovzduší

MěÚ Vrchlabí, OŽP, oddělení památkové péče

MěÚ Vrchlabí, SÚ



Městský úřad Vrchlabí
Stavební úřad,
Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí



Tel: 499 405 327
Fax: 499 405 310

E-mail: erlebachovamartina@muvrchlabi.cz

Vyřizuje: Erlebachová Martina
Spis.zn.: výst. 11434/2017/Er
Č.j.: SÚ/11434/2017-2
Dne: 06.09.2017

Martin Dobeš s.r.o.
Pod Labuťkou 263/16
180 00 Praha-Libeň

VYJÁDŘENÍ

Stavební úřad Městského úřadu Vrchlabí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s d ě l u j e ,

že navržená stavba

Havarijní oprava přivaděče vody do Zámeckého parku, Vrchlabí,

na pozemcích p.p.č. 54, 1889/1, 55/5, 56/4, 59/8 v katastrálním území Vrchlabí,

je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Jedná se o odstranění havarijního stavu zatrubněné části stávajícího přivaděče vody v Zámeckém parku ve Vrchlabí, které nevyžaduje projednání v územním řízení a vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Budou „rekonstruovány“ dva úseky přivaděče v celkové délce 22m (2x 11m) položením nového potrubí ve stávající trase na výše uvedených pozemcích. Současné profily potrubí DN 300 a DN 500 budou nahrazeny jednotným profilem potrubí DN 400.

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení vypracoval zodpovědný projektant Ing. Martin Dobeš, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství ČKAIT 0000730.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Hana Vondrušková v.r.
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Obdrží:

Martin Dobeš s.r.o., IDDS: 34bq967
sídl: Pod Labuťkou č.p. 263/16, 180 00 Praha 8-Libeň



Navrhovatel:
Martin Dobeš
Chýnice
K Ousuší 85
252 17 Tachlovice

Čj.: KST-STAR/11227/2017

04.09.2017

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Vrchlabí, jako příslušný orgán veřejné správy podle § 4 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, vydává k záměru:

„ Havarijní oprava přivaděče vody do Zámeckého parku “

toto koordinované stanovisko:

1) Ochrana ZPF

Souhlas bez připomínek.

Za správnost: Jana Marksová, odbor ŽP

2) Vodoprávní úřad

Oprava přivaděče vody a drobné úpravy podléhají ohlášení vodoprávnímu úřadu jakožto udržovací práce a stavební úpravy na vodním díle. K ohlášení je třeba doložit náležitosti dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost: Iveta Martinová, DiS., odbor ŽP

3) Ochrana přírody a krajiny

Souhlas bez připomínek.

Za správnost: Ing. Lada Kůželová, odbor ŽP

4) Státní správa lesů

Není dotčeným správním orgánem.

Za správnost: Ing. Dagmar Horská, odbor ŽP

5) Ochrana ovzduší

Vyjádření orgánu ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Postupovat v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění a souvisejícími předpisy.

Podmínkou pro stavební činnost je zajistit během prací a související dopravy minimální vnášení emisí (zejména prachových částic) do ovzduší, zejména: postupným rozebíráním, skrápěním, zakrytím geotextiliemi, odkládáním odpadních materiálů přímo do přepravních kontejnerů, udržováním čistoty staveniště z pohledu prašnosti, zaplachtováním prašných materiálů v průběhu přepravy. V případě znečištění komunikací či jiných prostor budou tyto neprodleně očištěny.

Odtěžené nekontaminované přírodní materiály budou využity v místě stavby nebo neprodleně předány do oprávněných zařízení k nakládání s odpady tak, aby nezůstaly po ukončení stavby žádné mezideponie.

Za správnost: Bc. Radek Vich, odbor ŽP

6) Památková péče

Předmětná stavba se z hlediska zájmů státní památkové péče nachází na pozemcích, které jsou součástí nemovité kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek pod č. rejstříku 37508/6-3729 a zároveň se nachází na území v městské památkové zóně Vrchlabí prohlášené Vyhláškou Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové ze dne 17. 10. 1990 o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje s účinností od 1. 11. 1990.

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče, vydá v uvedené věci samostatné závazné stanovisko, v souladu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, po obdržení řádné žádosti o vydání závazného stanoviska dle §14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost: Ing. Lucie Kirjakovská, odbor ŽP

7) Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace

Není dotčeným správním orgánem.

Za správnost: Markéta Kreislová, stavební úřad

8) Silniční správní úřad – komunikace II. a III. třídy

Není dotčeným správním orgánem.

Za správnost: Hana Bajerová, odbor RMÚP

9) Silniční správní úřad – místní komunikace

Není dotčeným správním orgánem.

Za správnost: Eva Havlíčková, odbor RMÚP

Poučení


Toto závazné stanovisko vydal městský úřad jako dotčený správní orgán v souladu s ustanovením § 136 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Obsah tohoto závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí, pro který je toto rozhodnutí vydáno.

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání. V souladu s ustanovením § 149 správního řádu lze podat odvolání do podmínek tohoto závazného stanoviska pouze prostřednictvím odvolání do správního rozhodnutí, pro který je toto závazné stanovisko vydáno.

.....
Ing. Pavel Řehák
tajemník městského úřadu

Příloha:

Souhrnné vyjádření městského úřadu



Navrhovatel:
Martin Dobeš
Chýnice
K Ousuší 85
252 17 Tachlovice

Čj.: KST-STAR/11227/2017

04.09.2017

SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Vrchlabí, jako příslušný orgán veřejné správy vydává k záměru

„ Havarijní oprava přivaděče vody do Zámeckého parku “

toto souhrnné vyjádření:

1) Úřad územního plánování

Není dotčeným správním orgánem.

Za správnost: Ing. Jana Doležalová, odbor RMaÚP

2) Odpadové hospodářství

Vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:

S veškerými vzniklými odpady ze stavby nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy. Odpady shromažďovat odděleně podle druhů a předávat pouze do oprávněných zařízení, která jsou k nakládání s příslušným druhem odpadu schválena tak, aby bylo upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním.

Veškeré odpady ze stavby budou řádně předány do doby ukončení stavební činnosti.

Nebezpečné odpady, typu obaly od barev apod., nemohou být likvidovány na místních skládkách ostatních odpadů, ale je nutno je předat do zařízení, které je oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného odpadu.

Nekontaminované zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být použity v přirozeném stavu v místě stavby, mimo dikci zákona o odpadech.

Nadbytečné zeminy a přírodní materiály, které není možno využít výše uvedeným způsobem, je nutno jako odpad předat do oprávněného zařízení nebo využít v kvalitě vstupní suroviny za předpokladu splnění podmínek stanovených příl. č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., která zahrnuje zejména splnění kvalitativních požadavků na obsah škodlivin podle příl.č. 10 výše uvedené vyhlášky.

Za správnost: Bc. Radek Vich, odbor ŽP

Poučení

Toto souhrnné vyjádření vydal městský úřad jako dotčený správní orgán jako další podklad v souladu s ustanovením § 50 a 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Proti vydání vyjádření se nelze odvolat, vyjádření, které trpí vadami, lze v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zrušit usnesením správního orgánu, který je vydal.

.....
Ing. Pavel Řehák
tajemník městského úřadu



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

Martin Dobeš
Chýnice, K Ousuší 85
252 17 Tachlovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/17/36310/Vn/0

VYŘIZUJE/LINKA
Ilona Vavřínová/675

HRADEC KRÁLOVÉ
25.8.2017

Oprava přivaděče vody do Zámeckého parku ve Vrchlabí

Dne 22.8.2017 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k Vámi vypracované projektové dokumentaci pro stavební řízení z 8/2017.

Dle předloženého podkladu je zřejmé, že se jedná o opravu části přivaděče, který napájí rybníky situované v Zámeckém parku ve Vrchlabí. Předmětná oprava zahrnuje dva zatrubené úseky délky 11,0 m, kde dojde k položení nového potrubí ve stávající trase. Dále bude provedeno odstranění křovin u vtokového čela, v šířce 1,0 m bude provedeno vybourání zámkové dlažby a dlažby z lomového kamene, včetně podkladní betonové desky. Mimo komunikace bude potrubí uloženo na štěrkopískové lože a obsypáno štěrkodrtí. Pod komunikací a pod zámkovou dlažbou bude potrubí obetonováno. Povrchy terénu budou obnoveny do původního stavu.

Předmětný záměr bude situován na pozemcích p.č. 54, 1889/1, 55/5, 56/4 a 59/8 v k.ú. Vrchlabí.

Investorem akce bude : KRNP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0020 - Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovinka, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 651401, X: 994283.

K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.**

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrhovaným záměrem bez námitek.**
- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr nedotýká majetku státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik.**

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 694666/17

Číslo žádosti: 0117 955 513

Důvod vydání Vyjádření: Havárie (voda, plyn, elektřina atp.)

Vyjádření je vydáno pro účel havárie - doba platnosti 5 dnů.

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 24. 8. 2017.

Žadatel	Martin Dobeš	
Stavebník	Martin Dobeš	
Název akce	Vrchlabí - Přivaděč vody do zámeckého parku	
Zájmové území	Okres	Trutnov
	Obec	Vrchlabí
	Kat. území / č. parcely	Vrchlabí

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*. **Nedojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí *SEK* a mají stejnou právní ochranu jako *SEK*.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK**, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - **Jiří Bůta, e-mail: jiri.but@cetn.cz** (dále jen *POS*) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení *SEK*, resp. kolize stavby se *SEK*.

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 694666/17

Číslo žádosti: 0117 955 513

Žadatel není oprávněn toto Vyjádření, jakož i přílohy jež jsou součástí tohoto Vyjádření, použít pro účely územního řízení, stavebního řízení, či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být stanovena povinnost žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(3) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(4) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 19. 8. 2017.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 485 857 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

ŽADATEL

Martin Dobeš

NAŠE ZNAČKA
0100791904

VYŘÍZENO DNE
19.08.2017

Sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Vrchlabí - Přivaděč vody do zámeckého parku

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100791904 ze dne 19.08.2017 o sdělení o existenci energetického zařízení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Toto sdělení je platné do 02.09.2017.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

Situační výkres zájmového území



ŽADATEL

Martin Dobeš

NAŠE ZNAČKA
0200639061

VYŘIZUJE / LINKA
841 842 843

VYŘÍZENO DNE
21.08.2017

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Vrchlabí - Přivaděč vody do zámeckého parku**

Účel: **Havárie (voda, plyn, elektřina atp.)**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200639061 ze dne 19.08.2017, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 04.09.2017.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(16)

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Martin Dobeš s.r.o.
K Ousuší 85
25217 Chýnčice

naše značka
5001571293

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
21.08.2017

Věc:

Vrchlabí, Přivaděč vody do Zámeckého parku

K.ú. - p.č.: Vrchlabí

Stavebník: Martin Dobeš s.r.o. , K Ousuší 85 , 25217 Chýnčice

Účel stanoviska: Havárie (voda, plyn, elektřina atp.)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Toto stanovisko je vydáno POUZE pro účely nezbytného odstranění havárie v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci nové stavby, rekonstrukci stavby nebo změny polohy stávajícího zařízení. Rovněž nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci stavby.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

O vydání tohoto stanoviska byl informován dispečink GridServices, s.r.o.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 5 dnů ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300